



*Rely on it.*

## RENOLIT AlkorPlan2000/3000

*Versterkte membranen voor zwembadafdichting*



Creëer uw  
eigentijds en  
modern  
zwembad



# De meest gebruikte, versterkte zwembadafdichting in de wereld.

Het systeem met de minste problemen en de grootste voordelen op de markt. Dankzij de esthetische mogelijkheden, de eenvoudige en goedkope installatie en de 10 jarige garantie op waterdichtheid, wordt AlkorPlan over de hele wereld geïnstalleerd wat maakt dat AlkorPlan de populairste en meest gebruikte zwembadafdichting ter wereld is.




AlkorPlan2000/3000 is een top gamma van versterkte zwembad membranen. De unieke en innovatieve beschermende vernis maakt dat dit RENOLIT membraan het beste in sterkte, schoonheid en garanties op de markt is geworden. .

## Wat is een versterkt membraan?

Het bestaat uit 2 lagen polyvinylchloride (PVC-P) aan elkaar versmolten met tussenin een polyesterweefsel. Dit resulteert in een 100 % waterdichte afdichting die voor 10 jaar gegarandeerd wordt.

## Vanwaar de benaming "versterkt"?

De polyesterversterking die middenin het membraan aanwezig is, zorgt voor een betere dimensionale stabiliteit en voor een hogere trek- en scheurweerstand zonder iets in te boeten aan flexibiliteit.





# Hoe gebeurt de installatie?

Het membraan kan snel worden geïnstalleerd op eender welk proper oppervlak met een minimum aan "bouwwerk" zodat het een ideaal product is voor het renoveren van bestaande baden ongeacht het oorspronkelijke afdichtingsmateriaal.

Het verbinden van de membranen bij de overlappen gebeurt met hete lucht waarbij een perfecte versmelting van de membranen ontstaat zodat er geen enkel risico op lekken ontstaat.



# De RENOLIT Academy


RENOLIT organiseert opleidingen van 1 tot 2 dagen in haar training centers in verschillende Europese landen als Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en Italië.

RENOLIT biedt eveneens de mogelijkheid voor opleiding op de werf zelf. Dit maakt dat nieuwe installateurs correct begeleid worden en ervaring kunnen opbouwen in de installatie van AlkorPlan versterkte membranen.



Gekwalificeerde RENOLIT plaatsers garanderen een perfecte installatie en afwerking van uw zwembad






## Opgelet, niet alle versterkte membranen worden op dezelfde manier geproduceerd!

AlkorPlan wordt geproduceerd met de fijnste, hoogwaardige grondstoffen zodat sterkte en duurzaamheid verzekerd worden. RENOLIT gebruikt dezelfde grondstoffen en basisformulatie voor de productlijnen AlkorPlan1000/2000/3000.

## Wat maakt AlkorPlan anders... het geheim zit in de vernis!

AlkorPlan2000/3000 zijn de enige membranen in de markt met een speciaal ontwikkelde vernisformulatie die de levensduur van de membranen gevoelig verlengt. Een goede bescherming tegen voortijdige veroudering, krassen, vlekken, vuil, bacteriën en UV-licht is het resultaat.



### Voordelen van de vernis

MET VERNIS



Hij stoot vuil af, vermindert het risico op vlekken en maakt reinigen van het membraan, eenvoudiger.

ZONDER VERNIS



Hij beschermt tegen UV-straling en voorkomt vroegtijdige veroudering.



Hij gedraagt zich als een scherm tegen krassen en slijtage door continu gebruik.



Hij voorkomt de groei van bacteriën en algen en zorgt dus voor een "gezonder" zwembad.



*\*Extreme stress testen uitgevoerd in laboratorium...*

## AlkorPlan Product Gamma

RENOLIT biedt verschillende productlijnen die inspelen op persoonlijke smaak en behoefte zoals kleur, design en oppervlakteafwerking zonder daarbij afbreuk te doen aan de hoogste kwaliteitseisen..


### AlkorPlan1000: Unicolor niet-vernist



### AlkorPlan2000: Unicolour vernist



### AlkorPlan3000: Bedrukt en vernist



*\*Zolang de voorraad strekt*



## Accessoires

AlkorPlan unicolour anti-slip.  
Beschikbaar in alle AlkorPlan2000 kleuren.



Wit  
81116 001

Zand  
81116 005

Licht Blauw  
81116 004

Adriatisch Blauw  
81116 002

Caribisch Groen  
81116 003

Licht Grijs  
81116 006

Donker Grijs  
81122 227



### AlkorPlan anti-slip bedrukt en vernist

Alleen beschikbaar in de volgende AlkorPlan3000 types: Perzia Blauw, Byzance blauw, Carrara en TOUCH Elegance.



Perzia Blauw  
81122 217

Byzance Blauw  
81122 209

Carrara  
81122 214

TOUCH Elegance  
81122 301

## Naadverzegeling vloeibaar

Voor de perfecte afwerking is de naadverzegeling beschikbaar in alle kleuren Alkorplan1000/2000/3000 en TOUCH.



- 81029 001 Naadverzegeling Licht Grijs
- 81024 001 Naadverzegeling Donker Grijs
- 81032 001 Naadverzegeling Licht Blauw
- 81034 001 Naadverzegeling Caribisc Groen
- 81035 001 Naadverzegeling Wit
- 81037 001 Naadverzegeling Transparant
- 81039 001 Naadverzegeling Adriatisch Blauw
- 81054 001 Naadverzegeling Zand
- 81028 002 Naadverzegeling PLATINUM



- TOUCH**
- 81023 001 Naadverzegeling Elegance
  - 81023 002 Naadverzegeling Relax
  - 81023 003 Naadverzegeling Authentic



- Wit**
- AlkorPlan1000: 35066 206(165cm)
  - AlkorPlan1000: 35066 212(205cm)
  - AlkorPlan2000: 35216 202(165cm)
  - AlkorPlan2000: 35216 201(205cm)


- Zand**
- AlkorPlan1000: 35066 225(165cm)
  - AlkorPlan1000: 35066 232(205cm)
  - AlkorPlan2000: 35216 210(165cm)
  - AlkorPlan2000: 35216 211(205cm)





## Licht Blauw

AlkorPlan1000: 35066 213(165cm)  
 AlkorPlan1000: 35066 217(205cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 205(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 208(205cm)



## Licht Grijs

AlkorPlan1000: 35066 233(165cm)  
 AlkorPlan1000: 35066 234(205cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 236(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 233(205cm)



## Adriatisch Blauw

AlkorPlan1000: 35066 201(165cm)  
 AlkorPlan1000: 35066 202(205cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 203(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 207(205cm)



## Donker Grijs

AlkorPlan2000: 35416 227(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35416 226(205cm)





# AlkorPlan2000



## Caribisch Groen

AlkorPlan1000: 35066 205(165cm)  
AlkorPlan2000: 35216 204(165cm)  
AlkorPlan2000: 35216 206(205cm)

# AlkorPlan3000



## Perzia Blauw

AlkorPlan3000: 35417 217(165cm)

## Belangrijkste voordelen AlkorPlan2000/3000

- Breed gamma kleuren en designs
- 10 jaar garanticertificaat voor 100% waterdichtheid
- Ideale afdichting voor nieuwe zwembaden maar ook voor renovatie van bestaande baden
- Snelle, eenvoudige en schone installatie
- Kan op eender welke ondergrond worden geïnstalleerd
- Hoge weerstand tegen UV en ander atmosferische invloeden
- Dankzij de uitgekiende formulatie belemmert het de groei van bacteriën en algen
- Zeer competitieve prijzen ten opzichte van klassieke zwembadbekledingen



## Perzia Zand

AlkorPlan3000: 35417 220(165cm)





*Mozaiek*  
AlkorPlan3000: 35417 202(165cm)



*Marmer*  
AlkorPlan3000: 35417 213(165cm)



*Carrara*  
AlkorPlan3000: 35417 214(165cm)



*Byzance Blauw*  
AlkorPlan3000: 35417 209(165cm)





# AlkorPlan3000



*Byzance Grijs\**

AlkorPlan3000: 35417 212(165cm)

\* Zolang de voorraad strekt



*Provenza\**

AlkorPlan3000: 35417 204(165cm)

\* Zolang de voorraad strekt



**RENOLIT** is een pionier in de ontwikkeling en toepassing van een meerlaagse beschermende vernis. Deze vernis is weersbestendig en beschermt tegen alle invloeden die een versterkte zwembadafdichting **AlkorPlan2000** en **AlkorPlan3000** moet ondergaan. Verzorg en bescherm uw zwembad net als uw huid!





# AlkorPlan3000 TOUCH



**nieuw**

**TOUCH AUTHENTIC**

AlkorPlan3000: 35517 402(165cm)

# AlkorPlan3000 TOUCH



**nieuw**

**TOUCH ELEGANCE**

AlkorPlan3000: 35517 301(165cm)



**nieuw**

**TOUCH RELAX**

AlkorPlan3000: 35517 401(165cm)



**PLATINUM**

AlkorPlan3000: 35417 402(165cm)  
AlkorPlan3000: 35417 302(205cm)





**RENOLIT Belgium N.V.**  
Industriepark De Bruwaan 9  
9700 Oudenaarde – Belgium  
Phone: +32 55 33 98 14  
Fax: +32 55 31 86 58  
e-mail: [renolit.belgium@renolit.com](mailto:renolit.belgium@renolit.com)

**RENOLIT Nordic A/S**  
Naverland 31  
2600 Glostrup – Denmark  
Phone: +45 43 64 46 33  
Fax: +45 43 64 46 38  
e-mail: [renolit.nordic@renolit.com](mailto:renolit.nordic@renolit.com)

**RENOLIT France SASU**  
Roissypôle – Le Dôme  
5 rue de la Haye – BP 10943  
95733 Roissy CDG Cedex – France  
Phone: +33 141 84 30 26  
Fax: +33 149 47 07 39  
e-mail: [renolitfrance-piscine@renolit.com](mailto:renolitfrance-piscine@renolit.com)

**RENOLIT SE, Germany**  
Ziesenißstraße 15  
30455 Hannover – Germany  
Phone: +49 511 49 58 56  
Fax: +49 511 49 88 98  
e-mail: [schwimmbad@renolit.com](mailto:schwimmbad@renolit.com)

**RENOLIT Hungary Kft.**  
Hegyalja út 7-13  
1016 Budapest – Hungary  
Phone: +36 1 457 81 62  
Fax: +36 1 457 81 60  
e-mail: [renolit.hungary@renolit.com](mailto:renolit.hungary@renolit.com)

**OOO RENOLIT-Rus, Russia**  
BP "Rumyantsevo" bld. 2, block V, office 414 V  
142784 Moscow region, Leninskiy district – Russia  
Phone: +7 495 995 1404  
Fax: +7 495 995 1614  
e-mail: [dmitriy.khokhlov@renolit.ru](mailto:dmitriy.khokhlov@renolit.ru)

**RENOLIT ISTANBUL**  
Ağaoğlu My Office İş Merkezi  
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1  
Kat:5 Daire:24 34746 Ataşehir İstanbul  
Office : +90 216 688 42 90/91/92  
Fax : +90 216 688 42 93  
e-mail: [burak.karaagac@renolit.com](mailto:burak.karaagac@renolit.com)

[www.alkorpool.com](http://www.alkorpool.com)  
[www.alkorplan.info](http://www.alkorplan.info)  
[www.renolit-alkorplan-touch.com](http://www.renolit-alkorplan-touch.com)

**RENOLIT Italia srl**  
Via Uruguay 85  
35127 Padova – Italy  
Phone: +39 049 099 47 22  
Fax: +39 049 870 05 50  
e-mail: [renolit.italia@renolit.com](mailto:renolit.italia@renolit.com)

**RENOLIT Polska sp. z o.o.**  
ul. Szeligowska 46 – Szeligi  
05-850 Ozarów Mazowiecki – Poland  
Phone: +48 22 722 30 87  
Fax: +48 22 722 47 20  
e-mail: [renolit.polska@renolit.com](mailto:renolit.polska@renolit.com)

**RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.**  
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101  
2626-909 Póvoa de Santa Iria – Portugal  
Phone: +351 219 568 306  
Fax: +351 219 568 315  
e-mail: [renolit.portugal@renolit.com](mailto:renolit.portugal@renolit.com)

**RENOLIT Ibérica, S.A.**  
(SPAIN & EXPORT)  
Ctra. del Montnegre, s/n  
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain  
Phone: SPAIN: +34 938 48 42 14  
Phone: ExPORT: +34 938 48 42 40  
Fax: +34 93 867 55 17  
e-mail: [renolit.iberica@renolit.com](mailto:renolit.iberica@renolit.com)

**UK sales RENOLIT Ibérica s.A.**  
c/o G.G. Tomkinson Ltd.  
The Willows, Pattenden Lane  
Marden, Kent TN12 9QJ – UK  
Phone: +44 78 72 40 71 22  
e-mail: [Jb@jbinlimbo.co.uk](mailto:Jb@jbinlimbo.co.uk)

**RENOLIT India PVT.LTD.**  
9, Vatika Business Centre, Vatika Atrium, III Floor,  
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,  
Gurgaon 122002 – India  
Phone : + 91 124 4311267  
Fax : + 91 124 4311100  
e-mail: [alok.marwaha@renolit.com](mailto:alok.marwaha@renolit.com)

Dit document vervangt en annuleert alle eerder gepubliceerde documenten over hetzelfde onderwerp.

De kleuren in deze brochure kunnen verschillen van de realiteit.

RENOLIT houdt zich het recht voor om kleuren en designs aan te passen.



*Rely on it.*