




*Rely on it.*

**RENOLIT AikorPlan2000/3000**  
*Membrana armada para vestir piscinas*



Viste de Moda  
Tu Piscina

# La Membrana Armada es el revestimiento para piscinas más extendido en el mundo.

Hoy por hoy, es el sistema con menos inconvenientes y con más ventajas que existe en el mercado.

Su gran atractivo visual, su facilidad de instalación, su precio razonable y su total estanqueidad garantizada por 10 años, han hecho que se convierta en el sistema de impermeabilización de piscinas más utilizado a nivel mundial.

Garantía  
**10** años  
Estanqueidad




AlkorPlan2000/3000 son las membranas armadas de alta gama para piscinas, que gracias a la aplicación de un barniz protector, de innovadora formulación, las convierte en las membranas con mayor calidad del mercado tanto por su resistencia, la belleza de su gama, como por la garantía de **RENOLIT**.

## ¿Qué es la membrana armada?

Se compone de 2 láminas impermeabilizantes flexibles de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P), fusionadas a una red de poliéster que se encuentra entre las dos, el conjunto aporta el 100% de estanqueidad en la piscina, con garantía de 10 años.

## ¿Por qué se le llama armada?

Por la red de poliéster que la atraviesa, que le aporta mayor estabilidad dimensional, gran resistencia a la rotura y al desgarro sin impedir flexibilidad. Una flexibilidad que la convierte en el revestimiento ideal para aquellas piscinas que tengan formas irregulares o imposibles.



# ¿Cómo se instala?

Se puede instalar sobre cualquier superficie limpia y rápidamente, sin apenas obras, por lo que es el sistema ideal para renovar piscinas preexistentes, sean del material que sean....


La unión de las membranas, previamente solapadas, se consigue mediante calor y presión, de este modo se consigue una perfecta termofusión, es decir dos membranas se convierten en una sola, sin posibilidad de vías de escape de agua.




# La Academia RENOLIT

RENOLIT imparte cursos de 2 días en sus centros de formación en los principales países europeos, como España, Francia, Alemania, Bélgica e Italia.

También ofrece la posibilidad de desplazar monitores para realizar aprendizajes en la propia obra, "in situ", proporcionando la dirección y el asesoramiento apropiado para la correcta instalación de las láminas armadas AlkorPlan.



**RENOLIT** certifica a sus instaladores para poder garantizar la perfección en la ejecución y el acabado de una piscina.




Por favor comprueba que tu lámina armada es AlkorPlan, el marcaje en su reverso lo asegura.

## ¡No todas las membranas son iguales!

AlkorPlan se fabrica con materias primas vírgenes, que garantizan su pureza, resistencia y durabilidad. RENOLIT dota de las mismas materias primas y formulación a todas sus gamas AlkorPlan 1000/2000/3000.

## El valor añadido AlkorPlan... el secreto está en la laca

AlkorPlan2000/3000 son las únicas membranas del mercado que poseen una laca de especial formulación que alargará mucho más la vida de la membrana, protegiéndola del envejecimiento prematuro, de roces y arañazos, de la suciedad, de la proliferación de bacterias y de los potentes y agresivos rayos ultravioletas.



Rely on it.

## Beneficios de la laca

CON LACA



Repele mejor la suciedad y las manchas y facilita la limpieza de la membrana.



Protege la membrana de los rayos UV y previene su envejecimiento prematuro



Actúa como un escudo contra roces y arañazos propios de su uso continuado



Previene la aparición de bacterias y hongos haciendo la piscina más saludable

SIN LACA




\*Pruebas de stress extremo realizadas en laboratorio

## Las Colecciones de AlkorPlan

RENOLIT ofrece diferentes gamas de productos dependiendo de gustos y necesidades que se diferencian entre ellas en el color, el diseño o en el acabado, sin perder en ningún momento, su elevado nivel de calidad.

### AlkorPlan1000: Unicolor sin laca



### AlkorPlan2000: Unicolor con laca



### AlkorPlan3000: Estampado con laca



\*Hasta final de existencias

## Los Complementos

### AlkorPlan Antideslizante Unicolor.

Disponible en todos los colores de la gama AlkorPlan2000



Blanco  
81116 001

Arena  
81116 005


Azul Claro  
81116 004

Azul Adriático  
81116 002

Verde Caribe  
81116 003

Gris  
81116 006

Gris Oscuro  
81122 227



### AlkorPlan Antideslizante Impreso.

Solo disponible en los modelos de AlkorPlan3000 Persia Azul, Bizancio, Carrara y TOUCH Elegance.



Persia Azul  
81122 217

Bizancio Azul  
81122 209

Carrara  
81122 214

TOUCH Elegance  
81122 301

## Selladores de Juntas

Para una finalización perfecta están disponibles una amplia gama de selladores de juntas correspondientes a todos los colores y diseños AlkorPlan1000/2000/3000 y TOUCH.



- 81029 001 PVC líquido Gris Claro
- 81024 001 PVC líquido Gris Oscuro
- 81032 001 PVC líquido azul Claro
- 81034 001 PVC líquido Verde Caribe
- 81035 001 PVC líquido Blanco
- 81037 001 PVC líquido Transparente
- 81039 001 PVC líquido Azul Oscuro
- 81054 001 PVC líquido Arena
- 81028 002 PVC líquido PLATINUM



- TOUCH**
- 81023 001 PVC líquido Elegance
  - 81023 002 PVC líquido Relax
  - 81023 003 PVC líquido Authentic



- Blanco**
- AlkorPlan1000: 35066 206(165cm)
  - AlkorPlan1000: 35066 212(205cm)
  - AlkorPlan2000: 35216 202(165cm)
  - AlkorPlan2000: 35216 201(205cm)



- Arena**
- AlkorPlan1000: 35066 225(165cm)
  - AlkorPlan1000: 35066 232(205cm)
  - AlkorPlan2000: 35216 210(165cm)
  - AlkorPlan2000: 35216 211(205cm)




# AlkorPlan2000



## Azul Claro

AlkorPlan1000: 35066 213(165cm)  
 AlkorPlan1000: 35066 217(205cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 205(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 208(205cm)

# AlkorPlan2000



## Gris Claro

AlkorPlan1000: 35066 233(165cm)  
 AlkorPlan1000: 35066 234(205cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 236(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 233(205cm)



## Azul Adriático

AlkorPlan1000: 35066 201(165cm)  
 AlkorPlan1000: 35066 202(205cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 203(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 207(205cm)



## Gris Oscuro

AlkorPlan2000: 35416 227(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35416 226(205cm)



# AlkorPlan2000



## Verde Caribe

AlkorPlan1000: 35066 205(165cm)  
AlkorPlan2000: 35216 204(165cm)  
AlkorPlan2000: 35216 206(205cm)

# AlkorPlan3000



## Persia Azul

AlkorPlan3000: 35417 217(165cm)

## Características básicas de AlkorPlan2000/3000

- Gran variedad de colores y diseños a elegir
- Garantía por escrito 100% de estanqueidad durante 10 años
- Revestimiento ideal tanto para la rehabilitación o renovación, como para nuevas piscinas.
- Instalación limpia, sencilla y rápida
- Se puede instalar sobre cualquier soporte
- Gran resistencia al desgaste, a los agentes atmosféricos y a los rayos UV
- Debido a su formulación contrarresta el desarrollo de bacterias y algas
- Precio competitivo en comparación a otros sistemas tradicionales.



## Persia Arena

AlkorPlan3000: 35417 220(165cm)



nuevo

*Persia Negro*  
AlkorPlan3000: 35417 222(165cm)



*Carrara*  
AlkorPlan3000: 35417 214(165cm)



*Mosaico*  
AlkorPlan3000: 35417 202(165cm)



*Mármol*  
AlkorPlan3000: 35417 213(165cm)




# AlkorPlan3000




*Bizancio Azul*  
AlkorPlan3000: 35417 209(165cm)

# AlkorPlan3000



*Provenza\**  
AlkorPlan3000: 35417 204(165cm)  
*\* Hasta final de existencias*

*RENOLIT es pionera en el desarrollo y la aplicación de un barniz protector multicapa, resistente al tiempo y a las agresiones, que se puede encontrar en las láminas armadas AlkorPlan2000 y AlkorPlan3000. Preserva y protege tu piscina, como si fuera tu propia piel.*



*Bizancio Gris\**  
AlkorPlan3000: 35417 212(165cm)  
*\* Hasta final de existencias*



# AlkorPlan3000 TOUCH



**nuevo**  
**TOUCH AUTHENTIC**  
 AlkorPlan3000: 35517 402(165cm)

# AlkorPlan3000 TOUCH



**nuevo**  
**TOUCH ELEGANCE**  
 AlkorPlan3000: 35517 301(165cm)



**nuevo**  
**TOUCH RELAX**  
 AlkorPlan3000: 35517 401(165cm)



**PLATINUM**  
 AlkorPlan3000: 35417 402(165cm)  
 AlkorPlan3000: 35417 302(205cm)



**RENOLIT Belgium N.V.**  
Industriepark De Bruwaan 9  
9700 Oudenaarde – Belgium  
Phone: +32 55 33 98 14  
Fax: +32 55 31 86 58  
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

**RENOLIT Nordic A/S**  
Naverland 31  
2600 Glostrup – Denmark  
Phone: +45 43 64 46 33  
Fax: +45 43 64 46 38  
e-mail: renolit.nordic@renolit.com

**RENOLIT France SASU**  
Roissy-pôle – Le Dôme  
5 rue de la Haye – BP 10943  
95733 Roissy CDG Cedex – France  
Phone: +33 141 84 30 26  
Fax: +33 149 47 07 39  
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

**RENOLIT SE, Germany**  
Ziesenißstraße 15  
30455 Hannover – Germany  
Phone: +49 511 49 58 56  
Fax: +49 511 49 88 98  
e-mail: schwimmbad@renolit.com

**RENOLIT Hungary Kft.**  
Hegyalja út 7-13  
1016 Budapest – Hungary  
Phone: +36 1 457 81 62  
Fax: +36 1 457 81 60  
e-mail: renolit.hungary@renolit.com

**OOO RENOLIT-Rus, Russia**  
BP "Rumyantsevo" bld. 2, block V, office 414 V  
142784 Moscow region, Leninskiy district – Russia  
Phone: +7 495 995 1404  
Fax: +7 495 995 1614  
e-mail: dmitriy.khokhlov@renolit.ru

**RENOLIT ISTANBUL**  
Ağaoğlu My Office İş Merkezi  
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1  
Kat:5 Daire:24 34746 Ataşehir İstanbul  
Office : +90 216 688 42 90/91/92  
Fax : +90 216 688 42 93  
e-mail: burak.karaagac@renolit.com

[www.alkorpool.es](http://www.alkorpool.es)  
[www.piscinas-alkorplan.com](http://www.piscinas-alkorplan.com)  
[www.renolit-alkorplan-touch.es](http://www.renolit-alkorplan-touch.es)

**RENOLIT Italia srl**  
Via Uruguay 85  
35127 Padova – Italy  
Phone: +39 049 099 47 22  
Fax: +39 049 870 05 50  
e-mail: renolit.italia@renolit.com

**RENOLIT Polska sp. z o.o.**  
ul. Szeligowska 46 – Szeligi  
05-850 Ozarów Mazowiecki – Poland  
Phone: +48 22 722 30 87  
Fax: +48 22 722 47 20  
e-mail: renolit.polska@renolit.com

**RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.**  
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101  
2626-909 Póvoa de Santa Iria – Portugal  
Phone: +351 219 568 306  
Fax: +351 219 568 315  
e-mail: renolit.portugal@renolit.com

**RENOLIT Ibérica, S.A.**  
(SPAIN & EXPORT)  
Ctra. del Montnegre, s/n  
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain  
Phone: SPAIN: +34 938 48 42 14  
Phone: ExPORT: +34 938 48 42 40  
Fax: +34 93 867 55 17  
e-mail: renolit.iberica@renolit.com

**UK sales RENOLIT Ibérica s.a.**  
c/o G.G. Tomkinson Ltd.  
The Willows, Pattenden Lane  
Marden, Kent TN12 9QJ – UK  
Phone: +44 78 72 40 71 22  
e-mail: Jb@jbinlimbo.co.uk

**RENOLIT India PVT.LTD.**  
9, Vatika Business Centre, Vatika Atrium, III Floor,  
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,  
Gurgaon 122002 – India  
Phone : + 91 124 4311267  
Fax : + 91 124 4311100  
e-mail: alok.marwaha@renolit.com

Esta documentación anula y sustituye cualquier otra que haya sido publicada previamente sobre esta materia.  
Los colores mostrados en este catálogo pueden variar respecto a los colores originales.

RENOLIT se reserva el derecho de cambiar colores y diseños.



Rely on it.