



Rely on it.

RENOLIT AikorPlan2000/3000
Membrana armata per rivestimento piscine



Rivesti alla
Moda la Tua
Piscina

La Membrana Armata è il rivestimento per piscine più diffuso al mondo

Giorno dopo giorno, è il sistema che presenta meno inconvenienti e più vantaggi esistente sul mercato.

Il suo impatto visivo, la facilità di installazione, il prezzo ragionevole e la sua totale impermeabilità garantita per 10 anni, hanno fatto sì che diventasse il sistema di impermeabilizzazione per piscine più utilizzato a livello mondiale.

Garanzia
10 anni
Impermeabilità




AlkorPlan2000/3000 sono membrane armate di alta gamma per piscine che, grazie all'applicazione di una vernice protettiva con formulazione innovativa, vengono trasformate nelle membrane con maggior qualità sul mercato, tanto per la loro resistenza e per la bellezza della loro intera gamma quanto per la garanzia di RENOLIT.

Cos'è la membrana armata?

Si compone di due lamine impermeabilizzanti flessibili in cloruro di polivinile plastificato (PVC-P), termofuse ad una rete di poliestere posizionata tra le due, l'insieme dona il 100% di impermeabilità nella piscina con garanzia di 10 anni.

Perché si chiama armata?

Per la rete di poliestere che la rinforza e che apporta maggiore stabilità dimensionale, grande resistenza alla rottura allo strappo senza impedirne la flessibilità. Una flessibilità che rende il rivestimento ideale per le piscine che hanno forma irregolare o estremamente complessa.



Come si installa?

Si può installare su qualsiasi superficie pulita, rapidamente, senza opere preparatorie, ed è il sistema ideale per rinnovare piscine preesistenti, qualunque sia la tipologia di costruzione.

L'unione delle membrane, preventivamente sovrapposte, si effettua mediante una combinazione di calore e pressione, in questo modo si ottiene una perfetta termofusione, da due membrane se ne ottiene una sola, senza possibilità di perdite d'acqua.




Accademia RENOLIT

RENOLIT organizza corsi di 2 giorni nel suo centro di formazione per i principali paesi europei: Spagna, Francia, Germania, Belgio e Italia.

Offre anche la possibilità di avere consulenza tecnica "in situ" per realizzare la propria piscina in opera fornendo orientamento e consulenza adeguata per la corretta installazione della membrana armata AlkorPlan.



RENOLIT certifica i suoi installatori per poter garantire la perfetta esecuzione e finitura di una piscina.




Si assicuri per favore che la membrana sia marcata AlkorPlan, controllando il marchio sul retro della membrana stessa

Non tutte le membrane sono uguali!

AlkorPlan si produce con materie prime vergini che garantiscono la sua purezza, resistenza e durabilità. RENOLIT utilizza le stesse materie prime e formulazioni a tutta la sua gamma AlkorPlan1000/2000/3000.

Il valore aggiunto AlkorPlan... Il segreto sta nella laccatura.

AlkorPlan2000/3000 sono le uniche membrane del mercato che sono provviste di una laccatura con formulazione speciale che allunga di molto la vita della membrana, proteggendola dall'invecchiamento precoce, da urti e graffi, dallo sporco, dalla proliferazione dei batteri e dall'aggressione dei raggi ultravioletti.



Rely on it.

I benefici della laccatura

CON LA LACCATURA



Respinge lo sporco e le macchie e facilita la pulizia della membrana



Protegge la membrana dai raggi ultravioletti (UV) e previene l'invecchiamento




Agisce come scudo contro le graffiature e gli sfregamenti dovuti al continuo utilizzo



Previene la crescita dei batteri e dei funghi rendendo la piscina un posto salutare

SENZA LA LACCATURA



*Test di laboratorio sullo stress estremo.

Gamma di prodotti AlkorPlan

RENOLIT offre diverse gamme di membrane che soddisfano i gusti e le necessità del cliente e che si differenziano tra di loro nel colore, nel disegno e nella finitura, garantendo sempre il più alto livello di qualità.

AlkorPlan1000: Monocolore - non laccata



AlkorPlan2000: Monocolore laccata



AlkorPlan3000: Stampata laccata



*fino ad esaurimento scorte

Accessori

AlkorPlan monocoloro antisdrucciolo.
Disponibile in tutti i colori della gamma AlkorPlan2000.



Bianco
81116 001

Sabbia
81116 005

Blu Chiaro
81116 004

Blu Adriatico
81116 002

Verde Caraibi
81116 003

Grigio
81116 006

Grigio Scuro
81122 227

AlkorPlan antisdrucciolo stampato,

Disponibile solamente nei seguenti modelli AlkorPlan3000: Persia Blu, Byzance Blu, Carrara e TOUCH Elegance.



Persia Blu
81122 217

Bizancio Blu
81122 209

Carrara
81122 214

TOUCH Elegance
81122 301

PVC liquido

Per una finitura perfetta è disponibile una vasta gamma di PVC liquidi per tutti i colori delle membrane AlkorPlan1000/2000/3000 e TOUCH.



- 81029 001 PVC liquido Grigio
- 81024 001 PVC liquido Grigio Scuro
- 81032 001 PVC liquido Blu Chiaro
- 81034 001 PVC liquido Verde Caraibi
- 81035 001 PVC liquido Bianco
- 81037 001 PVC liquido Trasparente
- 81039 001 PVC liquido Blu Adriatico
- 81054 001 PVC liquido Sabbia
- 81028 002 PVC liquido PLATINUM



- TOUCH**
- 81023 001 PVC liquido Elegance
 - 81023 002 PVC liquido Relax
 - 81023 003 PVC liquido Authentic



Bianco

- AlkorPlan1000: 35066 206(165cm)
- AlkorPlan1000: 35066 212(205cm)
- AlkorPlan2000: 35216 202(165cm)
- AlkorPlan2000: 35216 201(205cm)



Sabbia

- AlkorPlan1000: 35066 225(165cm)
- AlkorPlan1000: 35066 232(205cm)
- AlkorPlan2000: 35216 210(165cm)
- AlkorPlan2000: 35216 211(205cm)


AlkorPlan2000



Blu Chiaro

AlkorPlan1000: 35066 213(165cm)
 AlkorPlan1000: 35066 217(205cm)
 AlkorPlan2000: 35216 205(165cm)
 AlkorPlan2000: 35216 208(205cm)

AlkorPlan2000



Grigio

AlkorPlan1000: 35066 233(165cm)
 AlkorPlan1000: 35066 234(205cm)
 AlkorPlan2000: 35216 236(165cm)
 AlkorPlan2000: 35216 233(205cm)



Blu Adriatico

AlkorPlan1000: 35066 201(165cm)
 AlkorPlan1000: 35066 202(205cm)
 AlkorPlan2000: 35216 203(165cm)
 AlkorPlan2000: 35216 207(205cm)



Grigio Scuro

AlkorPlan2000: 35416 227(165cm)
 AlkorPlan2000: 35416 226(205cm)



AlkorPlan2000



Verde Caraibi

AlkorPlan1000: 35066 205(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 204(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 206(205cm)

AlkorPlan3000



Persia Blu

AlkorPlan3000: 35417 217(165cm)

Caratteristiche principali delle membrane AlkorPlan2000/3000

- Ampia gamma di colori e modelli
- Garanzia scritta di 10 anni sull'impermeabilizzazione
- Membrana ideale per il rivestimento di piscine nuove e per il rifacimento di piscine esistenti
- Installazione facile e veloce
- Può essere installata su ogni tipo di supporto
- Alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti (UV)
- Grazie alla sua formulazione, previene la crescita di batteri ed alghe
- Prezzo competitivo rispetto agli altri metodi tradizionali di installazione



Persia Sand

AlkorPlan3000: 35417 220(165cm)



nuovo

Persia Nero
AlkorPlan3000: 35417 222(165cm)



Carrara
AlkorPlan3000: 35417 214(165cm)



Mosaico
AlkorPlan3000: 35417 202(165cm)



Marble
AlkorPlan3000: 35417 213(165cm)



AlkorPlan3000



Veneziano
AlkorPlan3000: 35417 209(165cm)

AlkorPlan3000



Provenza*
AlkorPlan3000: 35417 204(165cm)
* fino ad esaurimento scorte



Bizancio Grigio*
AlkorPlan3000: 35417 212(165cm)
* fino ad esaurimento scorte

RENOLIT è pioniera nello sviluppo e nell'applicazione di una vernice protettiva multistrato, di lunga durata, resistente a qualsiasi tipo di aggressione alle membrane rinforzate AkorPlan2000 e AlkorPlan3000. Tale vernice preserva e protegge la vostra piscina come voi fareste con la vostra pelle.



AlkorPlan3000 TOUCH



nuovo

TOUCH AUTHENTIC

AlkorPlan3000: 35517 402(165cm)

AlkorPlan3000 TOUCH



nuovo

TOUCH ELEGANCE

AlkorPlan3000: 35517 301(165cm)



nuovo

TOUCH RELAX

AlkorPlan3000: 35517 401(165cm)



PLATINUM

AlkorPlan3000: 35417 402(165cm)
AlkorPlan3000: 35417 302(205cm)



RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 9
9700 Oudenaarde – Belgium
Phone: +32 55 33 98 14
Fax: +32 55 31 86 58
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT Nordic A/S
Naverland 31
2600 Glostrup – Denmark
Phone: +45 43 64 46 33
Fax: +45 43 64 46 38
e-mail: renolit.nordic@renolit.com

RENOLIT France SASU
Roissy-pôle – Le Dôme
5 rue de la Haye – BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex – France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

RENOLIT SE, Germany
Ziesenißstraße 15
30455 Hannover – Germany
Phone: +49 511 49 58 56
Fax: +49 511 49 88 98
e-mail: schwimmbad@renolit.com

RENOLIT Hungary Kft.
Hegyalja út 7-13
1016 Budapest – Hungary
Phone: +36 1 457 81 62
Fax: +36 1 457 81 60
e-mail: renolit.hungary@renolit.com

OOO RENOLIT-Rus, Russia
BP "Rumyantsevo" bld. 2, block V, office 414 V
142784 Moscow region, Leninskiy district – Russia
Phone: +7 495 995 1404
Fax: +7 495 995 1614
e-mail: dmitriy.khokhlov@renolit.ru

RENOLIT ISTANBUL
Ağaoğlu My Office İş Merkezi
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1
Kat:5 Daire:24 34746 Ataşehir İstanbul
Office : +90 216 688 42 90/91/92
Fax : +90 216 688 42 93
e-mail: burak.karaagac@renolit.com

www.alkorpool.it
www.alkorplan.it
www.renolit-alkorplan-touch.it

RENOLIT Italia srl
Via Uruguay 85
35127 Padova – Italy
Phone: +39 049 099 47 22
Fax: +39 049 870 05 50
e-mail: renolit.italia@renolit.com

RENOLIT Polska sp. z o.o.
ul. Szeligowska 46 – Szeligi
05-850 Ozarów Mazowiecki – Poland
Phone: +48 22 722 30 87
Fax: +48 22 722 47 20
e-mail: renolit.polska@renolit.com

RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101
2626-909 Póvoa de Santa Iria – Portugal
Phone: +351 219 568 306
Fax: +351 219 568 315
e-mail: renolit.portugal@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.
(SPAIN & EXPORT)
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain
Phone: SPAIN: +34 938 48 42 14
Phone: ExPORT: +34 938 48 42 40
Fax: +34 93 867 55 17
e-mail: renolit.iberica@renolit.com

UK sales RENOLIT Ibérica s.A.
c/o G.G. Tomkinson Ltd.
The Willows, Pattenden Lane
Marden, Kent TN12 9QJ – UK
Phone: +44 78 72 40 71 22
e-mail: Jb@jbinlimbo.co.uk

RENOLIT India PVT.LTD.
9, Vatika Business Centre, Vatika Atrium, III Floor,
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,
Gurgaon 122002 – India
Phone : + 91 124 4311267
Fax : + 91 124 4311100
e-mail: alok.marwaha@renolit.com

Questo documento annulla e sostituisce qualsiasi altro documento pubblicato precedentemente sullo stesso argomento.

I colori presenti in questo catalogo possono variare dall'originale.

RENOLIT si riserva il diritto di cambiare i colori e i modelli.



Rely on it.