

Les piscines en acier hors-sol avec tôle blanche sont fabriquées en Espagne. Elles sont très faciles à installer et sont très résistantes. La gamme de piscines Haiti se caractérise par son prix économique et sa durabilité.

De bovengrondse zwembaden met witte **staalwand** van **Spaanse makelij** zijn **zeer gemakkelijk te monteren** en zijn zeer resistent.

Het Haiti zwembadassortiment wordt gekenmerkt door zijn **economische prijs en duurzaamheid**.



800x470<u>\$132</u>

KITPROV8188

Piscine ovale d'aspect acier blanc Ovaal zwembad, stalen wand, witte kleur



FORME VORM Ovale Ovaal

STRUCTURE STRUCTUUR
Acier blanc Wit staal

DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNE AFMETINGEN 815 x 490 x 132 cm DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNE AFMETINGEN 790 x 465 x 130 cm

VOLUME D'EAU HOEVEELHEID WATER 37.47 m³

SURFACE DE NAGE ZWEMOPPERVLAK 32,03 m² LIGNE D'EAU

HOOGTE VAN DE WATERLIJN 117 cm

ESPACE NÉCESSAIRE INSTALLATIERUIMTE 850 x 590 cm

COMPOSANTS COMPONENTEN



STRUCTURE STRUCTUUR

Acier 45/100 - Aspect acier blanc Staal 45/100 - Wit stalen afwerking



LINER

PVC - Bleu - 40/100 PVC - Blauw - 40/100



POTEAUX PROFIEL

Margelles: 10: 150x1330 mm +4: 150x705 mm+ 4: 150x1095 mm Poteaux verticaux: 12 Zwembadrand: 14: 150x1145 mm +4: 150x705mm +6: 150x1095 mm Verticaal profiel: 12



PROTECTION PROTECTOR

Polyéthylène (200 gr/m2): 9,5 X 5 m Polyetheen (200 gr/m2): 9,5 X 5 m



FILTRATION FILTRATIE

Sable: ±85Kg (inclus). Silex 0,4-0,8 mm Cuve: Ø 500 – 770W. Vanne 5 voies

Débit groupe : 8m³/h

Zand: ±85kg (inclusief) - Silex 0,4 - 0,8 mm

Tank: Ø500 - 770W - 5 wegkep

Debiet: 8m3/h



SKIMMER

Couleur: Blanc Kleur: Wit



ÉCHELLE TRAPLADDER

Échelle de sécurité 2x3 marches + plateforme Veiligheidsladder 2x3 stappen met platform

MONTAGE MONTAGE

2/3 personnes - 10 heures Dalle de béton facultative Télécharger la notice de montage

2/3 mensen - 10 uren Optionele betonplaat Download de montagehandleiding





PALETTES 1 PALLETS 1



DIMENSIONS AFMETINGEN 120 X 80 X 154cm



TYPE TYPE Européen Europese

DIMENSIONS **AFMETINGEN** 120 X 80X 169 cm

POIDS GEWICHT VOLUME VOLUME 1,478 m³

POIDS GEWICHT 474Kg

VOLUME VOLUME $1.62 \, \mathrm{m}^3$

GARANTIE GARANTIE

454 Kg













KITPROV8188

CODE EAN EAN CODE

*Sauf extension de garantie selon les pays.

*Behalve verlenging van de garantie afhankelijk van het land.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES AANVULLENDE PRODUCTEN



CIPROV821 Couverture d'hiver Winterafdekking



CPROV810 Couverture isotherme Isothermische afdekking



Robots Robots



Nettoyeurs automatiques **Automatische** zwembadreiniger

SÉCURITÉ DE LA PISCINE ZWEMBAD VEILIGHEID

Pour les piscines hors sol, il est recommandé d'assurer l'accès à la piscine au moyen d'une protection: Alarme de piscine, Barrière de protection, Couverture standardisée...

Voor bovengrondse zwembaden wordt aanbevolen de toegang tot het zwembad af te schermen met een beveiliaina:

Zwembad alarm, Beschermende barrière, Gestandaardiseerde dekking.

SERVICE APRÈS-VENTE DIENST NA VERKOOP

Les demandes de service après-vente ne peuvent être effectuées que via notre site web : https://www.grepool.com/fr/apres-vente Aanvragen voor dienst na verkoop kunnen alleen via onze website worden gedaan: https://www.grepool.com/nl/na-verkoop

