



EL CALEFACTOR PARA PISCINAS GRANDES

RE/I

1 2 NIVELES DE POTENCIA

El RE/I es el calefactor ideal para piscinas de hasta 990 m³*. Pueden definirse 2 niveles de potencia manualmente dependiendo de las necesidades para obtener ahorros energéticos.



2 MÁXIMA ROBUSTEZ

De fabricación francesa, la calidad de su construcción asegura una máxima robustez (bridas EPDM, conexión Hypalon y resistencia de titanio).



3 REGULACIÓN DIGITAL

El RE/I está equipado con un regulador digital que permite modular muy fácilmente el termostato, la temporización, etc., para mantener el agua de la piscina a una temperatura óptima durante todas las estaciones.



CARACTERÍSTICAS



APTO PARA PISCINAS DE HASTA 990 m³*



DURADERO Resistencia de titanio patentado para una robustez máxima



FÁCIL INSTALACIÓN

Solo se requiere una conexión hidráulica v eléctrica

EQUIPAMIENTOS

- Cuadro eléctrico con termostato de precisión (± 0,5 °C)
- Pantalla digital y temporizador
- Estanqueidad de las resistencias eléctricas mediante bridas EPDM
- Conexiones eléctricas sobremoldeadas HYPALON
- Interruptor de caudal
- · Contactores de potencia
- Interruptores luminosos de control
- Modulación de potencia (2 fases manuales) de serie
- Se recomienda instalar un by-pass si la bomba de filtración tiene un caudal de más de 50 m3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
MODELOS	RE/I 30T	RE/I 36T	RE/I 42T	RE/I 48T	RE/I 60T	RE/I 84T	RE/I 96T	RE/I 120T
Tensión	400 V - 3N - 50/60 Hz							
Potencia**	12 + 18	12 + 24	18 + 24	24 + 24	24 + 36	36 + 48	48 + 48	60 + 60
Intensidad absorbida (A)***	44	52	61	70	87	122	139	174
Caudal del agua (m³/h)	20 a 30				30 a 50			
Conexión hidráulica	Uniones de PVC adhesivas de 1/2 y 63 Ø				2 bridas DN80 con conexión de PVC adhesiva de 90 Ø			

Fáciles de instalar y de usar, los calefactores eléctricos Zodiac® permiten calentar rápidamente la piscina y mantener el agua a la temperatura deseada por un precio de compra muy competitivo. Son compactos y autónomos. Solo hay que colocarlos en el sistema de filtración y activar la filtración para que aumente la temperatura.



RCS Lyon 395 068 679 - © Créditos de las fotos: ZODIAC® - ZODIAC® es una marca registrada de Zodiac International, S.A.S.U., que se utiliza bajo licencia

www.zodiac.com



^{*} Consulte a un profesional para dimensionar su calefactor eléctrico. ** Tolerancia de tensión eficaz + 6 - 10 % Provisión de red EDF.

^{***} Tolerancia de fabricación + o - 5 %.