



COMMAND CONNECT

FILTRACIÓN INTELIGENTE Y CONTROL DE LA ILUMINACIÓN AL ALCANCE DE LA MANO



COMMAND CONNECT



FILTRACIÓN INTELIGENTE Y CONTROL DE LA ILUMINACIÓN AL ALCANCE DE LA MANO

1. USO INTUITIVO



- Gestión de las bombas de filtración y de la iluminación a través de la aplicación Fluidra Pool mediante Bluetooth.
- Sincronización y configuración de la aplicación intuitivas (<1 min).
- Control en cualquier momento y desde cualquier lugar con la pasarela wifi opcional iQBridge ZB.

2. FUNCIONES AVANZADAS DE CONTROL

- Programación semanal de la bomba y de la iluminación independientes a través de la aplicación.
- Selección del color o de las secuencias de la iluminación desde el teléfono inteligente.



3. MÁXIMA SEGURIDAD

- Interruptores físicos de fácil acceso que permiten el uso manual o en caso de emergencia cuando no se tiene el teléfono a mano.



¿SABÍA QUE...?

Utilice iQBridge ZB para habilitar el control remoto en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante conectividad wifi.



Tabla comparativa: el valor añadido de la conectividad



	Armario de control de la filtración estándar	Command Connect Compact	Command Connect Advance
APLICACIÓN PARA EL USUARIO	✗	Fluidra Pool	
MÉTODO DE CONECTIVIDAD	✗	Control local mediante Bluetooth Control remoto mediante wifi (con la pasarela opcional iQBridge ZB)	
ACTUALIZACIONES INALÁMBRICAS	✗	✓	✓
ESTÁNDARES DE PRIVACIDAD DE DATOS MÁS ESTRUCTOS (CUMPLIMIENTO RGPD)	✗	✓	✓
ASISTENCIA AL USUARIO DESDE LA APLICACIÓN	✗	✓	✓
CONTROL DE LA BOMBA DE FILTRACIÓN	Interruptor manual (ON/OFF/AUTO)	Interruptor manual (ON/OFF/AUTO) y control a través de la aplicación	
PROGRAMACIÓN DE LA BOMBA DE FILTRACIÓN	Temporizador diario reloj analógico	Programación semanal ampliada a través de la aplicación	
CONTROL DE LA ILUMINACIÓN	Interruptor manual (ON/OFF)	Interruptor manual (ON/OFF/AUTO) y control a través de la aplicación	
PROGRAMACIÓN DE LA ILUMINACIÓN	✗	Programación semanal ampliada a través de la aplicación	
CONTROL DEL COLOR DE LA ILUMINACIÓN	✗	Selección del color y las secuencias (LumiPlus RGB de AstralPool y NL de Zodiac)	
NOTIFICACIONES EN TELÉFONO INTELIGENTE	✗	✓	✓
RECOMENDACIONES DE USO EN LA APLICACIÓN	✗	✓	✓
INFORMACIÓN SOBRE EL DISPOSITIVO PARA UN DIAGNÓSTICO SENCILLO	✗	✓	✓
GARANTÍA	2 años	3 años	3 años



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos	Command Connect Compact				Command Connect Advance			
Dimensiones (cm)	31 x 23,3 X 12,7				40 x 25,5 X 14,1			
Fuente de alimentación	230 V (1~) / 400 V (3~ + N + PE)							
Corriente de entrada	7,5 A		11 A		7,5 A		11 A	
Frecuencia de funcionamiento	50 Hz							
Peso (kg)	3,5	5,5	3,5	5,5	4,3	6,1	4,3	6,2
Grado de protección IP	IP 54							
Bombas de filtración compatibles	Protección del motor 4,0 - 6,3 A		Protección del motor 6,3 - 10,0 A		Protección del motor 4,0 - 6,3 A		Protección del motor 6,3 - 10,0 A	
Control de la iluminación	12 V 100 VA Protección C4	12 V 200 VA Protección C6	12 V 100 VA Protección C4	12 V 200 VA Protección C4	12 V 100 VA Protección C4	12 V 200 VA Protección C4	12 V 100 VA Protección C4	12 V 200 VA Protección C4
Cableado	Prensaestopas de cable							
Fluidra Pool Smart Rely	230 V - 50 Hz, máx. 10 A, carga resistiva máx. 2300 W, consumo <1 W							
Bluetooth®	BLE V5.2, 2,4 GHz, potencia máx. 100 mW							
Zigbee	Banda 2,402 - 2,481 GHz, + potencia máx. de radio 10 dBm							
Conectividad/Aplicación de control	Control local mediante Bluetooth a través de la aplicación Fluidra Pool (control en la nube mediante wifi en cualquier momento y desde cualquier lugar con iQBridge ZB, opcional)							



COMPATIBILIDAD

- Bombas de filtración <10 A
- LumiPlus RGB de AstralPool y LED NL de Zodiac
- Cualquier luz blanca

