



LE NOSTRE SPA E SWIMS SPA

UN IDROMASSAGGIO DA SOGNO
A SUA DISPOSIZIONE





Indice

I vantaggi delle spa AstralPool	04
Gamma di Spa Residenziali	
Ocean Dreams	12
Essential	16
Origins	20
Swimspa	24
Inground	28
Gamma di Spa Commerciali	32



I vantaggi delle spa AstralPool

Acqua e salute

Gli effetti benefici dell'acqua e dell'idromassaggio consentono di lenire il dolore e di rilassare le parti più sensibili del corpo.

Riduzione dello stress garantita


Mediante le tecniche di cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia è possibile raggiungere uno stato di equilibrio emotivo.

Un nuovo spazio di vita

Si conceda un momento unico di pace e relax in un'atmosfera indimenticabile, in compagnia del suo partner, della famiglia o degli amici.

Esperienze indimenticabili

Improvvisare una serata di relax, concedersi un massaggio energizzante a seguito di un pomeriggio di sport, godersi un massaggio senza uscire di casa in qualunque momento della settimana, lasciarsi cullare dalla melodia dell'acqua in movimento...



Produzione europea e garantita*

AstralPool progetta e produce spa da oltre 30 anni. Il design delle nostre spa è in costante rinnovamento, per garantire sempre il massimo livello di benessere e migliorare la qualità della vita dei nostri clienti.



Componenti



Acrylic



Struttura

* Non si applica alla gamma Origins



Idromassaggio

Un massaggio su misura per ogni parte del corpo



Massaggio localizzato a pressione

Questo tipo di massaggio rimuove le contratture in punti specifici del corpo grazie alla pressione continua esercitata sulla zona in questione.



Massaggio a rotazione antistress

Descrive un cerchio grazie al getto rotante. È ideale per combattere la tensione dovuta a posture sbagliate o a sforzi improvvisi.



Massaggio a rotazione drenante

Grazie all'impatto dell'acqua agisce sul corpo con un effetto lipoattivo e modellante.



Massaggio d'aria

L'impatto delle bolle d'aria provoca un effetto rilassante sull'intera muscolatura corporea.



Riflessoterapia per la zona dei piedi

I massaggi ai piedi contribuiscono a calmare i dolori muscolari e articolari. Il trattamento conferisce inoltre una piacevole sensazione di rilassamento e aiuta a conciliare il sonno.

Efficienza energetica

EcoSpa, il miglior isolamento termico per la tua spa

L'opzione EcoSpa è un elemento fondamentale per consentire di ridurre notevolmente le spese di mantenimento della spa. L'isolamento EcoSpa aiuta infatti a mantenere costante la temperatura dell'acqua e a ridurre le ore di funzionamento dello scambiatore di calore elettrico. Una spa ben isolata consuma una quantità di energia elettrica inferiore: se combinato all'uso della copertura isotermica, il sistema EcoSpa permette di ridurre le spese di mantenimento di una spa fino a 20 € al mese.

Una spa europea ed efficiente:

Con EcoSpa, per mantenere l'acqua a 37°C 5,28 kWh
Senza EcoSpa, per mantenere l'acqua a 37°C 10,80 kWh




- 1 Base in ABS altoresistenziale.
- 2 Ulteriore rivestimento isolante. Pannello dalle grandi proprietà termoisolanti e insonorizzanti.
- 3 Pannello isolante termico in poliuretano. Densità: 30%.
- 4 Strato isolante dallo spessore compreso tra 100 e 130 mm.



blue
connect plus

Una tecnologia avanzata a portata di smartphone


Blue Connect Plus è un analizzatore intelligente per minipiscine. Verifica la qualità dell'acqua e tiene informato l'utente sui parametri della minipiscina. Tutto direttamente dallo smartphone.



Nordic Insulation System



NORDIC INSULATION SYSTEM è il sistema di isolamento per ambienti freddi che permette di migliorare l'efficienza energetica della tua Spa. NORDIC INSULATION SYSTEM è costituito da un materiale isolante spesso 10 mm e formato da 5 strati.

Lo strato di isolante viene posizionato sui fianchi e negli angoli del mobile, creando una camera d'aria isolante al suo interno. Lo strato isolante che avvolge l'intero mobile è costituito da 10 mm di materiale, suddiviso in 5 strati:



- 1 Alluminio
- 2 Bolla di RC9 + polietilene a bassa densità (doppio strato)
- 3 Schiuma FONPEX di polietilene non reticolato (20 kg/m³)
- 4 Bolla di RC9 + polietilene a bassa densità (doppio strato)
- 5 Alluminio

Verifica delle perdite di calore nel Nordic Insulation System



Un centro dedicato all'intrattenimento e al benessere

Cromoterapia

La cromoterapia è il nome della branca della medicina alternativa che studia il trattamento di dolore e malattie tramite l'uso dei colori.

Gli effetti di questa terapia si riverberano tanto sul corpo quanto sulla mente dei pazienti: la luce colorata provoca risposte spontanee dell'organismo attraverso la stimolazione fisiologica.



Aromaterapia

Offre proprietà terapeutiche reali e completa la gamma di vantaggi del prodotto. Gli aromi naturali vengono rilasciati direttamente dalla spa, per una sensazione di armonia ed equilibrio.



Musicoterapia

La musicoterapia utilizza le proprietà della musica e del suono per favorire l'equilibrio di corpo e mente.



Wifi Spa Control

Il pannello di controllo Wifi Spa Control di Balboa è un'applicazione per dispositivi mobili (Android™ o iPhone®) che ti permette di controllare la tua spa tramite Internet, ovunque tu ti trovi: avrai bisogno solamente di una connessione 3G, 4G o WiFi per accedere ai comandi della tua spa mediante il tuo telefono o tablet.

Con l'applicazione Wifi Spa Control puoi assicurarti che la tua spa sia sempre pronta ogni volta che desideri fare un bagno. Invece di scendere e premere i pulsanti del pannello, l'applicazione ti permette di avviare la vasca e modificare le configurazioni della spa mediante telefono o tablet.

L'applicazione dispone di un'interfaccia di controllo completa attraverso la quale impostare la temperatura, l'attivazione delle pompe di massaggio e i cicli di filtraggio.

Sistema di disinfezione ultravioletta nella gamma Advanced

Le spa dotate del sistema a ultravioletti dispongono di un sistema di disinfezione basato sulla tecnologia UV che distrugge i batteri presenti nell'acqua grazie alle luci ultraviolette (UV).

I vantaggi del sistema ultravioletto sono i seguenti:

- Garanzia di freschezza, pulizia e trasparenza dell'acqua
- Disinfezione efficiente e sicura dell'acqua
- Degradazione del cloro combinato tramite la luce UV-C
- Protezione dell'acqua da germi
- Rilevazione della formazione di muffa, batteri e alghe
- Riduzione dell'impiego di cloro e di altri prodotti chimici fino all'80%
- Eliminazione dell'odore di cloro e dell'irritazione di pelle e occhi (occhi rossi)
- Maggior rispetto dell'ambiente in confronto ai metodi tradizionali

Grazie a questo sistema, la tua spa eliminerà in modo pulito e automatico batteri, muffa e alghe e proteggerà la tua spa dai germi senza necessità di manutenzione.



Le nostre spa

Gamma Ocean Dreams

Una gamma di spa destinata ai clienti più esigenti. Spa ergonomiche dalle prestazioni eccellenti, con innumerevoli opzioni di configurazione.



Gamma Essential

La gamma Essential è un ottimo compromesso per chi è alla ricerca di una soluzione, funzionale, economica e ad alto rendimento.



Gama Origins

Spa compatti con tutta la qualità Astralpool, prestazioni di base e varietà di formati. Un modello ideale per chi cerca una soluzione di base

Gamma Swimspa

Le Swimspa sono minipiscine per uso residenziale. Versatili, potenti e compatte. Un centro per la salute e il benessere disponibile tutto l'anno.



Gamma Inground

Le minipiscine Inground a uso privato sono sistemi di idroterapia destinati all'interramento e completi di impianto di filtrazione con filtro a sabbia.



Gamma Commercial

Spa progettate per spazi a uso commerciale, quali palestre, centri benessere e hotel, con una vasta gamma di optional e finiture in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Spa con finiture in acrilico o mosaico.



Gamma Ocean Dreams



Prestazioni impareggiabili

Ogni pompa di massaggio è stata progettata per ottenere massima potenza unita a un consumo ridotto. La spa dispone di due potenti pompe di massaggio ad acqua che alimentano i 52 jet e le 2 cascate da cui è composta la spa, oltre alle 14 bocchette di sfogo dell'aria.

Spa Atlantide 70

La nostra spa ammiraglia



VANTAGGI

Touch Panel

TOUCH PANEL è un modello che risalta per il suo design moderno e minimalista.

Lo schermo è prodotto con materiali di alta qualità resistenti agli impatti violenti ed è compatibile con tutti i sistemi di controllo Balboa. La pulsantiera TOUCH PANEL è semplice da usare, offre all'utente la possibilità di utilizzare comodamente il prodotto, grazie anche a diverse opzioni per il controllo della minipiscina.

Centro di cromoterapia

Questa spa può essere utilizzata anche per le sue sessioni di cromoterapia: è infatti dotata di cinque faretto a LED che ne illuminano la parte interna. Ciascuno dei comandi esterni della spa si illumina in maniera sincronizzata con l'interno della vasca.



Design del mobile all'avanguardia

Un mobile uniforme, senza rugosità né chiodi a vista. Il design moderno del mobile della spa Atlantida 70 lascerà i vostri ospiti a bocca aperta. È disponibile in 4 diversi colori: Graphite, Thunder, Creek e Butterfly.



Scheda tecnica



	PURE	NEW ART
RIFERIMENTO	68450	68449
Specifiche generali		
Dimensioni (± 1 cm)	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78
Posti (seduti/sdraiati)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)
Colore acrilico	 44-Bianco	
Colore del mobile	 Bianco Solid Surface	
Senza mobile	-	-
Caratteristiche		
Isolamento termico doppio Eco	SI	SI
Nordic Insulation System	Opzionale	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth 4.1	Opzionale	Opzionale
S. illum. LED Lumiplus per cromoterapia	SI	SI
Jet in acciaio inox	SI	SI
Barra in acciaio inox	-	-
Blue Connect	-	-
Prestazioni		
Jet in acciaio inox	27	28
Iniettori d'aria	12	14
Cascade	-	-
Poggiatesta	2	3
Control Spa	Touch Panel	Touch Panel
Sistema di disinfezione	U.V.	U.V.
Aromaterapia	SI	-
Cromoterapia	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati
Wifi Spa Control	Opzionale	Opzionale
Struttura e copertura		
Struttura metallica altoresistenziale	SI	SI
Base in ABS isolante	SI	SI
Copertura isotermica	SI	SI
Attrezzature		
Pompa di filtrazione	200 W	200 W
Pompa massaggio	1,8 kW / 2 CV	1,8 kW / 2 CV
Pompa massaggio ad aria	1.150 W	1.150 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW
Consumo elettrico e capacità		
Potenza richiesta Low Amp (W)	3.400 W	3.400 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	14,6 A	14,6 A
Tensione a 230 V	SI	SI
Volume d'acqua	975 l	975 l
Peso spa (vuota/piena)	450 kg / 1.425 kg	450 kg / 1.425 kg



EVOLUTION 70		ATLANTIDA 70		PACIFIC 70		OCEAN 70	
32474		62399		69130		69863	
233 x 233 x 91		216 x 216 x 90		216 x 216 x 90		216 x 167 x 74	
5 (3 / 2)		5 (3 / 2)		6 (5 / 1)		3 (1 / 2)	
 44-Bianco		 59-Sterling		 65-Alba		 64-Pearl Shadow	
		 27-Silver					
		 Graphite		 Thunder		 Creek	
		 Butterfly					
Opzionale		Opzionale		Opzionale		Opzionale	
Opzionale		Opzionale		Opzionale		Opzionale	
Opzionale		Opzionale		Opzionale		Opzionale	
Opzionale		Opzionale		Opzionale		Opzionale	
Sì		Sì		Sì		Sì	
Sì		Sì		Sì		Sì	
Sì		Sì		Sì		Sì	
Opzionale		Opzionale		Opzionale		Opzionale	
56		52		51		42	
16		14		10		-	
-		2		2		-	
3		3		3		3	
Touch Panel + Auxiliar		Touch Panel		Touch Panel		Touch Panel	
U.V.		U.V.		U.V.		U.V.	
Sì		Sì		Sì		-	
5 Leds + Accessori illuminati		5 Leds + Accessori illuminati		5 Leds + Accessori illuminati		5 Leds + Accessori illuminati	
Opzionale		Opzionale		Opzionale		Opzionale	
Sì		Sì		Sì		Sì	
Sì		Sì		Sì		Sì	
Sì		Sì		Sì		Sì	
200 W		200 W		200 W		200 W	
2 x 2,2 kW / 3 CV		2 x 1,8 kW / 2,5 CV		2 x 1,8 kW / 2,5 CV		2,2kW / 3 CV	
400 W		400 W		400 W		-	
3 kW		3 kW		3 kW		3 kW	
5.200 W		4.400 W		4.400 W		3.400 W	
22,4 A		19,1 A		19,1 A		14,6 A	
Sì		Sì		Sì		Sì	
1.610 l		1.138 l		1.138 l		780 l	
378 kg / 1.988 kg		327 kg / 1.227 kg		327 kg / 1.465 kg		229 kg / 1.009 kg	

Gamma Essential



La spa Balance E dispone di cinque posti a sedere e di un lettino dotato di tutti i comfort. L'ergonomia ai vertici del settore di questo modello consente di eseguire un tipo di massaggio diverso in ogni posizione. La cascata permette di realizzare massaggi cervicali, ed è inoltre presente un'area completa adibita a massaggi riflessoterapici per la zona dei piedi.

Spa Balance E

La nostra spa ammiraglia

VANTAGGI

Design ed ergonomia

Un design ergonomico migliora l'esperienza del bagno. I nostri Essential spa sono pensati per far sentire le famiglie comode e soddisfatte della loro esperienza. Il design crea un'atmosfera rilassante e tranquilla e aiuta a ridurre lo stress.



Una spa che funziona in modo ottimale

La spa Select E, come tutti gli altri modelli della gamma Essential, è caratterizzata da un bilanciamento perfetto tra prestazioni, attrezzatura e risparmio.

Spa dal formato pratico, progettate per offrire al cliente uno spazio termale su misura per le sue esigenze.



Filtrazione silenziosa

Il circuito di filtrazione è composto da una pompa di filtrazione silenziosa e da un circuito indipendente, che consente di filtrare e pulire l'acqua della spa in modo continuativo ed economico. I consumi ridotti della pompa consentono di eseguire filtraggi molto lunghi, e in qualunque momento della giornata, a causa della sua bassa rumorosità.



Scheda tecnica



	SELECT E	EMOTION E
RIFERIMENTO	76894	69122
Specifiche generali		
Dimensioni (± 1 cm)	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90
Posti (seduti/sdraiati)	6 (5 / 1)	5 (3 / 2)
Colore acrilico	 44-Bianco  59-Sterling  65-Alba  64-Pearl Shadow  27-Silver	
Colore del mobile	 Graphite  Thunder  Infinity*	
Senza mobile	Opzionale	Opzionale
Caratteristiche		
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth 2.1	Opzionale	Opzionale
S. illum. a LED Lumiplus per cromoterapia	Opzionale (+2 LED)	Opzionale (+2 LED)
Jet in acciaio inox	Sì	Sì
Prestazioni		
Jet in acciaio inox	51	32
Iniettori d'aria	-	12
Cascate	1	-
Poggiatesta	3	3
Pannello di controllo digitale	Balboa TP600	Balboa TP600
Sistema di disinfezione	Ozonizzatore	Ozonizzatore
Aromaterapia	-	-
Cromoterapia	1 LED	1 LED
Struttura e copertura		
Struttura metallica altoresistenziale	Sì	Sì
Base in ABS isolante	Sì	Sì
Copertura isotermica	Sì	Sì
Attrezzature		
Pompa di filtrazione	200 W	200 W
Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	1,8 kW / 2,5 CV
Pompa massaggio ad aria	-	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW
Consumo elettrico e capacità		
Potenza richiesta Low Amp	3.780 W	3.400 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	16,8 A	14,6 A
Tensione a 230 V	Sì	Sì
Volume d'acqua	930 l	930 l
Peso spa (vuota/piena)	327 kg / 1.257 kg	327 kg / 1.257 kg

*Solo disponibile per le spa con EcoSpa + Bluetooth Audio + 3 LED.



BALANCE E

73076

EQUILIBRE E

74134

198 x 198 x 74

5 (3 / 2)

216 x 167 x 74

3 (1 / 2)



44-Bianco



59-Sterling



Infinity

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

-

-

-

Sì

Sì

31

26

12

-

-

-

3

3

Balboa TP500

Balboa TP500

Ozonizzatore

Ozonizzatore

-

-

1 LED

1 LED

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

-

-

1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)

1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)

400 W

-

3 kW

3 kW

3.400 W

3.400 W

14,6 A

14,6 A

Sì

Sì

935 l

780 l

246 kg / 1.181 kg

229 kg / 1.009 kg



Spa Equilibre E

Gamma Origins



Il modello Baia è un grande spa. Dispone di 3 sedili e 2 comode sdraio che permettono di rilassarsi ricevendo un completo massaggio. Dotato di 62 getti di massaggio, dispone di 2 potenti pompe di massaggio e di un circuito di filtrazione indipendente. Il più completo spa della gamma.

Spa Baia

La nostra spa ammiraglia

VANTAGGI


Due sdraio

Questo modello dispone di due sdraio che permettono di rilassarsi con il proprio partner mentre si gode il massaggio o nelle sessioni di cromoterapia del spa. Le sdraio sono completamente attrezzate e consentono di ricevere un massaggio sulla schiena, sulle gambe e sui piedi.



Nuovo design del mobile

In questo spa, così come in tutta la gamma, scoprirete il nostro nuovo design del mobile Ash. Un mobile in legno sintetico, colore grigio scuro, che sarà il miglior complemento decorativo per il vostro giardino o la vostra terrazza.



Finiture di alta qualità

Il modello Baia, così come il resto degli spa della gamma, viene prodotto seguendo gli standard di qualità del marchio Astralpool. Possedere uno spa di questa gamma vi assicura un prodotto con una lunga durata nel tempo e di alta qualità.

Scheda tecnica



REF.	BAIA 76173
Specifiche generali	
Dimensioni (± 1 cm)	216 x 216 x 90
Posti (seduti/sdraiati)	5 (3 / 2)
Colore acrilico	 44-Bianco  59-Sterling
Colore del mobile	 Ash
Caratteristiche	
Isolamento termico Green Layer	Sì
Jet in acciaio inox	Sì
Prestazioni	
Jet in acciaio inox	62
Ugelli d'aria	12
Poggiatesta	3
Pannello di controllo digitale	Balboa TP500
Sistema di disinfezione	Ozonizzatore
Cromoterapia	1 LED
Sistema audio	Opzionale
Struttura e copertura	
Struttura metallica/plastica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì
Attrezzature	
Pompa di filtrazione	200 W
Pompa massaggio	2 x 1,8 kW
Pompa massaggio ad aria	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Consumo elettrico e capacità	
Potenza richiesta Low Amp	3.800 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	16,5 A
Tensione a 230 V	Sì
Volume d'acqua	980 l
Peso spa (vuota/piena)	330 kg / 1.310 kg



Componenti

Acrilico

Struttura



MALEA

76306

ALEXANDRIA

76307

198 x 198 x 74

5 (3 / 2)

216 x 167 x 74

3 (1 / 2)



44-Bianco



59-Sterling



Ash

Sì

Sì

31

-

3

Balboa TP500

Ozonizzatore

1 LED

Opzionale

Sì

Sì

Sì

-

1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)

400 W

2 kW

2.650 W

11,5 A

Sì

935 l

253 kg / 1.181 kg

Sì

Sì

26

-

3

Balboa TP500

Ozonizzatore

1 LED

Opzionale

Sì

Sì

Sì

-

1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)

-

2 kW

2.400 W

10,4 A

Sì

780 l

229 kg / 1.009 kg

Gamma Swimspa



Duo è la Swimspa più compatta disponibile sul mercato. Dispone di un ampio spazio di immersione e di una zona completa di idromassaggio. I 6 metri di lunghezza e i 2,3 metri di larghezza la rendono una spa spaziosa e compatta al tempo stesso: tutto in uno.

Swimspa Duo

La nostra spa ammiraglia



VANTAGGI

Massima potenza e rendimento

Due zone del tutto indipendenti che consentono agli utenti di usufruire della versione "swim" e della zona relax della spa.

Fitness, nuoto e vogatore

Trasforma la tua Spa in un centro benessere: svolgi diversi esercizi con gli elementi elastici, allenati nell'area remi o nuota comodamente con l'aiuto dell'asta e dell'imbracatura.



Una piscina per tutti i periodi dell'anno

La Swimsa Creta dispone di un sistema di riscaldamento ideale per mantenere la temperatura dell'acqua desiderata tutto l'anno. Rilassati con un bagno salutare, goditi i migliori momenti in famiglia o impegnati in sessioni di fitness a casa, senza limiti.

Scheda Tecnica



	DUAL 74238	MEDITERRANEA 64414
RIFERIMENTO		
Specifiche generali		
Dimensioni (± 1 cm)	600 x 230 x 138	500 x 230 x 138
Posti (seduti/sdraiati)	1 vertical + 4 (2 / 2)	4 (2 / 2)
Colore acrilico		 44-Bianco
Colore del mobile		 Coastal Grey
Senza mobile	Opzionale	Opzionale
Caratteristiche		
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth 4.1	Opzionale	Opzionale
S. illum. LED Lumiplus per cromoterapia	Sì	Sì
Jet in acciaio inox	Sì	Sì
Barra in acciaio inox	Sì	Sì
Blue Connect	Opzionale	Opzionale
Prestazioni		
Jet in acciaio inox	16+5 Turbo Jets / 30 Jets	27+5 Turbo Jets
Cascate	-	1
Poggiatesta	3	2
Pannello di controllo digitale	2 Touch panels	Touch Panel + Ausiliario
Sistema di disinfezione	Ultravioletta + Ozono	Ultravioletta + Ozono
Cromoterapia	3 Leds / 5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati
Wifi Spa Control*	Opzionale	Opzionale
Kit di canottaggio	Opzionale cod. 74496	-
Struttura e copertura		
Struttura metallica altoresistenziale	Sì	Sì
Base in ABS isolante	Sì	Sì
Copertura isotermica	Sì	Sì
Attrezzature		
Pompa di filtrazione	400 W + 200 W	400 W
Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV + 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW
Consumo elettrico e capacità		
Potenza richiesta Low Amp (W)	9.500 W	7.000 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	41,3 A	30,5 A
Tensione a 230 V	Sì	Sì
Volume d'acqua	7.000 l	8.500 l
Peso spa (vuota/piena)	1.500 kg / 8.500 kg	1.177 kg / 9.677 kg

SWIMSPAS INGROUND - Attrezzatura esterna consigliata: **Kit Swimsa** (cod. 64972)
Mediterranea Inground: 65353 | Creta Inground: 67587 | Compact Inground: 69129

* Per integrare l'opzione Wifi Spa Control, la swimsa deve incorporare ECO.



CRETA 67203	COMPACT 69128	LAGOON 74237
----------------	------------------	-----------------

400 x 230 x 138	400 x 230 x 138	400 x 230 x 138
4 (2 / 1 / 1)	1 vertical	1 vertical
 59-Sterling		
 Urban Grey		 Coastal Grey
Opzionale	Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale	-
Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	-
Opzionale	Opzionale	Opzionale
54+4 Turbo Jets	16+5 turbo jets	12
-	-	-
3	-	-
Touch Panel	Touch Panel	TP600
Ultravioletta + Ozono	Ultravioletta + Ozono	Ultravioletta + Ozono
5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	1 LED
Opzionale	Opzionale	-
Opzionale	-	-
Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì
400 W	400 W	400 W
3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	1,5 kW / 2 CV
3 kW	3 kW	3 kW
7.000 W	7.000 W	3.400 W
30,5 A	30,5 A	14,78 A
Sì	Sì	Sì
6.000 l	6.000 l	6.000 l
1.177 kg / 7.177 kg	1.150 kg / 7.150 kg	1.150 kg / 7.150 kg

Inground Range



Un modello pensato per sei persone, con una sdraio e cinque sedute. Grazie alla proposta di idromassaggio unica che caratterizza ogni postazione, la minipiscina consente di compiere un circuito di idromassaggio completo.

Questa minipiscina a uso privato è ideale per l'interramento o per l'installazione su una pedana. Il modello dispone di un impianto di filtrazione professionale ad alte prestazioni con filtro a sabbia.

Thalassa E Inground

La nostra spa ammiraglia

VANTAGGI


Un centro termale

Goditi ognuna delle differenti postazioni di cui è dotata la minipiscina. Ogni postazione della minipiscina, in posizione seduta o sdraiata, ti permetterà di scoprire una proposta di idromassaggio differente. Rilassati e abbandonati al comfort del massaggio plantare. La proposta di idromassaggio si coniuga alla temperatura dell'acqua, rendendo questo spazio un paradiso termale.



Ergonomia collaudata

Uno dei nostri obiettivi è fare in modo che le forme morbide delle minipiscine si adattino perfettamente al corpo degli utenti. Questo modello dispone di forme piacevoli che accolgono pienamente l'intero corpo. La semplicità di accesso e i differenti livelli di profondità assicurano che ogni utente si senta a proprio agio.



Filtrazione di qualità

Il filtro a sabbia dell'impianto di filtrazione consente di filtrare l'acqua in modo ottimale, garantendo la pulizia della minipiscina in ogni momento.

Scheda tecnica



EVOLUTION 70 INGROUND

THALASSA E INGROUND

RIFERIMENTO	49722	78678		
Specifiche generali				
Dimensioni (± 1 cm)	233 x 233 x 90	216 x 216 x 90		
Posti (seduti/sdraiati)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)		
Volume d'acqua	1.610 l	980 l		
Peso spa vuota	378 kg	330 kg		
Peso spa piena	1.988 kg	1.310 kg		
Colore del mobile	 44-Bianco	 59-Sterling	 65-Alba	 64-Pearl Shadow
Caratteristiche				
Jet	56	28		
Iniettori d'aria	16	16		
Cascate	-	-		
Poggiatesta	3	3		
Touch Panel	1	1		
Faretti a LED per cromoterapia	1 LED	1 LED		
Jet in acciaio inox	Sì	Sì		
Barra in acciaio inox	-	-		
Struttura e copertura				
Struttura metallica	Sì	Sì		
Base in ABS isolante	Sì	Sì		
Copertura isotermica	Opzionale	Opzionale		
Kit compatto				
Code	41849CE000	41993CE000		
Filtro	Ø 500	Ø 500		
Pompa di filtrazione	0,6 Kw	0,6 Kw		
Pompa massaggio (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV	1 x 1,8 Kw / 2,5 CV		
Pompa massaggio ad aria	900 w	900 w		
Scambiatore di calore elettrico	3 Kw	3 Kw		
Ozonizzatore	Opzionale	Opzionale		
Potenza richiesta Low Amp (W)	5.200 W	3.600 W		
Potenza necessaria (A) a 230 V	25,4 A	15,7 A		
Tensione	230 V o 400 V III	230 V o 400 V III		



RONDA 30

49859

Ø205

5 (5 / -)

780 l

307 kg

1.445 kg



27-Silver

20

10

-

-

1

1 LED

Si

-

Si

Si

Opzionale

41993CE000

Ø 500

0,6 Kw

1 x 1,8 Kw / 2,5 CV

900 w

3 Kw

Opzionale

3.600 W

15,7 A

230 V o 400 V III



Gamma Commercial



Il modello Olympia è stato concepito per le strutture pubbliche più esigenti. È la spa ideale per coloro che desiderano offrire massaggi di alta qualità ai propri clienti, grazie all'ampio spazio per il bagno e alla grande quantità e varietà di posti disponibili.

Spa Olympia

La nostra spa ammiraglia

Finiture di altissima qualità

Ciascuna delle spa della gamma Commercial viene fabbricata con materiali di prima scelta, per garantire prestazioni eccellenti del prodotto all'interno della sua attività.

Attrezzature a valore aggiunto

Le spa della gamma Commercial non offrono al cliente solamente un idromassaggio: grazie all'illuminazione a LED su richiesta, infatti, possono trasformarsi in un vero e proprio centro di cromoterapia.

Filtrazione professionale

Gli impianti di filtrazione delle spa della gamma Commercial sono stati progettati in previsione di un utilizzo intensivo del prodotto: la dimensione di ogni pompa è stata regolata con precisione per garantire durata e affidabilità massime. La filtrazione viene realizzata mediante pompe di filtrazione professionali e filtri a sabbia conformi a tutte le normative vigenti, anche a quelle più restrittive.



Spa modelo Roma

Scheda tecnica



	TOKYO 70	OLYMPIA
RIFERIMENTO	53990	73587
Specifiche generali		
Dimensioni (± 1 cm)	340 X 240	365x280
Posti (seduti/sdraiati)	7 (6 / 1)	12 (12 / -)
Volume d'acqua	2.200 l	2,490 l
Peso spa vuota	502 kg	373 kg
Peso spa piena	2.702 kg	2,863 kg
Colore delle finiture della struttura		 44-Bianco 46-Azzuro marmo* 59-Sterling
Caratteristiche		
Jet	58	16
Iniettori d'aria	21	16
Colore dei jet	Inox	Blanco
Poggiatesta	2	-
Cascata	Opzionale (cod. 53993)	-
Proiettore	Sì	Opzionale
Faretti a LED per cromoterapia	4 LED	Opzionale 1 LED
Struttura metallica	Sì	Sì
Copertura isotermica	Opzionale	Opzionale
Pulsanti piezoelettrici	3	2
Kit Compatto	Kit 75 3M	Kit 75 2M
Serbatoio di compensazione		
Serbatoio di compensazione	2.000 l.	2.000 l.
Impianto di filtrazione per spa	 43639	 16412
Filtro	Ø 650	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw	0,82 Kw
Pompa massaggio (P1)	2 x 1,81Kw+2,7Kw	2 x 1,81 Kw
Pompa soffiante	1,3 Kw	1,3 Kw
Scambiatore di calore elettrico	6 Kw	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale	Opzionale
Scambiatore calore acqua-acqua da 20 kW	Opzionale	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrici	Piezoelettrici
Potenza richiesta Low Amp	14.485 W	11.760 W
Potenza necessaria (A)	27,5 A	18,9 A
Tensione	400 V III	400 V III

* Fino a esaurimento scorte.



ROMA	ODISEA 20	VERONA	MIRAGE 40 E
40769	45709	70550	44630

Ø 300	Ø 230	228 x 228	Ø 250
9 (9 / -)	5 (5 / -)	5 (3 / 2)	6 (6 / -)
2.290 l	1.120 l	1.200 l	1.450 l
310 kg	175 kg	147 kg	393 kg
2.600 kg	1.295 kg	1.347 kg	1.763 kg



44-Bianco



59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow



46-Azzuro marmo*



A02



A72

18	8	24	25
18	10	12	12
Blanco	Blanco	Blanco	Inox
-	-	-	-
-	-	-	-
Sì	Opzionale	Sì	Sì
Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED
Sì	Sì	Sì	Sì
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
2	2	2	2
Kit 75 2M	Kit 50/75	Kit 75 2M	Kit 75 2M

2.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.
----------	----------	----------	----------



16412



04015



16412

Ø 650	Ø 500	Ø 650	Ø 650
0,82 Kw	0,60 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw
2 x 1,81 Kw	1,4 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw
1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw
6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Piezolettrici	Piezolettrici	Piezolettrici	Piezolettrici
11.802 W	9.362 W	11.802 W	11.760 W
18,9 A	18,1 A	18,9 A	18,9 A
400 V III	400 V III	400 V III	400 V III

