

MÁXIMO CONTROL DEL AGUA CON TOTAL TRANQUILIDAD



eXO® iQ
eXO® iQ LS

Modelos presentados con los módulos de regulación del pH opcionales

1 BAÑOS CON LA MÁXIMA COMODIDAD

Disfrute de todas las ventajas que ofrece la cloración salina: más suave para su piel y más respetuosa con el medio ambiente.

Gracias a su **control inteligente**, EXO iQ garantiza el **tratamiento automático y continuo**, lo que permite disfrutar de un agua saludable en todo momento. Sumérgase en su piscina con total seguridad y consulte los datos más importantes con un simple vistazo a su nueva **pantalla intuitiva**.

Para que pueda estar absolutamente tranquilo, EXO iQ dispone de un **electrodo de larga duración y una garantía incondicional de 3 años**.



2 CONTROL INTELIGENTE Y CENTRALIZADO DE LA PISCINA

Controle totalmente el equilibrio del agua con los **módulos plug & play adicionales** para la regulación automática del pH y de la cloración.

Además de la pureza del agua, podrá personalizar sus baños desde el sistema de control del clorador. Además, podrá gestionar **todos los equipos de la piscina**, como la bomba de filtración (con velocidad simple o variable), el sistema de calefacción y la iluminación (incluida la elección del color), entre otras muchas cosas.



3 CONECTIVIDAD INTEGRADA

Gracias a la conexión **wifi integrada**, podrá configurar fácilmente y desde cualquier lugar todas las funcionalidades de su piscina a través de la **aplicación Fluidra Pool®**. Se trata de una aplicación sencilla e inteligente, que permite visualizar y gestionar los parámetros de todos los dispositivos de la piscina de manera remota.



CLORADOR SALINO

eXO® iQ

eXO® iQ LS

MÁXIMO CONTROL DEL AGUA CON TOTAL TRANQUILIDAD



Descubra la nueva pantalla del clorador salino eXO® iQ, más atractiva e intuitiva.

Su nueva pantalla a color y sus 12 líneas **permiten una lectura clara** de todos los datos de un solo vistazo.


Podrá tener una **visión completa del estado de la piscina** y sus dispositivos, y sabrá rápidamente qué acciones debe realizar gracias a un código de colores sencillo. El sistema está ya disponible en otros 11 idiomas. Además, **la pantalla permite acceder fácilmente a los datos**, para que pueda consultarlos de una forma más sencilla y cómoda.

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS PARA UN CONTROL TOTAL DEL EQUILIBRIO DEL AGUA

Los cloradores salinos eXO® iQ y eXO® iQ LS pueden adaptarse a todas las necesidades gracias a los módulos *plug and play* que permiten regular el pH y la cloración de manera automática.

Los sistemas de regulación de Zodiac® ajustan el pH de forma automática y mantienen el nivel de cloro ideal con la ayuda de las bombas de dosificación peristálticas.

Niveles para garantizar una eficacia óptima del clorador salino y la comodidad de los bañistas:



UNA SOLA UNIDAD DE CONTROL PARA PERSONALIZAR SUS BAÑOS

Los equipos pueden ajustarse y programarse previamente para una mayor comodidad.



FILTRACIÓN

Control de una bomba de filtración con velocidad simple o variable.



CALEFACCIÓN

Control del sistema de calefacción para regular la potencia y mantener la piscina a la temperatura seleccionada.



ILUMINACIÓN

Gestión de la iluminación, que permite elegir el color con el que desea iluminar la piscina para crear el ambiente perfecto.

EL CLORADOR SALINO EXO® IQ TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE EN VERSIÓN LOW SALT



Se trata de la versión con baja salinidad que aúna rendimiento e innovación. Con solo **2 g de sal por litro de agua, dos veces menos** que un clorador salino clásico, garantiza una desinfección eficaz al mismo tiempo que **cuida más el medio ambiente** y el resto de dispositivos.

Una cantidad menor de sal se traduce en una comodidad mayor para los bañistas: **menos irritaciones, menos alergias y ningún olor a cloro**. Así podrán disfrutar de un baño más agradable.

UNA APLICACIÓN ÚNICA PARA CONTROLAR TODAS LAS SOLUCIONES FLUIDRA



Desde un smartphone, con la aplicación Fluidra Pool®, se pueden **controlar, configurar y consultar** las distintas funcionalidades de todas las soluciones Fluidra conectadas a la piscina.



Fluidra Pool® es una aplicación segura y protege la privacidad del usuario. Cumple los estándares en materia de protección de datos y seguridad (RGPD).

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

EQUIPAMIENTOS

STOP

SISTEMA SEGURO

Parada automática si falta caudal de agua en la célula.



MANTENIMIENTO MÍNIMO

Electrodos autolimpiables mediante inversión de polaridad ajustable.



GARANTÍA INCONDICIONAL⁽¹⁾

Para la unidad de control y la célula (3 años), independientemente de las causas del deterioro.

(1) 3 años de garantía incondicional (equipo), 2 años (sonda de pH), 1 año (sonda Redox).

DESCRIPCIÓN DE LA GAMA

Modelos	eXO®iQ				eXO®iQ LS	
	eXO®iQ 10	eXO®iQ 18	eXO®iQ 22	eXO®iQ 35	eXO®iQ LS 10	eXO®iQ LS 18
Referencia	WW000326	WW000327	WW000328	WW000329	WW000334	WW000335
Volumen máx. agua (en buenas condiciones de filtración)	40 m ³	70 m ³	100 m ³	160 m ³	40 m ³	70 m ³
Producción de cloro	10 g / h	18 g / h	22 g / h	35 g / h	10 g / h	18 g / h
Tasa de sal (recomendada)	4 g / l				2 g / l	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Interfaz usuario	Pantalla a color TFT
Número de idiomas	13 idiomas
Modo(s) de funcionamiento	Normal, Boost (100 %), Low (modo cubierta ajustable de 0 a 30 %)
Inversión de polaridad	Ajustable cada 2 a 8 horas
Modo cubierta	Cloración reducida cuando la cubierta eléctrica está cerrada. Activación automática o manual (ajustable de 0 a 30% de potencia de cloración)
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de temperatura: Reducción de la producción en caso de agua fría para proteger al electrodo Indicador luminoso "falta de sal": Reducción de la producción para proteger al electrodo Mensaje «falta de caudal»: Interrupción de la producción cuando las condiciones no son óptimas Detector de caudal mecánico
Potencia/Alimentación	220-240 V / 50-60 Hz
Duración de vida de la célula	10 000 h

Los cloradores salinos son una solución de **desinfección automática y eficaz**. Son fáciles de utilizar y se obtiene un tratamiento del agua completo y un mantenimiento reducido.

TIPO DE PISCINAS

1 TODO TIPO DE PISCINAS



2 VOLUMEN DE AGUA TRATADA EN CLIMA TEMPLADO:

- Hasta 160m³ para 8 h de filtración al día



ACCESORIOS INCLUIDOS




Kit reductores adhesivos



Kit detector de caudal



Kit montaje en pared



Kit sonda de temperatura

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS



Módulo pH Link (regulación del pH)



Módulo Dual Link (regulación del pH y Redox)

© Photo credits: ZODIAC® - kissthebride.fr

3 AÑOS
GARANTÍA
INCONDICIONAL