



V E N U S S P A - 7 1 4 7 1
S P A E M P O T R A B L E · R E C E S S E D S P A



Altamente atractivo e innovador para crear espacios únicos, distinguidos y elegantes que siempre satisfacen las expectativas individuales, familiares y sociales.

It is a highly attractive and innovative material for creating unique, distinguished and elegant spaces that always meet people's expectations and those of their family and friends.

V E N U S S P A - 7 1 4 7 1

S P A E M P O T R A B L E · R E C E S S E D S P A

Spa cuadrado de 4 plazas, fabricado en una única pieza de acero inoxidable y acabado satinado.

Este spa dispone de 2 asientos y 2 tumbonas. Cada asiento está equipado con jets de masaje de agua y aire. Las tumbonas disponen de puntos de masaje de agua, distribuidos por todos los puntos del cuerpo.

Incorpora potentes proyectores de LED y las tumbones tienen dos cómodos reposacabezas para mayor confort del usuario.

Se trata de un spa de gran capacidad y con unos acabados excelentes.

El spa está diseñado para ser empotrado en el suelo ya que no dispone de carenado exterior.

Dispone de pre-instalación hidráulica lista para conectarse a la sala técnica o kit de filtración.

A square four-seater spa, made in a single piece of stainless steel and satin finish.


This spa has 2 seats and 2 loungers. Each seat is equipped with water and air massage jets. The loungers have water massage points, distributed throughout the body. Likewise, the loungers have two comfortable headrests.

It incorporates powerful LED projectors and the loungers have two comfortable headrests, for a greater user comfort.

It is a spa of great capacity and with excellent finishes.

The spa is designed to be embedded in the ground since it does not have an exterior fairing.

It has hydraulic pre-installation ready to connect to the technical room or filtration kit.



EMBALAJE Y TRANSPORTE

- Las dimensiones finales del spa, con su embalaje son: 2160 x 2160 x 1100 mm.
- El spa se entrega en una única pieza y en posición horizontal.
- Se aconseja disponer de una base nivelada para la correcta instalación del spa.
- No incluye los medios de elevación, que deberá ser adecuado según los pesos y dimensiones del spa.

PACKAGING AND TRANSPORT

- The final dimensions of the spa, with its packaging are: 2160 x 2160 x 1100 mm.
- Spa delivered in one piece and in a horizontal position.
- It's advice to arrange a leveled concrete base for a correct spa installation.
- Lifting system not included, it should be suitable regarding the weight and size of the spa.

V E N U S S P A - 7 1 4 7 1

S P A E M P O T R A B L E · R E C E S S E D S P A

ESPECIFICACIONES GENERALES		GENERAL SPECIFICATIONS
Dimensiones internas	1,68 x 1,53 x 0,70 m	Internal dimensions
Dimensiones externas	2,11 x 2,11 x 0,90 m	External dimensions
Posiciones (Asientos/Tumbonas)	4 (4 / 4)	Positions (Seat / Loungers)
Capacidad de agua	1,23 m ³	Water capacity
Peso vacío-Peso lleno	325 kg / 1560 kg	Empty weight-Full weight

CARACTERÍSTICAS		CHARACTERISTICS
Nº jets de masaje (agua)	20	Nº Water jets
Nº boquillas de aire	16	Nº Air jets
Tipo de filtración	Rebosadero / Overflow	Filtration type
Aspiración rebosadero	8	Overflow suction
Boquillas impulsión	1	Return inlet
Boquilla limpiafondos	No / No	Suction point
Sumidero	1	Main drain
Reposacabezas	2	Headrests
Proyector LED	4	LED projectors
Pulsador piezoeléctrico	2	Piezoelectric button
Rejilla rebosadero	Corian	Grille overflow

OPCIONES (NO INCLUIDOS)		OPTIONS (NOT INCLUDED)
Rejilla inox	No / No	Stainless Steel grille
Rejilla madera	No / No	Wooden grille
Cubierta	No / No	Isolating cover

EQUIPAMIENTO EXTERNO RECOMENDADO		RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT
Kit de filtración compacto	05135	Compact filtration kit
Depósito de compensación	Sí / Yes	Balance tank

KIT FILTRACIÓN COMPACTO COMPACT KIT FILTRATION

ESPECIFICACIONES GENERALES		GENERAL SPECIFICATIONS
Código	05135	Código
Filtro	Ø 650	Filtro
Bomba de filtración	0,82 kW	Bomba de filtración
Bomba de masaje (PI)	1,4 kW	Bomba de masaje (PI)
Bomba soplante	1,3 kW	Bomba soplante
Calefacción eléctrica	6 kW	Calefacción eléctrica
Ozonizador	Opcional / <i>Optional</i>	Ozonizador
Pulsador / Control	Opcional / <i>Optional</i>	Pulsador / Control
Potencia requerida	9,582 W	Potencia requerida
Potencia requerida	19,2 A	Potencia requerida
Voltaje	400V III + N	Voltage

Kit recomendado para una pérdida de carga de 7 m.c.a.

Recommended kit for a water pressure head loss of 7 m.w.c.


71471 FT.03-19_VENUS SPA

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento sin previo aviso. We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

VENUS SPA - 71471

SPA EMPOTRABLE · RECESSED SPA

DIMENSIONES | DIMENSIONS



METALAST, S.A.U.

Paseo Sanllehy, 25 · 08213 Polinyà (Spain)
 Tel.: +34 93 713 18 55 · Fax: +34 93 713 11 37
 e-mail: metalast@fluidrainindustry.com