



LA PERFORMANCE


EN TOUTE LIBERTÉ



FREERIDER™

1 LIBERTÉ SANS FIL

Libéré de son câble, FREERIDERTM est facile à manipuler au quotidien et peu encombrant. **Sa batterie Lithium-ion durable garantit un cycle de nettoyage complet** (2h30) et se recharge en seulement 5 h. **L'application iAquaLink®** renforce la sensation de liberté grâce à la consultation immédiate du niveau de charge de la batterie et à l'accès aux notifications de fin de cycle ou à des mises à jour à distance.



Avec **son Lift System breveté** accessible depuis la télécommande fournie, il est plus léger en sortie d'eau.

2 PERFORMANCE CYCLONIQUE

FREERIDERTM offre une performance de nettoyage sans compromis grâce à son aspiration cyclonique brevetée très puissante et longue durée. Ses brosses en hélice et sa filtration progressive double niveau lui permettent de recueillir plus efficacement tous les débris y compris les plus fins.



3 AGILITÉE INTÉGRÉE

Avec ses **capteurs intelligents embarqués** et sa conception exclusive, FREERIDERTM est d'une exceptionnelle agilité et offre une excellente couverture de nettoyage pour toute votre piscine **quelle que soit sa forme et son revêtement.**




ÉCRAN DE CONTRÔLE

Permet de visualiser l'état de charge de la batterie, sélectionner le mode de nettoyage et lancer un cycle.



TÉLÉCOMMANDE

Permet de piloter l'appareil manuellement et accéder à la fonction Lift System.



FILTRATION DOUBLE NIVEAU **PROGRESSIVE**

Permet de recueillir plus efficacement les débris, même les plus fins.



APP iAQUALINK®

- Statut de charge et décharge de la batterie
- Notifications de fin de cycle
- · Aide à la résolution d'erreur
- · Mises à jour automatiques du robot.

POUR QUELLES PISCINES?

POUR PISCINES ENTERRÉES ET HORS-SOL À PAROIS RIGIDES



TOUTES FORMES DE PISCINES



IDUS FONDS ET REVÊTEMENTS



TAILLE JUSQU'À 12 X 6 M



NETTOYAGE FOND, PAROIS **ET LIGNE D'EAU**



DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Dimensions robot (LxPxh)	43x40x30 cm
Poids robot	9 kg
Cycles de nettoyage	- Fond seul - Fond / parois / ligne d'eau - Smart (depuis l'app) - Ligne d'eau seule (depuis l'app)
Surface filtrante	1066 cm ²
Capacité filtre	4L
Filtration	Double niveau 150/60µ
Bouche d'aspiration	23 cm
Batterie	25,4V / 10Ah
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Sécurités	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Station de charge et de rangement



Bac filtrant Filtre double niveau: 150/60 u



Crochet universel d'aide à la sortie de l'eau



Télécommande

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Filtre simple 100 µ Filtre simple 200 µ

Un robot sans fil électrique doté d'une batterie lithium-ion haute performance offrant une grande autonomie. Performant, maniable et sans câble, il est d'une grande agilité pour un nettoyage dans les moindres recoins sur tous types de surfaces. L'application iAquaLink® permet un meilleur contrôle et une meilleure visibilité du niveau de charge de la batterie.



*+1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAquaLink®. Voir modalités dans le Livret de Garantie.



