

Evolution 70 Inground

REF. 49722



GAMA INGROUND

www.astralpool.com

15 años

Garantía de la estructura del spa

10 años

Garantía de la superficie acrílica del spa

3 años

Garantía de los componentes del spa




Información Técnica

EVOLUTION 70 INGROUND


Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	233 x 233 x 90
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Capacidad de agua	1.610 l
Peso spa vacío	378 kg
Peso spa lleno	1.988 kg


Color acabado casco



44-Blanco




59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow



27-Silver

Características

Número de jets	56
Inyectores de aire	16
Cascada	-
Reposacabezas	3
Touch Panel	1
Cromoterapia foco leds	1 LED
Jets inox	Sí
Barra en Inoxidable	-

Estructura y Cubierta

Estructura metálica	Sí
Base ABS aislante	Sí
Cubierta isotérmica	En option

Kit compacto

Código	41849
Filtro	Ø 500
Bomba de filtración	0,6 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV
Bomba soplante	900 w
Calefacción eléctrica	3 Kw
Ozonizador	Opcional
Potencia requerida Low Amp (W)	5.200 W
Potencia requerida (A)	25,4 A
Voltaje	230 V o 400 V III

Evolution 70 Inground

REF. 49722



INGROUND RANGE

www.astralpool.com

- 15 years

Spa structure guarantee
- 10 years

Acrylic spa surface warranty
- 2 years

Warranty of spa components



Technical Information

EVOLUTION 70 INGROUND

General Specifications

Dimensions (± 1 cm)	233 x 233 x 90
Positions (Seats / Loungers)	5 (3 / 2)
Water capacity	1.610 l
Empty hot tub weight	378 kg
Full hot tub weight	1.988 kg

Colour shell finish



44-White



59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow



27-Silver

Characteristics

Number of jets	56
Air nozzles	16
Waterfall	-
Headrests	3
Touch Panel	1
Chromatherapy LED spotlights	1 LED
Stainless Steel Jets	Yes
Stainless steel bar	-

Frame and Cover

Metal frame	Yes
Insulating ABS base	Yes
Isothermal cover	En option

Compact kit

Code	41849
Filter	Ø 500
Filtration pump	0,6 Kw
Massage pump (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 HP
Blower pump	900 w
Electric heating	3 Kw
Ozonator	Optional
Low amp power required (W)	5.200 W
Power required (A)	25,4 A
Voltage	230 V o 400 V III

Evolution 70 Inground

REF. 49722



GAMME INGROUNDED

www.astralpool.com

15 ans

Garantie de la structure du spa

10 ans

Spa acrylique garantie de surface

2 ans

Garantie de composants du spa




Informations techniques

EVOLUTION 70 INGROUNDED


Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	233 x 233 x 90
Places (Assises / Allongées)	5 (3 / 2)
Capacité en eau	1.610 l
Poids du spa vide	378 kg
Poids du spa plein	1.988 kg


Couleur de la finition de la coque



44-Blanc




59-Sterling



65-Alba



64-Ombre perle



27-Silver

Caractéristiques

Nombre de jets	56
Injecteurs d'air	16
Cascade	-
Repose-tête	3
Touch Panel	1
Chromothérapie spots LED	1 LED
Jets inox	Oui
Barre en acier inoxydable	-

Structure et bâche

Structure métallique	Oui
Base ABS isolante	Oui
Bâche isotherme	En option

Kit compact

Code	41849
Filtre	Ø 500
Pompe de filtration	0,6 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV
Pompe soufflante	900 w
Chauffage électrique	3 Kw
Ozoneur	En option
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	5.200 W
Puissance nécessaire (A)	25,4 A
Tension	230 V o 400 V III

Evolution 70 Inground

REF. 49722



GAMMA INGROUND

www.astralpool.com



Garanzia della struttura spa



Garanzia di superficie per spa in acrilico



Garanzia di componenti spa




Scheda tecnica

EVOLUTION 70 INGROUND


Specifiche generali

Dimensioni (± 1 cm)	233 x 233 x 90
Posti (seduti/sdraiati)	5 (3 / 2)
Volume d'acqua (l)	1.610 l
Peso vuota	378 kg
Peso piena	1.988 kg

Colore acrilico




44-Bianco




59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow



27-Silver

Caratteristiche

Jet	56
Iniettori d'aria	16
Cascate	-
Poggiatesta	3
Touch Panel	Principale
Cromoterapia led	1 LED
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-

Struttura e copertura

Struttura metallica	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermaica	Opzionale

Kit compatto

Code	41849
Filtro	Ø 500
Pompa di filtrazione	0,6 Kw
Pompa massaggio (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV
Pompa massaggio ad aria	900 w
Scambiatore di calore elettrico	3 Kw
Ozonizzatore	Opzionale
Potenza richiesta Low Amp (W)	5.200 W
Potenza necessaria (A)	25,4 A
Tensione	230 V o 400 V III

Evolution 70 Inground

REF. 49722



GAMA INGROUND

www.astralpool.com



Garantia da estrutura do spa



Garanzia da superficie acrílica do spa



Garantia dos componentes do spa




Informação Técnica

EVOLUTION 70 INGROUND


Especificações Gerais

Dimensões (± 1 cm)	233 x 233 x 90
Posições (Sentados / Deitados)	5 (3 / 2)
Capacidade de água (l)	1.610 l
Peso do spa vazio	378 kg
Peso do spa cheio	1.988 kg

Cor do acrílico




44-Branco



59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow



27-Silver

Características

Jet	56
Jets de ar	16
Cascatas	-
Encostos de cabeça	3
Painel digital touch	Principal
LED cromoterapia	1 LED
Jets em inox	Sim
Barra em inox	-

Estrutura e Cobertura

Estrutura metálica	Sim
Base em ABS isolante	Sim
Cobertura isotérmica	Opcional

Kit compacto

Código	41849
Filtro	Ø 500
Bomba de filtração	0,6 Kw
Bomba de massagem (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV
Bomba de massagem de ar	900 w
Aquecimento elétrico	3 Kw
Ozonizador	Opcional
Potência requerida Low Amp (W)	5.200 W
Potência requerida (A)	25,4 A
Tensão	230 V o 400 V III