ctx51 WALLCLEANER PLUS



Limpia el vaso de la piscina.

· Limpia la cal, los residuos orgánicos y los sedimentos de minerales que se forman con el paso del tiempo y se adhieren a las superficies de la piscina.

FORMATO	TIEMPO DE	TODO TIPO	DOSIS
LÍQUIDO	EFECTIVIDAD	De Piscinas	
\Diamond	30 MIN.		2l /10m³

PROPIEDADES

Aspecto	Líquido
Color	Amarillo palido
pH 5% a 20° C	0 - 1
Densidad	1,17 ± 0.05 g/cm3

CARACTERÍSTICAS

Limpiador detergente, especialmente creado para eliminar las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van formando y adhiriendo a las superficies de la piscina. Es un producto estudiado para la limpieza del vaso de la piscina y del interior de los filtros de material plástico.

MODO DE EMPLEO

1) Limpieza General De La Piscina Vacía.

- a) Aplicar el producto sin diluir sobre las superficies a limpiar con un pulverizador, extendiendo bien el producto sobre paredes y fondo.
- b) Dejar actuar durante ½ hora aproximadamente y enjuagar con agua abundantemente. Si la incrustación persistiera, deberá repetirse la operación.

Es aconsejable utilizar un cepillo en las partes en las que la incrustación sea más intensa.

- 2) **Limpieza De Filtros:** (Este tratamiento sólo es válido para filtros cuya carga filtrante sea de sílex o arena) a) Vaciar totalmente el agua del interior del filtro.
- b) Abrir el filtro por su parte superior y verter en su interior el producto asegurándose que cubra la carga filtrante.
 - c) Dejar actuar el producto ½ hora aproximadamente.
 - d) Cerrar el filtro y realizar a continuación un intenso lavado.



LIMPIEZA

*NO UTILIZAR este producto sobre superficies cromadas, galvanizadas ó estaña

RECOMENDACIONES

- 1) Antes de realizar la limpieza del vaso de la piscina, se deben mojar bien sus superficies con agua (baldosas, azulejos, etc.).
- 2) Después de la limpieza con Desincrustante de Superficies Extra se debe enjuagar las superficies con agua abundante, para eliminar bien los restos del producto.
 - 3) Si se hacen limpiezas al aire libre, evítese trabajar al sol directo y que el producto llegue a secarse.
 - 4) Para una primera limpieza aconsejamos siempre emplear el producto, sin diluir.

DOSIFICACIÓN

Utilizar 20 L. de Desincrustante Extra por cada 100 m³ de volumen de agua de la piscina.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la dureza y el contenido en sales de agua.

