

SERIE GRANADA

Die in Spanien hergestellten

Aufstellbecken mit wißen Stahlwand sind sehr einfach zu montieren und sehr widerstandsfähig.

Die Pools der **Atlantis-Serie** zeichnen sich durch ihren günstigen Preis und ihre Langlebigkeit aus.

The **white steel wall above-ground pools** made in Spain are very easy to assemble and very resistant. The **Atlantis range** of pools is characterized by its economic price and durability..

Patentiertes Einspritzteil. Zum Schutz der Struktur und um zu verhindern, dass Kinder herunterspringen.

Patented injection part. To protect the structure and prevent children from jumping down



730 x 375 \$ 132 cm

KITPROV738GF

Ovales Stahlschwimmbecken mit Graphitoptik Oval steel swimming pool with graphite look

FORM FORM

Oval Oval

STRUKTUR STRUCTURE Stahl in Graphitoptik Graphite-look steel

AUSSENMAßE

EXTERNAL DIMENSIONS 744 x 575 x 132 cm INNENMAßE

INTERNAL DIMENSIONS 720 x 375 x 130 cm

WASSER INHALT

WATER VOLUME 28.21 m³

SCHWIMMOBERFLÄCHE

SWIMMING SURFACE 24,12 m²

WASSERLINIE HÖHE WATER LINE HEIGHT

117 cm

PLATZBEDARF

INSTALLATION SPACE 770 x 595 cm

KIT BAUTEILE KIT COMPONENTS



STRUKTUR STRUCTURE

Stahl 45/100 - Graphitoptik Steel 45/100 - Graphite-look



LINER

PVC - Grau - 40/100 PVC - Grey- 40/100



PROFILE PROFILES

Handläufe: 14: 150 x 1095 mm + 4: 150 x 705 mm. Vertikale Pfosten : 12

Edges: 14: 150 x 1095 mm +4: 150 x 705 mm Vertical Posts: 12



FILTERANLAGE FILTRATION

Sand: ±40Kg (inklusiv). Silex 0,4 -0,8 mm Tank: Ø 400 – 230W. 5 Wegenventil. Durchflussmenge: 6m³/h

Sand: ± 35 kg (included). - Silex 0,4 -0,8 mm

Tank: Ø400 - 230W - 5-way valve

Flow rate: 6m3/h



SKIMMER

Farbe: Grau Color: Grey



BODENSCHUTZ PROTECTOR

Polyethylen (200 gr/m2): 7,5 X 4 m Polyethylene (200 gr/m2): 7,5 X 4 m



LEITER LADDER

Sicherheitsleiter 2x3 Stufen + Platform Safety ladder – 2x3 steps + platform

EINBAU ASSEMBLY

2/3 Personen - 8 Stunden Optionale Betonplatte Die Montageanleitung herunterladen

2/3 people - 8 hours Optional concrete slab Download the assembly manual



*Empfehlung für ein oberirdisches Schwimmbecken mit der Möglichkeit der Halbverschüttung und Verschüttung nach den vom Unternehmen festgelegten Kriterien. *Recommendation of an above-ground pool with the possibility of semi-burying and burying under

criteria established by the company.

VERPACKUNG UND PALETTIERUNG PACKAGING AND PALLETISING

MABE SIZE

90 X 80 X 154 cm

TYP TYPE Karton Carton box

ANZAHL **VOLUMEN VOLUME** UNITS

GEWICHT WEIGHT 308 Kg

TYP TYPE

Palette /Pallet Pallet 90 x 80

ANZAHL UNITS

GEWICHT WEIGHT 328 Kg

1,21 m³

GARANTIE GUARANTEE









 1.10 m^3







EAN CODE EAN CODE

MABE SIZE

VOLUMEN

VOLUME

90 X 80 X 169 cm

KITPROV738GF



ZUSATZPRODUKTE COMPLEMENTARY PRODUCTS



CIPROV731 / CIPROV731P Winterabdeckung Winter cover



CPROV730 Isothermabdeckung Isothermic cover



Roboter Robots



Automatischer Reiniger Automatic cleaner

SCHWIMMBECKEN SICHERHEIT POOL SECURITY

Bei Aufstellschwimmbecken wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken durch eine Schutzvorrichtung zu sichern. Die folgende Artikeln würden dies erreichen:

·Pool-Alarm ·Schutzbarriere Abdeckung

For above-ground pools, the use of safety measures is recommended especially when the pool is not in use. The following items would compliment the pool perfectly to address this:

Zolltarifnummer Tariff Number: 95069990

·Pool alarm ·Protection barrier ·Cover

KUNDENSERVICE AFTER-SALES SERVICE

Kundendienstanfragen werden ausschließlich über unsere Website gestellt: https://www.grepool.com/de/kundenservice After-sales service requests are made only through our website https://www.grepool.com/en/after-sales

FLUIDRA