# MOSAICO VITREO POOL & WELLNESS





#### MAIS QUE MOSAICO

#### A TOGAMA combina Arte e Tecnologia.

Mais do que uma fábrica de mosaicos, somos uma empresa que leva continuamente o pulso à frente para oferecer um produto que está acima das expectativas técnicas e do estilo que os profissionais exigem.

Portanto, mais do que um produto, oferecemos uma maneira de entender o espaço urbano e doméstico dentro do quadro de alta decoração, apostamos num estilo de vida personalizado, onde a preocupação com detalhes e sensibilidade a novas tendências é a nossa filosofia de produto.

Na TOGAMA entendemos que o design é um valor agregado que nos diferencia do resto, que é uma marca que permanece latente em cada um dos projectos que desenvolvemos e qual é o ingrediente necessário para criar espaços com vida própria.





# NÉVOA . NEBLINA







54400

54399

54403

PVP: 14,00€ <sup>2</sup>

Packing list	M2/ Caixa	Kgs/ Caixa	Caixa/ Palete	M2/ Palete	Kgs/ Palete	M2/ Europalete	Caixa/ Europalete	KG / Europalet
25 x 25 cm	2	18	72	144	1.30b	96	48	874





## PONTO DE POLIURETANO



#### Resistência



Não invade as juntas



**Durabilidade** 



**Flexibilidad**e



Fácil colocação



Excelente aderência







#### MATERIAL RECICLADO

Mosaico vitreo							
Família	Marca	Amostra <b>de cor</b>					
Lisos	TOGAMA	Gama completa					
Nacarados	TOGAMA	Gama completa					
Liso antideslizante	TOGAMA - SLIK	Gama completa					
Névoas	TOGAMA	Gama completa					
Névoas antideslizantes	TOGAMA - SLIK	Gama completa					
Metalizados	TOGAMA	Gama completa					

"O conteúdo desta Declaração Ambiental do Produto está em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma UNE EN ISO 14021 e foi verificado pelo Institute of Ceramic Technology em 01/12/2014".



O mosaico de vidro fabricado pela TOGAMA contém entre 87,4% e 98,7% do conteúdo na reciclagem pós-consumo.


Conteúdo mínimo reciclado					
1m² de mosaico vitreo (incluída malha)	Conteúdo mínimo				
Teoro total de sólidos	9,97				
Teoro total de sólidos virgem (kg/m²)	1,25				
Conteúdo mínimo em material reciclado pós-consumo (kg/m²)	8,72				
CONTEÚDO MÍNIMO RECICLADO (%) [X=A/P·100]	87,4				


Documento emoldurado no projecto ECHOES, financiado pelo programa CIP-EIP da Comissão Europeia (referência ENT / CIP / 12 / D /NO4SOO) em que o Instituto de Tecnologia Cerâmica (ITC) participa como um especialista csubcontatado pelo IVACE.






#### LISO . PLANO





















## **ANTIDESLIZANTES**







54282




54278



54256



## **NACARADOS**







57371




54160







## **CORES DA NATUREZA**














## **CORES DA NATUREZA**















# COMBINAÇÕES



















www.astralpool.com www.fluidra.pt clientes@fluidra.pt