



CLARISAVE

POUR UN NETTOYAGE
CONSCIENT

FILTRES À CARTOUCHE

Les filtres à cartouche ClariSave constituent l'option **la plus durable** pour le nettoyage et l'entretien des piscines résidentielles de toutes tailles.



FILTRATION EFFICACE

Une **eau cristalline** à tout moment grâce à la finesse de filtration de la maille de filtre qui capture les particules les plus petites (jusqu'à 20 microns), invisibles à l'œil nu.



MONTAGE FACILE ET RAPIDE

ClariSave est un filtre compact, léger et résistant, conçu pour permettre une installation et un entretien pratiques. Le couvercle supérieur comprend des **poignées** qui facilitent le transport et la manipulation du dispositif.

Une fois le filtre installé dans le local technique, les **raccords orientables** permettent une adaptation facile à la disposition des tuyaux. Ce raccord direct, sans vanne multivoie, contribue à une procédure d'installation rapide.

D'autre part, le **manomètre à glycérine** fournit une mesure de la pression claire et précise. Il permet de régler l'**indicateur d'obturation** lors de la mise en service pour optimiser l'entretien.

DES ÉCONOMIES À CHAQUE GOUTTE

La technologie des couches internes de la cartouche permet une distribution uniforme de l'eau. La répartition des saletés permet de retarder l'obturation de la cartouche, et donc d'**allonger de 20 % l'intervalle entre chaque lavage** et de prolonger la durée de vie de ce composant consommable.

Lors du retrait et du nettoyage de la cartouche, le système d'ouverture supérieure du réservoir permet d'éviter les pertes d'eau. La procédure de nettoyage à l'aide d'un simple tuyau d'arrosage se traduit par une **réduction de la consommation d'eau** par rapport au système de contre-lavage traditionnel.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Conforme à la norme
EN 16713-01

CODE	77113	77114	77115	77116
Surface de filtration (m ²)	7,8	10	12	14
Vitesse de filtration (m ³ /m ² /h)	1,3	1,5	1,7	1,8
Débit (m ³ /h)	10,1	15,2	20,2	25,2
Raccords (mm)	50/63	50/63	50/63	50/63
Pression maximale (bar)	3,5	3,5	3,5	3,5
Volume de la piscine* (m ³)	81	122	162	202
Code de la cartouche (pièce de rechange)	77129	77130	77131	77132
Finesse de filtration (µm)	20	20	20	20

* Circulation de 8 heures.

DIMENSIONS ET LOGISTIQUE



CODE DU FILTRE		77113	77114	77115	77116
Dimensions	A (mm)	490	490	490	490
	H¹ (mm)	784	784	965	965
	M (mm)	569	569	569	569
	N (mm)	68	68	68	68
Poids brut (kg)		15,6	16,9	18,6	19,3
Volume de l'emballage (m ³)		0,116	0,116	0,144	0,144
CODE DE LA CARTOUCHE		77129	77130	77131	77132
Dimensions	D (mm)	190	190	190	190
	H² (mm)	570	570	750	750
Unités par filtre		1	1	1	1
Poids brut (kg)		2,9	3,1	3,6	4,0
Volume de l'emballage (m ³)		0,026	0,026	0,034	0,034