







CNX-Li 5220 iQ

FREEDOM

1 LIBERDADE SEM FIOS

Sem cabo, o FREEDOM é fácil de manusear diariamente e ocupa pouco espaço. A sua bateria de iões de lítio duradoura garante um ciclo de limpeza completo (2h). A aplicação iAquaLink® reforça a sensação de liberdade graças à consulta imediata do nível de carga da bateria, ao acesso às notificações de fim de ciclo e atualizações à distância.



2 ASPIRAÇÃO CICLÓNICA

O FREEDOM oferece um desempenho de limpeza sem compromissos graças à sua aspiração ciclónica patenteada de alta potência e de longa duração. As escovas em hélice permitem recolher mais eficazmente todos os resíduos, incluindo os mais finos.



3 AGILIDADE INTEGRADA

Com os seus **sensores inteligentes incorporados** e a sua conceção exclusiva, o FREEDOM é excecionalmente ágil e oferece uma excelente cobertura de limpeza para toda a sua piscina, **independentemente da sua forma e revestimento.**



ECRĂ DE CONTROLO

Permite visualizar o estado de carregamento da bateria, selecionar o modo de limpeza e iniciar um ciclo.



TAP & LIFT™

Toque na capa com uma vara equipada com um gancho para que o seu robot volte sozinho à línha de água.



FILTRO ACESSÍVEL POR CIMA

Oferece facilidade de utilização diariamente.



APLICAÇÃO IAQUALINK®

- Estado de carregamento e descarregamento da bateria
- · Notificação de fim de ciclo
- Ajuda à resolução de erros
- · Atualizações automáticas do robot

PARA QUE PISCINAS?

PARA PISCINAS ENTERRADAS E ACIMA DO SOLO DE PAREDES RÍGIDAS



TODAS AS FORMAS DE PISCINAS



II TODOS OS FUNDOS E REVESTIMENTOS



DIMENSÕES ATÉ 10 X 5 M



5 LIMPEZA DO FUNDO, PAREDES E LINHA DE ÁGUA



DADOS TÉCNICOS Número de motores 3 Dimensões robot 43x40x30 cm $(C \times P \times A)$ Peso robot 9 Ka Tempo de 5h carregamento Apenas fundo Ciclos de limpeza - Fundo/paredes/linha de água Superfície do filtro 526 cm² Capacidade do filtro 4L Filtração Simples 100µ Cobertura de limpeza 23 cm 25.4V / 6.4 Ah Bateria Sistema de tração Lagartas

Engrenagens

dos motores


Sistema de intervalo, segurança

fora de água, proteção eletrónica

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE







Base de carregamento e armazenamento

Filtro rígido Filtro: 100 u

Gancho universal de ajuda para a saída da água

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Filtro nível duplo 150/60 µ Filtro simples 100 µ Filtro simples 200 µ

Um robot elétrico sem fios equipado com uma bateria de iões de lítio de alto desempenho que oferece uma grande autonomia. Eficiente, fácil de manusear e sem cabo, é muito ágil para a limpeza nos cantos mais pequenos em todos os tipos de superfícies. A aplicação iAquaLink® permite um melhor controlo e melhor visibilidade do nível de carregamento da bateria.



Consulte as condições no quia de Garantia





Transmissão

Dispositivos

de segurança