



COMMAND CONNECT

FILTRAZIONE INTELLIGENTE E CONTROLLO DELLA LUCE A PORTATA DI MANO

COMMAND CONNECT



FILTRAZIONE INTELLIGENTE E CONTROLLO DELLA LUCE A PORTATA DI MANO

1. INTUITIVITÀ IN QUALSIASI MOMENTO




- Gestione della pompa del filtro e dell'illuminazione tramite l'app Fluidra Pool via Bluetooth.
- Associazione e configurazione dell'app intuitive (<1 min).
- Controllo in qualsiasi momento e ovunque tramite Wi-Fi con il gateway iQBridge ZB opzionale.

2. FUNZIONI DI CONTROLLO AVANZATE



- Programmazione settimanale indipendente di pompa e illuminazione gestita dall'app.
- Selezione del colore o delle sequenze di illuminazione dallo smartphone.



3. MASSIMA SICUREZZA

- Interruttori fisici di facile accesso per l'uso manuale o di emergenza nel caso in cui non si abbia con sé il telefono.



LO SAPEVI?

Utilizza iQBridge ZB per consentire il controllo remoto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo grazie alla connettività Wi-Fi.



Tabella di confronto: valore aggiunto di connettività



	Cabinet di filtrazione standard	Command Connect Compact	Command Connect Advance
APPLICAZIONE UTENTE	✗	Fluidra Pool	
METODO DI CONNETTIVITÀ	✗	Controllo locale Bluetooth Controllo remoto Wi-Fi (utilizzando il gateway iQBridge ZB opzionale)	
AGGIORNAMENTI VIA ETERE	✗	✗	✗
MASSIMI STANDARD DI PRIVACY DEI DATI (CONFORMI AL RGPD)	✗	✗	✗
ASSISTENZA UTENTE IN-APP	✗	✗	✗
CONTROLLO DELLA POMPA DEL FILTRO	Interruttore manuale (ON/OFF/AUTO)	Interruttore manuale (ON/OFF/AUTO) e controllo con app	
PROGRAMMAZIONE DELLA POMPA DEL FILTRO	Orologio analogico con timer giornaliero	Estensione della programmazione settimanale in-app	
CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE	Interruttore manuale ON/OFF	Interruttore manuale (ON/OFF/AUTO) e controllo con app	
PROGRAMMAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE	✗	Estensione della programmazione settimanale in-app	
CONTROLLO DEL COLORE DELL'ILLUMINAZIONE	✗	Selezione di colori e sequenze (AstralPool LumiPlus RGB e Zodiac NL)	
NOTIFICHE SU SMARTPHONE	✗	✗	✗
CONSIGLI PER L'UTENTE IN-APP	✗	✗	✗
INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO PER UNA FACILE DIAGNOSI	✗	✗	✗
GARANZIA	2 anni	3 anni	3 anni



SPECIFICHE TECNICHE

Modelli	Command Connect Compact				Command Connect Advance			
Dimensioni (cm)	31 x 23,3 X 12,7				40 x 25,5 X 14,1			
Alimentazione	230 V (1~) / 400 V (3~ + N + PE)							
Corrente in ingresso	7,5 A		11 A		7,5 A		11 A	
Frequenza di lavoro	50 Hz							
Peso (Kg)	3,5	5,5	3,5	5,5	4,3	6,1	4,3	6,2
Grado di protezione IP	IP54							
Pompe filtro compatibili	Protezione del motore 4,0 - 6,3 A		Protezione del motore 6,3 - 10,0 A		Protezione del motore 4,0 - 6,3 A		Protezione del motore 6,3 - 10,0 A	
Controllo dell'illuminazione	12 V 100 VA protezione C4	12 V 200 VA protezione C6	12 V 100 VA protezione C4	12 V 200 VA protezione C6	12 V 100 VA protezione C4	12 V 200 VA protezione C6	12 V 100 VA protezione C4	12 V 200 VA protezione C6
Cablaggio	Pressacavi							
Relè intelligente Fluidra Pool	230 V - 50 Hz, 10 A max, 2300 W max di carico resistivo, consumo <1 W							
Bluetooth®	BLE V 5.2, 2,4 GHz, potenza massima 100 mW							
Zigbee	Banda 2,402 - 2,481 GHz, + 10 dBm di potenza radio massima							
Connettività/Controllo con app	Controllo locale Bluetooth tramite l'app Fluidra Pool (controllo cloud tramite Wi-Fi in qualsiasi momento e ovunque con iQBridge ZB opzionale)							



COMPATIBILITÀ

- Pompe filtro <10 A
- AstralPool LumiPlus RGB e Zodiac NL LED
- Qualsiasi luce bianca

