

Roma

REF. 40769

GAMA PROFESSIONAL



www.astralpool.com



Garantía de la estructura del spa



Garantía de la superficie acrílica del spa



Garantía de los componentes del spa



Información Técnica

ROMA

Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	Ø 300
Posiciones (Sentados / Tumbados)	9 (9 / -)
Capacidad de agua	2.290 l
Peso spa vacío	310 kg
Peso spa lleno	2.600 kg

Color acabado casco



44-Blanco



59-Sterling

Características

Número de jets	18
Inyectores de aire	18
Color jets	Blanco
Reposacabezas	-
Cascada	-
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	Opcional 1 LED
Estructura metálica	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de Compensación	
Depósito de compensación	2.000 l.

Equipo de filtración Spa



16412

Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	11.760 W
Potencia requerida (A)	18,9A
Voltaje	400 V III

A Fluidra Brand | Astralpool.com

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Roma

REF. 40769



PROFESSIONAL RANGE

www.astralpool.com



Spa structure guarantee



Acrylic spa surface warranty



Warranty of spa components



Technical Information

ROMA


General Specifications

Dimensions (± 1 cm)	Ø 300
Positions (Seats / Loungers)	9 (9 / -)
Water capacity	2.290 l
Empty hot tub weight	310 kg
Full hot tub weight	2.600 kg

Colour shell finish



44-White



59-Sterling

Characteristics

Number of jets	18
Air nozzles	18
Colour jets	White
Headrests	-
Waterfall	-
Spotlight	Yes
Chromatherapy LED spotlights	Optional 1 LED
Metal frame	Yes
Isothermal cover	Optional
Piezoelectric push buttons	2
Compact kit	Kit 75 2M
Surge tank	
Surge tank	2.000 l.

Hot tub filtration system



16412

Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 Kw
Massage pump (P1)	2 x 1,81 Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	11.760 W
Power required (A)	18,9A
Voltage	400 V III

Roma

REF. 40769

GAMME PROFESSIONAL



www.astralpool.com

15
ans

Garantie de la
structure du spa

10
ans

Spa acrylique
garantie de surface

2
ans

Garantie de
composants du spa




Informations techniques

ROMA


Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	Ø 300
Places (Assises / Allongées)	9 (9 / -)
Capacité en eau	2.290 l
Poids du spa vide	310 kg
Poids du spa plein	2.600 kg

Couleur de la finition de la coque



44-Blanc



59-Sterling

Caractéristiques

Nombre de jets	18
Injecteurs d'air	18
Couleur des jets	Blanc
Repose-tête	-
Cascade	-
Projecteur	Oui
Chromothérapie spots LED	En option 1 LED
Structure métallique	Oui
Bâche isotherme	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	2
Kit compact	Kit 75 2M
Réservoir de compensation	
Réservoir de compensation	2.000 l.

Équipement de filtration pour spa



16412

Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw
Ozonateur	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	11.760 W
Puissance nécessaire (A)	18,9A
Tension	400 V III

Roma

REF. 40769



GAMMA PROFESSIONAL

www.astralpool.com



Garanzia della struttura spa



Garanzia di superficie per spa in acrilico



Garanzia di componenti spa




Scheda tecnica

ROMA


Specifiche generali

Dimensioni (± 1 cm)	Ø 300
Posti (seduti/sdraiati)	9 (9 / -)
Volume d'acqua (l)	2.290 l
Peso vuota	310 kg
Peso piena	2.600 kg

Colore acrilico



44-Bianco



59-Sterling

Caratteristiche

Jet	18
Iniettori d'aria	18
Colore dei jet	Bianco
Poggiatesta	-
Cascate	-
Proiettore	Sì
Faretti a LED per cromoterapia	Opzionale 1 LED
Struttura metallica	Sì
Copertura isoterma	Opzionale
Pulsanti piezoelettrici	2
Kit compatto	Kit 75 2M
Serbatoio di compensazione	
Serbatoio di compensazione	2.000 l.

Impianto di filtrazione per spa



16412

Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw
Pompa massaggio (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompa massaggio ad aria	1,3 Kw
Scambiatore di calore elettrico	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale
Scambiatore calore acqua-acqua da 20 kW	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrici
Potenza richiesta Low Amp (W)	11.760 W
Potenza necessaria (A)	18,9A
Tensione	400 V III

Roma

REF. 40769

GAMA PROFISSIONAL



www.astralpool.com



Garantia da estrutura do spa



Garantia da superfície acrílica do spa



Garantia dos componentes do spa




Informação Técnica

ROMA


Especificações Gerais

Dimensões (± 1 cm)	Ø 300
Posições (sentados/deitados)	9 (9 / -)
Capacidade de água (l)	2.290 l
Peso vazio	310 kg
Peso cheio	2.600 kg

Cor do acrílico



44-Branco



59-Sterling

Características

Jet	18
Injetores de ar	18
Cor do jet	Branco
Encosto de cabeça	-
Cascatas	-
Projeto	Sim
Foco LED para cromoterapia	Opcional 1 LED
Estrutura metálica	Sim
Cobertura isotérmica	Opcional
Botões piezoelétricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de compensação	
Depósito de compensação	2.000 l.

Sistema de filtração para spa



16412

Filtro	Ø 650
Bomba de filtração	0,82 Kw
Bomba de massagem (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba de massagem de ar	1,3 Kw
Permutador de calor elétrico	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Permutador de calor água-água de 20 kW	Opcional
Botões / Controlo	Piezoelétrico
Potência requerida Low Amp (W)	11.760 W
Potência necessária (A)	18,9A
Tensão	400 V III