

SERIE MOOREA

Les piscines enterrées avec tôle blanche fabriquées en Espagne sont très faciles à assembler et sont très résistantes.

La gamme de piscines Moorea se caractérise par son **sa durabilité**.

**Ingegraven zwembaden Gemaakt in Spanje** met een witte stalen wand, ze zijn **zeer eenvoudig te monteren** en zeer resistent.

Het Moorea zwembadassortiment wordt gekenmerkt door zijn **duurzaamheid**.



# 600 x 320 x 150 cm

# KPEOV6059M

Piscine ovale d'aspect acier enterrée Inground ovaal stalen zwembad

FORME VORM
Ovale Ovaal

STRUCTURE STRUCTUUR
Acier Staal

DIMENSIONS INTERNES
INTERNE AFMETINGEN

600 x 320 x 150 cm

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES** 

EXTERNE AFMETINGEN 602 x 322 x 150 cm VOLUME D'EAU

HOEVEELHEID WATER 24,42 m<sup>3</sup>

ESPACE NÉCESSAIRE INSTALLATIERUIMTE

800 x 520 x 165 cm

#### **COMPOSANTS COMPONENTEN**



#### **STRUCTURE STRUCTUUR**

Acier 70/100 Staal 70/100



#### LINER

PVC - Bleu - 75/100 PVC - Blau - 75/100



#### **POTEAUX PROFIEL**

PVC poteaux PVC profiel



#### **PROTECTION PROTECTOR**

Polyester (110 gr/  $m^2$ ): 6,25 x 3,5 m Polyester (110 gr/  $m^2$ ): 6,25 x 3,5 m



#### **ADHÉSIF ZELFKLEVEND**

Canette 250g – pour PVC souple Kan 250g – container voor flexibel pvc



CONNEXION AU SOL AARDING



#### **FILTRATION FILTRATIE**

Sable: ±130Kg (inclus). Silex 0,4-0,8 mm Cuve: Ø 600 – 485W. Vannes 6 voies

Débit groupe: 10m³/h

Zand: ± 130 kg (inclusief) - Silex 0,4 -0,8 mm

Tank: Ø600 - 485W - 6 wegkep

Debiet: 10m<sup>3</sup>/h



#### **SKIMMER**

Couleur blanc - bouche large + 3 buses Kleur: Wit - Lange mond + 3 sproeiers



#### **ÉCHELLE** TRAPLADDER

Inox - 3 marches - Un accès facile Inox - 3 stappen - Gemakkelijke toegang



#### RACCORDS ET TUYAU FITTINGEN EN SLANG

PVC semi rigide – Ø 50mm – 25 m Semi-rigide PVC - Ø 50mm – 25 m

#### ASSEMBLAGE MONTAGE

2/3 personnes – 1 jour Dale de béton obligatoire Télécharger le manuel d'assemblage

2/3 mensen – 1 dag Verplicht betonplaat Download de montagehandleiding









 $2.83 \, \text{m}^3$ 



### RÉCIPIENT CONTAINER





## **DIMENSIONS**

**AFMETINGEN** 90 x 80 x 154 cm **VOLUME VOLUME**  $1.11 \, \text{m}^3$ DIMENSIONS AFMETINGEN 120 x 80 x 280 cm **VOLUME** VOLUME  $2,68 \text{ m}^3$ 

## **PALETTES PALLETS**



Pallet: 120 x 80 cm **POIDS GEWICHT** 232 Kg

**DIMENSIONS AFMETINGEN** 90 x 80 x 169 cm **VOLUME VOLUME**  $1,21 \, \text{m}^3$ **DIMENSIONS AFMETINGEN** 120 x 80 x 295 cm **VOLUME VOLUME** 

### **GARANTIE GARANTIE**













## **CODE EAN EAN CODE**



Sauf extension de garantie selon les pays..

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES AANVULLENDE PRODUCTEN



CVPE600 Bâche isotherme Isothermische afdekking



Robots Robots



Nettoyeurs automatiques Automatische zwembadreiniger

## SÉCURITÉ DE LA PISCINE ZWEMBAD VEILIGHEID

Pour les piscines enterrées, il est recommandé d'assurer l'accès à la piscine au moyen d'une protection: Alarme de piscine, Barrière de protection, Couverture standardisée..

Aanbevolen voor inbouwzwembaden de toegang tot het zwembad af te schermen met een beveiliging: Zwembad alarm, Beschermende barrière, Gestandaardiseerde dekking

## SERVICE APRÈS-VENTE DIENST NA VERKOOP

Les demandes de service après-vente ne peuvent être effectuées que via notre site web : https://www.grepool.com/fr/apres-vente Aanvragen voor dienst na verkoop kunnen alleen via onze website worden gedaan: https://www.grepool.com/nl/na-verkoop