Bomba Peristáltica E Series pH



EQUIPO DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN





Bomba Peristáltica E Series pH

El equipo de control y dosificación E Serie pH, está específicamente diseñado para el controlo automático de los niveles de pH

CÓDIGO

68264

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

- Alimentación 90÷265 Vca
- Display 4 cifras de 7 segmentos
- Conector Bnc para el electrodo pH
- Interruptor 3 posiciones Cebado, ON, Stand by
- Caudal de 1,5 L/h a 1,5 bar
- Rango de medida pH: 6÷8 pH (sensibilidad: 0,1 pH)
- Método dosificación ON-OFF (Punto de ajuste regulable)
- Método calibración pH 1 Punto

Incluye:

- A Electrodo pH con solución patrón pH7
- B Tubo PEAD 4x6 m para impulsión (3m)
- C Tubo PVC cristal 4x6 mm para aspiración (2 m)
- D Válvula de pie (PVC)
- E Válvula de inyección (labio) FPM (3/8" GAS)
- **F** Portaelectrodo
- G Collarín DN50



Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso.