

CODE:

65557 to 65570 & 65557-XXXX to 65570-XXXX

DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / KONFORMITÄTSERLÄRUNG

- Declares under its responsibility that all the **VICTORIA PLUS SILENT, single-phase and three-phase** pumps manufactured since 08/01/2019, regardless of the serial number, are in compliance with:
 - 2006/42/EC Machine directive safety prescriptions
 - 2014/35/EU Low voltage directive
 - 2000/14/EC Noise emission directive
 - 2015/863/EU Amending Annex II of 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 EMF measurement of home appliance (human exposure)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III technical documentation
 - EN ISO 3744:2010 Acoustics
 - Measured sound power level: 58,2 / 70 dBA
 - Guaranteed sound power level: 61 / 70 dBA
- Déclare sous sa seule responsabilité que toutes les pompes modèle **VICTORIA PLUS SILENT, monophasées et triphasées** fabriquées à partir du 08/01/2019, indépendamment du numéro de série, sont conformes à:
 - Directive 2006/42/EC relative à la sécurité des machines
 - Directive 2014/35/EU relative aux équipements électriques destinés à être utilisés dans les limites de tension
 - Directive 2000/14/EC relative aux émissions sonores
 - Directive 2015/863/EU modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 Mesures des champs EM des appareils électrodomestiques (en relation avec l'exposition humaine)
 - Normes EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III relatives à la documentation technique
 - Norme EN ISO 3744:2010 relative à l'acoustique
 - Niveau de puissance acoustique mesuré: 58,2 / 70 dBA
 - Niveau de puissance acoustique garanti: 61 / 70 dBA
- Declara bajo su única responsabilidad que todas las bombas del tipo **VICTORIA PLUS SILENT, monofásicas y trifásicas** producidas a partir del 08/01/2019, independientemente del número de serie, son conformes con:
 - Directiva 2006/42/CE de seguridad de máquinas
 - Directiva 2014/35/EU de equipos de baja tensión
 - Directiva 2000/14/CE de emisión sonora
 - 2015/863/EU que modifica el Anexo II de 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 Medida CEM de electrodomésticos (exposición humana)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III documentación técnica
 - EN ISO 3744:2010 Acústica
 - Nivel de potencia acústica medida: 58,2 / 70 dBA
 - Nivel de potencia acústica garantizado: 61 / 70 dBA
- Dichiaro sotto la propria responsabilità che tutte le pompe **VICTORIA PLUS SILENT, monofase e trifase** prodotte a partire dal 08/01/2019, indipendentemente dal numero di serie, sono conformi a:
 - Direttiva sulla sicurezza delle macchine 2006/42/CE
 - Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/EU
 - Direttiva sulle emissioni sonore 2000/14/CE
 - 2015/863/EU che modifica l'Allegato II di 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 Misurazione dei CEM di apparecchi domestici (esposizione umana)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III Documentazione tecnica
 - EN ISO 3744:2010 Acustica
 - Livello di potenza acustica misurata: 58,2 / 70 dBA
 - Livello di potenza acustica garantito: 61 / 70 dBA
- Erklärt auf ihre eigene Verantwortung, dass alle Pumpen des Typs **VICTORIA PLUS SILENT, Einphasig und Dreiphasig**, die ab 08/01/2019, produziert wurden, unabhängig von der Seriennummer, konform sind mit:
 - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
 - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
 - Richtlinie 2000/14/EG über Geräuschemissionen.
 - 2015/863/EU zur Änderung von Anhang II von 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 Messung der EMF von Haushaltgeräten (Exposition von Personen)
 - EN 50581:2012 / EN IEC 63000:2018 RoHS III Technische Dokumentation
 - EN ISO 3744:2010 Akustik
 - Gemessener Schallleistungspegel: 58,2 / 70 dBA
 - Garantierter Schallleistungspegel: 61 / 70 dBA

Signed the present conformity evidence

Signe la présente déclaration

Firma la presente declaración

Firma la seguente dichiarazione

Unterzeichnet diese Erklärung

Polinyà, 13/06/2022

Signature / Firma / Unterschrift / Assinatura

Josep Pausas Ginesta, Managing Director of Inquide, S.A.U.

CODE:

65557 to 65570 & 65557-XXXX to 65570-XXXX

CONFORMITEITSVERKLARING / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE / ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ / ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING

- Verklaart onder haar verantwoordelijkheid dat alle pompen van het type **VICTORIA PLUS SILENT, Enkelfasig en Driefasig**, die gefabriceerd zijn sinds 08/01/2019, onafhankelijk van het serienummer, voldoen aan de/het:
 - Machinerichtlijn 2006/42/EG
 - Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 - Geluidsemissierichtlijn 2004/14/EG
 - 2015/863/EU die Bijlage II wijzigt van de 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 EMV-meting van huishoudelijke apparaten (menselijke blootstelling)
 - EN 50581:2012/EN 63000:2018 RoHS III technische documentatie
 - EN ISO 3744:2010 Akoestiek
 - Gemiddelde geluidsvermogeniveau: 58,2 / 70 dBA
 - Gegarandeerde geluidsvermogeniveau: 61 / 70 dBA
- Declarar sob a sua exclusiva responsabilidade que todas as bombas do tipo **VICTORIA PLUS SILENT, monofásicas e trifásicas** produzidas a partir de 08/01/2019, independentemente do número de série, são conformes com:
 - Diretiva de segurança de máquinas 2006/42/EC
 - Diretiva de equipamentos de baixa tensão 2014/35/EU
 - Diretiva de emissão sonora 2000/14/EC
 - 2015/863/EU que altera o Anexo II da 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 Medição CEM de eletrodomésticos (exposição humana)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 Documentação técnica RoHS III
 - EN ISO 3744:2010 Acústica
 - Nivel de potência acústica medido: 58,2 / 70 dBA
 - Nivel de potência acústica garantido: 61 / 70 dBA
- Δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη ότι όλες οι αντλίες τύπου **VICTORIA PLUS SILENT, μονοφασικές και τριφασικές**, κατασκευασμένες από τις 08/01/2019, ανεξάρτητα από τους αριθμούς σειράς, συμμορφώνονται με τις παρακάτω οδηγίες:
 - Οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια μηχανημάτων
 - Οδηγία 2014/35/ΕΚ περί χαμηλής τάσης
 - Οδηγία 2000/14/ΕΚ σχετικά με την εκπομπή θορύβου
 - Οδηγία 2011/65/ΕΕ σχετικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2011/65/ΕΚ
 - Οδηγία EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - Οδηγία EN 60335-2-41:2012
 - Οδηγία EN 62233:2008 σχετικά με την μέτρηση έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία των ηλεκτρικών συσκευών (έκθεση του ανθρώπου)
 - EN 50581/EN 63000 RoHS III Τεχνικά έγγραφα
 - EN ISO 3744:2010 Ακουστική
 - Μετρούμενες στάθμες ακουστικής ισχύος: 58,2 / 70 dBA
 - Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος: 61 / 70 dBA
- Производитель заявляет и берет под свою ответственность, что все **однофазные и трехфазные** насосы **VICTORIA PLUS SILENT**, произведенные с 08/01/2019, независимо от серийного номера, соответствуют:
 - Директиве о безопасности машин и оборудования 2006/42/EC.
 - Директиве 2014/35/EU по низковольтному оборудованию
 - Директиве 2000/14/EC по эмиссии шума
 - 2015/863/EU с поправками к Приложению II от 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми приборами, в части их воздействия на человека
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 Технической документации RoHS III
 - EN ISO 3744:2010 Акустика
 - Измеренный уровень звуковой мощности: 58,2 / 70 дБ
 - Гарантированный уровень звуковой мощности: 61 / 70 дБ
- Förklarar under sitt ansvar att alla **VICTORIA PLUS SILENT, enfas- och trefaspumpar** som tillverkats sedan 08/01/2019, oavsett serienummer, överensstämmer med:
 - 2006/42/EG maskindirektiv säkerhetsföreskrifter
 - 2014/35/EU Lågspänningsdirektiv
 - 2000/14/EG Bullerdirektiv
 - 2015/863/EU Ändring av bilaga II till 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 EMF-mätning av hushållsapparater (mänsklig exponering)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III teknisk dokumentation
 - Uppmätt ljudeffektnivå: 58,2 / 70 dBA
 - Garanterad ljudeffektnivå: 61 / 70 dBA

Underteken deze verklaring

Assina a presente declaração

Υπογράφει την παρούσα δήλωση συμμόρφωσης

Подпишете это заявление

Undertecknar denna försäkran

Polinyà, 13/06/2022

Signature / Firma / Unterschrift / Assinatura

Josep Pausas Ginesta, Managing Director of Inquide, S.A.U.

CODE:

65557 to 65570 & 65557-XXXX to 65570-XXXX

**OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / DEKLARACJA ZGODNOŚCI /
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

- Erklærer under sit ansvar, at alle **VICTORIA PLUS SILENT, enfaset og trefaset** pumper fremstillet siden 08/01/2019, uanset serienummer, er i overensstemmelse med:
 - 2006/42/EF maskindirektiv sikkerhedsforskrifter
 - 2014/35/EU Lavspændingsdirektiv
 - 2000/14/EC Støjdirektivet
 - 2015/863/EU Ændring af bilag II til 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 EMF måling af husholdningsapparater (menneskelig eksponering)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III teknisk dokumentation
 - EN ISO 3744:2010 Akustik
 - Målt lydeffektniveau: 58,2 / 70 dBA
 - Garanteret lydeffektniveau: 61 / 70 dBA
- Deklaruje na swoją odpowiedzialność, że wszystkie pompy **jednofazowe i trójfazowe firmy VICTORIA PLUS SILENT** wyprodukowane od 08/01/2019, niezależnie od ich numeru seryjnego, są zgodne z:
 - Dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn
 - Dyrektywą 2014/35/UE o niskim napięciu
 - Dyrektywą 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu
 - Dyrektywą 2015/863/UE zmieniającą załącznik II do Dyrektywy 2011/65/UE
 - Normą EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - Normą EN 60335-2-41:2012
 - Normą EN 62233:2008 Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu użytku domowego (narażenie człowieka)
 - Normą EN 50581:2012 / EN 63000:2018 Dokumentacja techniczna dot. ograniczeń substancji niebezpiecznych III
 - Normą EN ISO 3744:2010 Akustyka
 - Zmierzoną poziomem mocy akustycznej: 58,2 / 70 dBA
 - Gwarantowanym poziomem mocy akustycznej: 61 / 70 dBA
- Prohláše na svou odpovědnost, že všechna **jednofázová a třífázová čerpadla VICTORIA PLUS SILENT** vyrobená od 08/01/2019, bez ohledu na výrobní číslo, jsou v souladu s:
 - 2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních Bezpečnostní předpis
 - 2014/35/EU Směrnice o nízkém napětí
 - 2000/14/ES Směrnice o emisích hluku zařízení
 - 2015/863/EU, kterou se mění příloha II směrnice 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 Měření elektromagnetických polí domácích spotřebičů (expozice člověka)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 Technická dokumentace RoHS III
 - EN ISO 3744:2010 Akustika
 - Naměřená hladina akustického výkonu: 58,2 / 70 dBA
 - Garantovaná hladina akustického výkonu: 61 / 70 dBA
- A gyártó a saját felelősségére kijelenti, hogy a 08/01/2019 óta gyártott valamennyi **VICTORIA PLUS SILENT Egyfázisú és Háromfázisú** vattytű, a gyártási számától függetlenül megfelel az alábbi szabványoknak:
 - 2006/42/EK Gépekről szóló biztonsági előírások
 - 2014/35/EU Kisfeszültségű irányelv
 - 2000/14/EK Zajkibocsátásról szóló irányelv
 - 2015/863/EU A 2011/65/EU irányelvet módosító II. melléklet
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 Háztartási és hasonló jellegű készülékek elektromágneses terének emberi expozícióra vonatkozó mérési módszerei
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III műszaki dokumentáció
 - EN ISO 3744:2010 Akusztika
 - Mért hangteljesítményszint: 58,2 / 70 dBA
 - Garantált hangteljesítményszint: 61 / 70 dBA

Underskriv denne erklæring
Niniejszą deklarację podpisuje
Podepisuje toto prohlášení
A jelen megfelelőségi igazolást aláírásával ellátta

Polinya, 13/06/2022

Signature / Firma / Unterschrift / Assinatura

Josep Pausas Ginesta, Managing Director of Inquide, S.A.U.

CODE:

65557 to 65570 & 65557-XXXX to 65570-XXXX

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI / IZJAVA O SUKLADNOSTI DECLARAȚIA DE CONFORMITATE / VYHLÁSENIE O ZHODE

- Pod sopstvenom odgovornošću izjavljuje da su sve **monofazne i trofazne VICTORIA PLUS SILENT** pumpe proizvedene od 08/01/2019. godine, bez obzira na serijski broj, usklađene sa sledećim standardima:
 - preporukama Direktive o bezbednosti mašina 2006/42/EZ
 - Direktive o niskom naponu 2014/35/EU
 - Direktive o emisiji buke 2000/14/EZ
 - Uredbom 2015/863/EU o izmenama i dopunama Aneksa II Uredbe 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - Merenje elektromagnetnog zračenja kućnih aparata (izloženost ljudi) – EN 62233:2008 EMF
 - RoHS III tehnička dokumentacija standarda EN 50581:2012/EN 63000:2018
 - Akustika - EN ISO 3744:2010
 - Izmereni nivo jačine zvuka: 58,2 / 70 dBA
 - Zagarantovani nivo jačine zvuka: 61 / 70 dBA
- Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da su sve **VICTORIA PLUS SILENT, jednofazne i trofazne** crpke proizvedene nakon 08/01/2019., bez obzira na serijski broj, u sukladnosti sa:
 - 2006/42/EZ Sigurnosne mjere opreza iz direktive o strojevima
 - 2014/35/EU Niskonaponska direktiva
 - 2000/14/EZ Direktiva o emisiji buke
 - 2015/863/EU Dodatak za dopunu II od 2011/65/EU
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 EMF mjerenja za kućanske aparate (izloženost ljudi)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III tehnička dokumentacija
 - EN ISO 3744:2010 Akustika
 - Izmjerena razina snage zvuka: 58,2 / 70 dBA
 - Zajamčena razina zvučne snage: 61 / 70 dBA
- Declarăm pe proprie răspundere că pompele **mono-fazice și tri-fazice VICTORIA PLUS SILENT** fabricare începând cu 08/01/2019, sunt, indiferent de seria acestora, conforme cu:
 - 2006/42/CE Directiva privind echipamentele mecanice, prevederi de siguranță
 - 2014/35/UE Directiva privind echipamentele de joasă tensiune
 - 2000/14/CE Directiva privind emisiile de zgomot
 - 2015/863/UE Amendarea Anexei II la 2011/65/UE
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 Măsurarea EMF a aparatelor de uz casnic (expunerea oamenilor)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 Documentația tehnică RoHS III
 - EN ISO 3744:2010 Acustica
 - Nivelul măsurat al puterii sonore: 58,2 / 70 dBA
 - Nivelul garantat al puterii sonore: 61 / 70 dBA
- Vyhlasuje na svoju zodpovednosť, že všetky **VICTORIA PLUS SILENT, jednofázové a trojfázové** čerpadlá vyrobené od 08/01/2019, bez ohľadu na sériové číslo, sú v súlade s:
 - 2006/42/ES Bezpečnostné predpisy smernice o strojoch
 - Smernica 2014/35/EÚ pre nízke napätie
 - Smernica 2000/14/ES Smernica o emisiách hluku
 - 2015/863/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici 2011/65/EÚ
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 meranie EMF domácich spotrebičov (vystavenie človeka)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 Technická dokumentácia RoHS III
 - EN ISO 3744:2010 Akustika
 - Nameraná hladina akustického výkonu: 58,2 / 70 dBA
 - Garantovaná hladina akustického výkonu: 61 / 70 dBA

Potpisan dokaz o uskladenosti

Potpisana izjava o sukladnosti

Semnarea dovezii prezente a conformitatii

Tento dôkaz o zhode podpísal

Polinyá, 13/06/2022

Signature / Firma/ Unterschrift / Assinatura

Josep Pausas Cinca, Managing Director of Inquide, S.A.U.

CODE:

65557 to 65570 & 65557-XXXX to 65570-XXXX

UYUMLULUK BEYANI / ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

תומיאת תרצה / دليل المطابقة

- Şirket, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, 08/01/2019 tarihinden itibaren üretilen tüm **VICTORIA PLUS SILENT**, **tek fazlı ve üç fazlı** pompaların, seri numarasından bağımsız olarak, aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan etmektedir:
 - 2006/42/AT Makine direktifi güvenli kurulları
 - 2014/35/AB Düşük voltaj direktifi
 - 2000/14/AT Gürültü emisyonu direktifi
 - 2011/65/AB kapsamındaki Ek II'yi Değiştiren 2015/863/AB
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 Ev cihazlarının oluşturduğu EMF'nin ölçümü (insanların maruz kalması)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III teknik belgeleri
 - EN ISO 3744:2010 Akustik
 - Ölçülen ses gücü seviyesi: 58,2 / 70 dBA
 - Garanti edilen ses gücü seviyesi: 61 / 70 dBA
- Декларира на своя отговорност, че всички **еднофазни и трифазни помпи VICTORIA PLUS SILENT**, произведени след 08/01/2019 г., независимо от серийния им номер, са в съответствие с:
 - Директива 2006/42/EO относно предписанията за безопасност за машините
 - Директива 2014/35/ЕС за ниско напрежение
 - Директива 2000/14/EO за шумовите емисии
 - 2015/863/ЕС за изменение на приложение II към Регламент 2011/65/ЕС
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 Измерване на ЕМП на домакински уреди (експозиция на хора)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 Техническа документация RoHS III
 - EN ISO 3744:2010 Акустика
 - Измерено ниво на звукова мощност: 58,2 / 70 dBA
 - Гарантирано ниво на звукова мощност: 61 / 70 dBA
- تعلن، على مسؤوليتيها وحدها، جميع المضخات من النوع: **VICTORIA PLUS SILENT**، أحادية الطور وثلاث مراحل، مصنوعة منذ 08/01/2019، بأرقام تسلسلية مختلفة، يلتصقون ما يلي:
 - توجيه سلامة المحرك 2006/42/EC
 - توجيه معدات الجهد المنخفض 2014/35/EC
 - توجيه نقل الصوت 2000/14/EC
 - تعديل الاتحاد الأوروبي للملحق الثاني لعام 2015/863/EU للاتحاد الأوروبي.
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 EMF، قياس التوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة المنزلية.
 - الوثائق الفنية III EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III
 - EN ISO 3744:2010 Acoustics
 - مستوى قوة الصوت المقاس: 58,2 / 70 ديسيبل
 - مستوى طاقة صوت مضمون: 61 / 70 ديسيبل
- מצהיר תחת אחריות כי כל המשאבות **חד פאזיות ותלת פאזיות של VICTORIA PLUS SILENT** שצנחו החל מה-08/01/2019, ללא קשר למספרן הסידורי, תואמות את:
 - טיחות והוראות למכונות EC/2006/42
 - הנחיות למתח נמוך EU/2014/35
 - הנחיות פליטת רעש EC/2000/14
 - תיקון נספח 65/2011 II של EU/2015/863
 - EN 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
 - EN 60335-2-41:2012
 - EN 62233:2008 EMF (חשיפה לאדם)
 - EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III תיעוד טכני 2018
 - EN ISO 3744:2010 אקוסטיקה 2010
 - רמת עוצמת קול שנמדדה: 58,2 / 70 dBA
 - רמת קול מובטחת: 61 / 70 dBA

Mevcut uyumluluk bulguları imzalanmıştır

Подписан настоящето доказателство за съответствие

التوقيع على دليل المطابقة الحالي
لإثباتها على الحثام

Polinyà, 13/06/2022

Signature / Firma / Unterschrift / Assinatura

Josep Pausas Ginesta, Managing Director of Inquide, S.A.U.