

Verona

REF. 70550

GAMA PROFESSIONAL



www.astralpool.com

15
años

Garantía de la estructura del spa

10
años

Garantía de la superficie acrílica del spa

3
años

Garantía de los componentes del spa




Información Técnica

VERONA

Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	228 x 228
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Capacidad de agua	1.200 l
Peso spa vacío	147 kg
Peso spa lleno	1.347 kg

Color acabado casco




44-Blanco



59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow

Características

Número de jets	24
Inyectores de aire	12
Color jets	Blanco
Reposacabezas	-
Cascada	-
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	Opcional 1 LED
Estructura metálica	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de Compensación	
Depósito de compensación	1.000 l.

Equipo de filtración Spa



16412

Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	11.760 W
Potencia requerida (A)	18,9 A
Voltaje	400 V III

A Fluidra Brand | Astralpool.com

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Verona

REF. 70550

PROFESSIONAL RANGE



www.astralpool.com



Spa structure guarantee



Acrylic spa surface warranty



Warranty of spa components




Technical Information

VERONA


General Specifications

Dimensions (± 1 cm)	228 x 228
Positions (Seats / Loungers)	5 (3 / 2)
Water capacity	1.200 l
Empty hot tub weight	147 kg
Full hot tub weight	1.347 kg


Colour shell finish



44-White



59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow

Characteristics

Number of jets	24
Air nozzles	12
Colour jets	White
Headrests	-
Waterfall	-
Spotlight	Yes
Chromatherapy LED spotlights	Optional 1 LED
Metal frame	Yes
Isothermal cover	Optional
Piezoelectric push buttons	2
Compact kit	Kit 75 2M
Surge tank	
Surge tank	1.000 l.

Hot tub filtration system



16412

Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 Kw
Massage pump (P1)	2 x 1,81 Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	11.760 W
Power required (A)	18,9 A
Voltage	400 V III

Verona

REF. 70550

GAMME PROFESSIONAL



www.astralpool.com

15
ans

Garantie de la
structure du spa

10
ans

Spa acrylique
garantie de surface

2
ans

Garantie de
composants du spa




Informations techniques

VERONA

Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	228 x 228
Places (Assises / Allongées)	5 (3 / 2)
Capacité en eau	1.200 l
Poids du spa vide	147 kg
Poids du spa plein	1.347 kg

Couleur de la finition de la coque




44-Blanc



59-Sterling



65-Alba



64-Ombre perle

Caractéristiques

Nombre de jets	24
Injecteurs d'air	12
Couleur des jets	Blanc
Repose-tête	-
Cascade	-
Projecteur	Oui
Chromothérapie spots LED	En option 1 LED
Structure métallique	Oui
Bâche isotherme	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	2
Kit compact	Kit 75 2M
Réservoir de compensation	
Réservoir de compensation	1.000 l.

Équipement de filtration pour spa



16412

Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw
Ozonateur	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	11.760 W
Puissance nécessaire (A)	18,9 A
Tension	400 V III

Verona

REF. 70550

LINEA PROFESSIONAL



www.astralpool.com



Garanzia della struttura spa



Garanzia di superficie per spa in acrilico



Garanzia di componenti spa




Scheda tecnica

VERONA

Specifiche generali

Dimensioni (± 1 cm)	228 x 228
Posti (seduti/sdraiati)	5 (3 / 2)
Volume d'acqua (l)	1.200 l
Peso vuota	147 kg
Peso piena	1.347 kg

Colore acrilico




44-Bianco



59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow

Caratteristiche

Jet	24
Iniettori d'aria	12
Colore dei jet	Bianco
Poggiatesta	-
Cascate	-
Proiettore	Sì
Faretti a LED per cromoterapia	Opzionale 1 LED
Struttura metallica	Sì
Copertura isoterma	Opzionale
Pulsanti piezoelettrici	2
Kit compatto	Kit 75 2M
Serbatoio di compensazione	
Serbatoio di compensazione	1.000 l.

Impianto di filtrazione per spa



16412

Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw
Pompa massaggio (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompa massaggio ad aria	1,3 Kw
Scambiatore di calore elettrico	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale
Scambiatore calore acqua-acqua da 20 kW	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrici
Potenza richiesta Low Amp (W)	11.760 W
Potenza necessaria (A)	18,9 A
Tensione	400 V III