ctx600 ANTICAL



Evita as incrustações calcárias

- · Elimina e evita as incrustações de calcário.
- Ajuda a evitar que os filtros se colmatem e que as partes metálicas do sistema de circulação e filtração se corroam.

FORMATO LÍQUIDO	EFICÁCIA	TODO O TIPO DE PISCINAS	DOSAGEM
\Diamond	SEMANAL		50ml /10m³

PROPRIEDADES

Aspecto	Líquido	
Cor	Incolor	
pH (0,1%)	>12,5	
Densidade	1,33 - 1,37 g /cm ³	

CARACTERÍSTICAS

Produto dispersante e inibidor, mediante o qual se eliminam e evitam as incrustações; também ajuda a prevenir a obstrução dos filtros e a corrosão das partes metálicas do sistema de recirculação e de filtração.

MODO DE EMPREGO

Aquelas piscinas que durante o inverno não se esvaziem, deverão ser tratadas com uma dose inicial deste produto ao finalizar a temporada de banhos.

Diluir a quantidade necessária de CTX-600 num recipiente com água e deitar uniformemente essa quantidade por toda a superfície da piscina, mantendo o equipamento de filtração a funcionar.

DOSAGEM

Tratamento Inicial: Adicionar 2,5 lts. de produto por cada 100 m³ de água.

Tratamento de Manutenção: Adicionar 0,5 lts. de produto por cada 100 m³ de água uma vez por semana.

Estas doses são de caráter orientativo e podem ser modificadas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc.

