



Rely on it.

RENOLIT AlkorPlan2000/3000
Membrana armada para vestir piscinas



Veste a tua
piscina
na moda

A Membrana Armada é o revestimento para piscinas mais utilizado no mundo.

Hoje por hoje, é o sistema com menos inconvenientes e com mais vantagens que existe no mercado.

O seu grande atrativo visual, a sua facilidade de instalação, o seu preço razoável e a sua total estanquidade garantida por 10 anos, fizeram com que se converta no sistema de impermeabilização de piscinas mais utilizado a nível mundial.

Garantia
10 anos
Estanquidade



AlkorPlan2000/3000 são as membranas armadas de gama alta para piscinas que, graças à aplicação de um verniz protetor de formulação inovadora, as converte nas membranas com maior qualidade no mercado, tanto pela sua resistência, como pela beleza como também pela garantia RENOLIT.

O que é a membrana armada?

É composta por 2 lâminas impermeabilizantes flexíveis de policloreto de vinilo plastificado (PVC-P), vulcanizadas uma na outra e com uma malha de poliéster entre elas. O conjunto assegura 100% de estanquidade na piscina, com garantia de 10 anos.

Porque se lhe chama armada?

Pela rede de poliéster entre as lâminas que lhe dá maior estabilidade dimensional, grande resistência à rutura e à delaminação sem impedir flexibilidade.

Uma flexibilidade que a converte no revestimento ideal para aquelas piscinas que tenham formas irregulares ou impossíveis.



Como se instala?

Pode-se instalar sobre qualquer superfície limpa e rapidamente, sem obras, pelo que é o sistema ideal para renovar piscinas já existentes, sejam de que material forem...

A união das membranas, previamente soldadas, consegue-se à base de calor e pressão, deste modo, obtemos uma perfeita termofusão, o que quer dizer que duas membranas se convertem numa só, sem possibilidade de saídas de escape de água.




A Academia RENOLIT

RENOLIT dá cursos de 2 dias nos seus centros de formação nos principais países europeus, como Espanha, França, Alemanha, Bélgica e Itália.

Também oferece a possibilidade de deslocar monitores para realizar formações na própria obra, "in situ", proporcionando a direção e o acessoramento apropriado para a correta instalação das lâminas armadas AlkorPlan.



RENOLIT certifica os seus instaladores para poder garantir a perfeição na execução e finalização de uma piscina.



Por favor certifica-te que a tua lâmina armada é AlkorPlan, a marcação no reverso assegura-to.

Nem todas as membranas são iguais!

AlkorPlan fabrica-se com matérias primas virgens, que garantem a sua pureza, resistência e durabilidade. RENOLIT emprega as mesmas matérias primas e formulação em todas as suas gamas AlkorPlan1000/2000/3000.

O valor acrescentado AlkorPlan... o segredo está na laca

AlkorPlan2000/3000 são as únicas membranas do mercado que possuem uma laca de formulação especial que tornará mais longa a vida da membrana, protegendo-a do envelhecimento prematuro, de atritos e riscos, da sujidade, da proliferação de bactérias e dos potentes e agressivos raios ultravioletas.

Benefícios da laca

COM LACA



Repele melhor a sujidade, as manchas e facilita a limpeza da membrana

SEM LACA




Protege a membrana dos raios UV e previne o seu envelhecimento prematuro



Atua como um escudo contra atritos e riscos próprios do seu uso continuado



Previne o aparecimento de bactérias e fungos, tornando a piscina mais saudável



*Testes de stress extremo realizados em laboratório.

As coleções de AlkorPlan

RENOLIT oferece diferentes gamas de produtos, dependendo de gostos e necessidades que se diferenciam. Entre elas, na cor, no desenho ou no acabamento, sem perder em nenhum momento, o seu elevado nível de qualidade.

AlkorPlan1000: Unicolor sem laca



AlkorPlan2000: Unicolor com laca



AlkorPlan3000: Estampado com laca



*Até final das existências em stock



RENOLIT
Rely on it.

Os complementos

AlkorPlan Antiderrapante Unicolor.
Disponível em todas as cores do AlkorPlan2000



Branco
81116 001

Areia
81116 005

Azul Claro
81116 004

Azul Adriático
81116 002

Verde Caraíbas
81116 003

Cinzento
81116 006

Cinzento Escuro
81122 227

AlkorPlan Antiderrapante Impresso.

Só disponível nos modelos de AlkorPlan3000 Pérsia Azul, Bizance Azul, Carrara e TOUCH Elegance.



Pérsia Azul
81122 217

Bizance Azul
81122 209

Carrara
81122 214

TOUCH Elegance
81122 301

Seladores de juntas

Para um acabamento perfeito, está disponível uma ampla gama de seladores de juntas correspondentes a todas as cores e desenhos AlkorPlan1000/2000/3000 e TOUCH.



- 81029 001 PVC líquido Cinzento
- 81024 001 PVC líquido Cinzento Escuro
- 81032 001 PVC líquido Azul Claro
- 81034 001 PVC líquido Verde Caraíbas
- 81035 001 PVC líquido Branco
- 81037 001 PVC líquido Transparente
- 81039 001 PVC líquido Azul Adriático
- 81054 001 PVC líquido Areia
- 81028 002 PVC líquido PLATINUM



TOUCH

- 81023 001 PVC líquido Elegance
- 81023 002 PVC líquido Relax
- 81023 003 PVC líquido Authentic



Branco
AlkorPlan1000: 35066 206(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 212(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 202(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 201(205cm)



Areia
AlkorPlan1000: 35066 225(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 232(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 210(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 211(205cm)




AlkorPlan2000



Azul Claro

AlkorPlan1000: 35066 213(165cm)
 AlkorPlan1000: 35066 217(205cm)
 AlkorPlan2000: 35216 205(165cm)
 AlkorPlan2000: 35216 208(205cm)

AlkorPlan2000



Cinzeno

AlkorPlan1000: 35066 233(165cm)
 AlkorPlan1000: 35066 234(205cm)
 AlkorPlan2000: 35216 236(165cm)
 AlkorPlan2000: 35216 233(205cm)



Azul Adriático

AlkorPlan1000: 35066 201(165cm)
 AlkorPlan1000: 35066 202(205cm)
 AlkorPlan2000: 35216 203(165cm)
 AlkorPlan2000: 35216 207(205cm)



Cinzeno Escuro

AlkorPlan2000: 35416 227(165cm)
 AlkorPlan2000: 35416 226(205cm)



AlkorPlan2000



Verde Caraíbas

AlkorPlan1000: 35066 205(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 204(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 206(205cm)

AlkorPlan3000



Pérsia Azul

AlkorPlan3000: 35417 217(165cm)

Caraterísticas básicas de AlkorPlan2000/3000

- Grande variedade de cores e desenhos a escolher
- Garantia por escrito 100% de estanquidade durante 10 anos
- Revestimento ideal tanto para a reabilitação ou renovação, como para novas piscinas
- Instalação limpa, fácil e rápida
- Pode-se instalar sobre qualquer suporte
- Grande resistência ao desgaste, aos agentes atmosféricos e aos raios UV
- Devido à sua formulação, contraria o desenvolvimento de bactérias e algas
- Preço competitivo em comparação a outros sistemas tradicionais



Pérsia Areia

AlkorPlan3000: 35417 220(165cm)



NOVO

Pérsia Negro

AlkorPlan3000: 35417 222(165cm)



Carrara

AlkorPlan3000: 35417 214(165cm)



Mosaico

AlkorPlan3000: 35417 202(165cm)



Mármore

AlkorPlan3000: 35417 213(165cm)



AlkorPlan3000



Bizance Azul
AlkorPlan3000: 35417 209(165cm)

AlkorPlan3000



*Provença**
AlkorPlan3000: 35417 204(165cm)
* Até final das existências em stock



*Bizance Cinzento**
AlkorPlan3000: 35417 212(165cm)
* Até final das existências em stock

A **RENOLIT** é pioneira no desenvolvimento e aplicação de um verniz protetor multicapa, resistente ao tempo e às agressões que se podem encontrar nas lâminas armadas AlkorPlan2000 e AlkorPlan3000. Preserva e protege a tua piscina como se fosse a tua própria pele.



AlkorPlan3000 TOUCH



novo

TOUCH AUTHENTIC

AlkorPlan3000: 35517 402(165cm)

AlkorPlan3000 TOUCH



novo

TOUCH ELEGANCE

AlkorPlan3000: 35517 301(165cm)



novo

TOUCH RELAX

AlkorPlan3000: 35517 401(165cm)



PLATINUM

AlkorPlan3000: 35417 402(165cm)
AlkorPlan3000: 35417 302(205cm)



RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 9
9700 Oudenaarde – Belgium
Phone: +32 55 33 98 14
Fax: +32 55 31 86 58
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT Nordic A/S
Naverland 31
2600 Glostrup – Denmark
Phone: +45 43 64 46 33
Fax: +45 43 64 46 38
e-mail: renolit.nordic@renolit.com

RENOLIT France SASU
Roissy-pôle – Le Dôme
5 rue de la Haye – BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex – France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

RENOLIT SE, Germany
Ziesenißstraße 15
30455 Hannover – Germany
Phone: +49 511 49 58 56
Fax: +49 511 49 88 98
e-mail: schwimmbad@renolit.com

RENOLIT Hungary Kft.
Hegyalja út 7-13
1016 Budapest – Hungary
Phone: +36 1 457 81 62
Fax: +36 1 457 81 60
e-mail: renolit.hungary@renolit.com

OOO RENOLIT-Rus, Russia
BP "Rumyantsevo" bld. 2, block V, office 414 V
142784 Moscow region, Leninskiy district – Russia
Phone: +7 495 995 1404
Fax: +7 495 995 1614
e-mail: dmitriy.khokhlov@renolit.ru

RENOLIT ISTANBUL
Ağaoğlu My Office İş Merkezi
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1
Kat:5 Daire:24 34746 Ataşehir İstanbul
Office : +90 216 688 42 90/91/92
Fax : +90 216 688 42 93
e-mail: burak.karaagac@renolit.com

www.alkorpool.es
www.piscinas-alkorplan.com
www.renolit-alkorplan-touch.es

RENOLIT Italia srl
Via Uruguay 85
35127 Padova – Italy
Phone: +39 049 099 47 22
Fax: +39 049 870 05 50
e-mail: renolit.italia@renolit.com

RENOLIT Polska sp. z o.o.
ul. Szeligowska 46 – Szeligi
05-850 Ozarów Mazowiecki – Poland
Phone: +48 22 722 30 87
Fax: +48 22 722 47 20
e-mail: renolit.polska@renolit.com

RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101
2626-909 Póvoa de Santa Iria – Portugal
Phone: +351 219 568 306
Fax: +351 219 568 315
e-mail: renolit.portugal@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.
(SPAIN & EXPORT)
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain
Phone: SPAIN: +34 938 48 42 14
Phone: ExPORT: +34 938 48 42 40
Fax: +34 93 867 55 17
e-mail: renolit.iberica@renolit.com

UK sales RENOLIT Ibérica s.a.
c/o G.G. Tomkinson Ltd.
The Willows, Pattenden Lane
Marden, Kent TN12 9QJ – UK
Phone: +44 78 72 40 71 22
e-mail: Jb@jbinlimbo.co.uk

RENOLIT India PVT.LTD.
9, Vatika Business Centre, Vatika Atrium, III Floor,
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,
Gurgaon 122002 – India
Phone : + 91 124 4311267
Fax : + 91 124 4311100
e-mail: alok.marwaha@renolit.com

Esta documentação anula e substitui qualquer outra que tenha sido previamente publicada sobre esta matéria.

As cores apresentadas neste catálogo podem variar em relação às cores originais.

A RENOLIT reserva-se o direito de alterar as cores e as concepções.



Rely on it.