



iQBridge RS

Controllo tramite app di pompe di calore e sterilizzatori salini, disponibile in ogni momento e da qualsiasi luogo.

Controllo da remoto ovunque e in qualsiasi momento

• Dispositivo Wi-Fi semplice e compatto, collegato alla pompa di calore o allo sterilizzatore salino, che consente di connettere l'app Fluidra Pool®.

La tua piscina intelligente a portata di mano

- Gestisci tutti i parametri della tua pompa di calore o dello sterilizzatore salino: setpoint di temperatura, modalità di riscaldamento, setpoint di bilanciamento dell'acqua, modalità di disinfezione...
- Accedi alle informazioni operative e ai manuali dei prodotti più importanti.

Connettività Plug, Scan & Play

- Collega semplicemente iQBridge RS alla pompa di calore o allo sterilizzatore salino utilizzando la presa dedicata.
- Accoppiamento e configurazione dell'app semplici (<1min).









POMPE DI **CALORE**







ProElyo Touch

Evoline

STERILIZZATORE SALINO





eXPERT, eXPERT pH, eXPERT pH/ORP





Come riconoscere i prodotti compatibili? Cerca l'etichetta "funziona con Fluidra Pool" sulle scatole di cartone della pompa di calore o dello sterilizzatore salino.





Come funziona?

- 1. Collega iQBridge RS
- 2. Scansiona il codice QR utilizzando l'app Fluidra Pool® e collega il prodotto
- 3. Goditi il controllo da remoto grazie alla tua app







CARA	TTER	ISTIC	HE TE	ECNIC	CHE

Modello	iQBridge RS		
Codice	75042		
Alimentatore	Dal prodotto collegato (presa stagna dedicata)		
Lunghezza cavo	1 m		
Accoppiamento app	Bluetooth		
Connettività Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz ⁽¹⁾		
Portata Wi-Fi	Può essere installato fino a 90 m dal router del proprietario di casa ⁽²⁾		
Grado di protezione	IPX5		
Peso	0,2 kg		
Dimensione	larghezza x altezza x profondità = 10 x 10 x 3 cm		

(2): Portata massima in assenza di ostacoli (divisori, pareti, oggetti in ferro...). In alcuni casi può essere necessario l'uso di un'estensore di portata Wi-Fi o di un hotspot Wi-Fi powerlin