



CLARISAVE

FÜR EINE BEWUSSTE
REINIGUNG

KARTUSCHEN- FILTER

Die Kartuschenfilter ClariSave sind die **nachhaltigste** Option für die Pflege und Wartung von privaten Schwimmbädern jeder Größe.



EFFIZIENTE FILTERUNG

Kristallklares Wasser jederzeit, dank der Feinheit des Filtergewebes; dieses fängt Partikel mit einer Größe von bis zu 20 Mikron auf, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind.



EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

ClariSave ist ein kompakter, leichter und widerstandsfähiger Filter, der entwickelt wurde, um bei Installation und Wartung eine komfortable Erfahrung zu bieten. Der obere Deckel besitzt **Griffe**, die den Transport und die Handhabung des Geräts vereinfachen.

Ist er im Technikraum aufgestellt, erleichtern die **schwenkbaren Anschlüsse** den Anschluss an die vorhandenen Rohrleitungen. Dieser direkte Anschluss, der keine Montage eines Mehrwegeventils erfordert, trägt zur Beschleunigung des Montagevorgangs bei.

Darüber hinaus sorgt das **Glyzerinmanometer** für eine klare und genaue Druckanzeige. Er gestattet das Einstellen der **Verstopfungsanzeige** während der Inbetriebnahme, um seine Wartung zu optimieren.

EINSPARUNG BEI JEDEM TROPFEN

Die Technologie der internen Kartuschenschichten sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wasserdurchflusses.

Durch die Verteilung des Schmutzes verstopft die Kartusche nicht so schnell, dadurch **verlängert sich der Zeitabstand zwischen den Wäschen um bis zu 20%** und verlängert die Lebensdauer von diesem Verbrauchsmaterial.

Bei Herausnehmen und Reinigen der Kartusche wird durch ein Öffnungssystem oberhalb des Tanks ein Wasserverlust vermieden. Die Reinigung wird mit einem einfachen Wasserschlauch vorgenommen, was eine **Reduzierung des Wasserverbrauchs** im Vergleich zum herkömmlichen Rückspülen bedeutet.



TECHNISCHE MERKMALE



CODE	77113	77114	77115	77116
Filtrationsoberfläche (m ²)	7,8	10	12	14
Filtrationsgeschwindigkeit (m ³ / m ² /h)	1,3	1,5	1,7	1,8
Durchfluss (m ³ /h)	10,1	15,2	20,2	25,2
Anschlüsse (mm)	50 / 63	50 / 63	50 / 63	50 / 63
Maximaldruck (bar)	3,5	3,5	3,5	3,5
Schwimmbadvolumen* (m ³)	81	122	162	202
Code Kartusche (Ersatzteil)	77129	77130	77131	77132
Filtrationsfeinheit (µm)	20	20	20	20

* Umwälzung von 8 Stunden.

ABMESSUNGEN UND LOGISTIK



CODE FILTER		77113	77114	77115	77116
Abmessungen	A (mm)	490	490	490	490
	H¹ (mm)	784	784	965	965
	M (mm)	569	569	569	569
	N (mm)	68	68	68	68
Bruttogewicht (kg)		15,6	16,9	18,6	19,3
Verpackungsvolumen (m ³)		0,116	0,116	0,144	0,144
CODE KARTUSCHE		77129	77130	77131	77132
Abmessungen	D (mm)	190	190	190	190
	H² (mm)	570	570	750	750
Einheiten pro Filter		1	1	1	1
Bruttogewicht (kg)		2,9	3,1	3,6	4,0
Verpackungsvolumen (m ³)		0,026	0,026	0,034	0,034