




Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE/TOUCH/CERAMICS/3000/2000
Membrana armada para vestir piscinas

www.renolit.com/piscinas
www.piscinas-alkorplan.com



Viste de Moda
Tu Piscina

Te ofrecemos
la piscina
de tus sueños

Sea como sea
tu jardín, con
RENOLIT ALKORPLAN
puedes crear espacios
únicos, especiales
y a tu medida.



¡Con **RENOLIT ALKORPLAN**
esto no pasa ...!

Con **RENOLIT ALKORPLAN** es muy fácil que
tus sueños se hagan realidad.

Nuestro revestimiento hará que hasta la piscina más sencilla,
tenga el tamaño que tenga y se encuentre donde se encuentre,
se convierta en la protagonista de tu jardín y el centro de todas
las miradas.

RENOLIT ALKORPLAN, con todas las opciones que te ofrece, te
ayuda a crear entornos únicos y exclusivos para ti.

Sea como sea tu jardín, con **RENOLIT ALKORPLAN**
puedes crear espacios únicos, especiales y a tu medida.

Amplíe
su garantía:

GARANTÍA
ESTANQUEIDAD
10 AÑOS

→ GARANTÍA*
ESTANQUEIDAD
15 AÑOS

+ GARANTÍA*
COLOR
3 AÑOS

* Pregunte a su instalador cómo conseguir la
ampliación de garantía o consúltelo en nuestro
blog www.piscinas-alkorplan.com
Exclusivo para el mercado español.

Piscinas de gran tamaño o piscinas minúsculas...

Muchas de las piscinas de hotel, piscinas olímpicas o parques acuáticos de toda Europa están revestidos con **RENOLIT ALKORPLAN**, ya que además de tener un mantenimiento mínimo, dar garantía de estanqueidad e instalarse en la mitad de tiempo que otros sistemas.

- *Se instala sobre cualquier superficie.*
- *Instalación limpia, sin ruidos y en la mitad de tiempo que cualquier otro revestimiento.*
- *Mantenimiento casi nulo.*
- *No importa ni el tamaño ni la forma de la piscina.*



RENOLIT ALKORPLAN se adapta a tus necesidades

*Allí donde puedas imaginar una piscina, **RENOLIT ALKORPLAN** la hará realidad, por muy pequeño que sea el espacio que tengas.*



El revestimiento ideal tanto para piscinas privadas como para piscinas públicas.





RENOLIT ALKORPLAN es el único revestimiento que puede garantizar la impermeabilización de tu piscina, independientemente de su ubicación.

¡Compatible con prácticamente cualquier material!

Con RENOLIT ALKORPLAN podrás estar tranquilo y disfrutar de tu piscina sin temor de fugas de agua.



¿Cuántos revestimientos de piscinas son capaces de superar esta prueba?

Es el revestimiento perfecto si tu piscina se encuentra en un ático, sótano o en cualquier lugar donde una fisura o micro poro pueda provocar humedades, fugas de agua o incluso inundaciones.

Ahora puedes ampliar tu garantía:

GARANTÍA ESTANQUEIDAD 10 AÑOS	GARANTÍA* ESTANQUEIDAD 15 AÑOS	GARANTÍA* COLOR 3 AÑOS
--	---	---

* Pregunta a tu instalador cómo conseguir la ampliación de garantía o consúltalo en nuestro blog www.piscinas-alkorplan.com
Exclusivo para el mercado español.

en sólo **4 días** Piscinas 15 x 12,5 m

en sólo **7 días** Piscinas 10 x 5 m

¡Instalación Rápida!

¡No importa el tamaño ni la forma de la piscina!

Sólo RENOLIT ALKORPLAN viene marcado en el dorso.... ¡Que no te engañen!

Gamas de membrana armada para todos los gustos...

Novedad 2022

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

	Vintage	Urban	Summer
1,65 m	35717415	35717416	35717417

Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en las últimas tendencias de interiorismo para que tanto el interior del hogar como el exterior estén en armonía.

ESPESOR
2 mm

GARANTIA
10 años
ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD
C

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

	Authentic	Relax	Elegance	Vanity
1,65 m	35517402	35517401	35517501	35517409

	Sublime	Prestige	Origin
1,65 m	35517407	35517403	35517413

Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en la naturaleza para dar carácter y personalidad a las piscinas.

ESPESOR
2 mm

GARANTIA
10 años
ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD
C

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

	Selene	Etna	Atenea
1,65 m	35617203	35617204	35617202

Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en los mosaicos de la Grecia clásica.

ESPESOR
2 mm

GARANTIA
10 años
ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD
C

RENOLIT ALKORPLAN3000

	Persia Azul	Persia Arena	Bizancio Azul	Carrara	Marbre
1,65 m	35417217	35417220	35417209	35417214	35417213

Lámina armada de 1,5 mm. estampada, doblemente lacada y provista de diseños exclusivos para decorar a la vez que impermeabilizar.

ESPESOR
1,5 mm

GARANTIA
10 años
ESTANQUEIDAD

RENOLIT ALKORPLAN2000

	Blanco	Arena	Azul Claro	Azul Adriático	Verde Caribe	Gris Claro	Gris Oscuro
1,65 m	35216202	35216210	35216205	35216203	35216204	35216236	35216327
2,05 m	35216201	35216211	35216208	35216207	35216206	35216233	35216326
1,65 m Antideslizante	81116501	81116505	81116504	81116502	81116203	81116506	81122607

Lámina armada unicolor de 1,5 mm. lacada, con pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta longevidad destinada a perdurar en la piscina.

ESPESOR
1,5 mm

GARANTIA
10 años
ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD
C

GARANTIA
10 años
ESTANQUEIDAD

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

*Novedad
2022*



Vintage
1,65 m 35717415



Urban
1,65 m 35717416



Summer
1,65 m 35717417

¿Si buscas *confort y diseño* en tu hogar,
por qué no lo haces también en tu piscina?

RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

Vintage



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Vintage

*Novedad
2022*



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415



RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

Urban




RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Urban

*Novedad
2022*



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.	
Urban	1,65 m	2 mm	35717416	

RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

Summer



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Summer

*Novedad
2022*



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH




Revestimiento para piscinas en 3D inspirado en la naturaleza.

Convertirás tu hogar en un espacio de diseño y personalidad.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH es la primera membrana armada de 2 mm. con relieve, por eso es la más robusta y resistente del mercado. Su originalidad la convierte en el elemento definitivo para añadir personalidad y carácter a la piscina y hacer de tu hogar un entorno único.

La membrana armada RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, con toda su gama de diseños exclusivos, es la mejor opción para tener una piscina realmente bonita y sin problemas.

El revestimiento de una piscina es la parte más visible y lo que le da su aspecto externo y el color del agua que contenga. La amplia gama de texturas naturales de RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, hará que tu piscina quede completamente integrada y en armonía con cualquier paisaje, del más agreste al más sofisticado. Con RENOLIT ALKORPLAN TOUCH no hay que preocuparse por si aparecen grietas o fisuras en el vaso, ya que es la propia membrana armada la que contendrá el agua sin que se pierda una gota.



Origin
1,65 m 35517413

Vanity
1,65 m 35517409

Sublime
1,65 m 35517407

Prestige
1,65 m 35517403

Elegance
1,65 m 35517501

Relax
1,65 m 35517401

Authentic
1,65 m 35517402

Origin

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin

Diseño elegante y atemporal con textura refinada y destellos metálicos, inspirado en una de las piedras más nobles de la naturaleza: el granito.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.	
Origin	1,65 m	2 mm	35517413	

RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH
Vanity




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity

Piscinas ostentosas y espectaculares de mármol blanco que estimulan la vanidad de sus propietarios.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409



RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH
Sublime



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

Piscinas nobles de mármol travertino y cálidos reflejos, idóneas para entornos exclusivos y naturales.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH
Prestige



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige

Piscinas que evocan un paraíso de roca volcánica, especialmente pensadas para entornos minimalistas y de diseño.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.	
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403	

RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH
Elegance




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance

*Piscinas seductoras y únicas,
de un azul profundo, que te cautivarán
desde el primer momento.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.	
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501	

RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH
Relax




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

Piscinas exóticas de reflejos turquesa que te transportan a playas lejanas del Mar Caribe.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.	
Relax	1,65 m	2 mm	35517401	

RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH
Authentic



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

Piscinas agrestes, con textura de piedra y tacto cautivador, ideales para entornos naturales o jardines rústicos.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.	
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402	

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Parece... pero no lo es!

¡Se acabaron los desprendimientos de piezas cerámicas y el rejuntado!

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS es una membrana armada de 2 mm. con relieve para piscinas, que reproduce volúmenes de piezas vítreas reales y sus juntas.

Ideal tanto para revestir obra nueva como para renovación.


Se instala sobre cualquier material preexistente, en la mitad de tiempo que otros revestimientos, garantiza la estanqueidad por 10 años y su mantenimiento es casi nulo.

Con la más cuidada estética y con muchas ventajas respecto a cualquier revestimiento existente en el mercado:

- 1 Estanqueidad garantizada.
- 2 Rapidez de instalación respecto al gresite.
- 3 Con RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS las piezas cerámicas no se caen.
- 4 Mínimo mantenimiento.
- 5 Más resistente y duradero gracias a sus 2 mm. de espesor.
- 6 Fácil de soldar y de acabados impecables.



www.piscinas-alkorplan.com/ceramics

 **Selene**
 RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Ancho Espesor Ref.
 Selene 1,65 m 2 mm 35617203



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Selene






Etna


RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Ancho Espesor Ref.

Etna 1,65 m 2 mm 35617204




RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Etna



 **Atenea**
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Ancho Espesor Ref.
Atenea 1,65 m 2 mm 35617202

RENOLIT ALKORPLAN
CERAMICS


RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Atenea



RENOLIT ALKORPLAN 3000




Persia Arena


RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Azul



RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Arena



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Persia Azul	1,65 m	1,5 mm	35417217



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Persia Arena	1,65 m	1,5 mm	35417220

RENOLIT ALKORPLAN3000 Bizancio Azul



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Bizancio Azul	1,65 m	1,5 mm	35417209

RENOLIT ALKORPLAN3000 Carrara



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Carrara	1,65 m	1,5 mm	35417214

RENOLIT ALKORPLAN3000 Marbre



¿Adquiriste una piscina de fibra de vidrio y ahora no sabes como repararla?

Te ofrecemos la solución definitiva.



La membrana armada se adapta a cualquier forma que tenga tu piscina, y te proporcionará un resultado rápido, económico, estético y definitivo.



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Marbre	1,65 m	1,5 mm	35417213

La membrana armada es la mejor opción para la renovación de piscinas... ¡tanto de gresite como de fibra



RENOLIT ALKORPLAN 2000



Gris Oscuro

	Blanco
	1,65 m 35216202
	2,05 m 35216201
	1,65 m Antidesliznte  81116501
	Arena
	1,65 m 35216210
	2,05 m 35216211
	1,65 m Antidesliznte  81116505
	Azul Claro
	1,65 m 35216205
	2,05 m 35216208
	1,65 m Antidesliznte  81116504
	Azul Adriático
	1,65 m 35216203
	2,05 m 35216207
	1,65 m Antidesliznte  81116502
	Verde Caribe
	1,65 m 35216204
	2,05 m 35216206
	1,65 m Antidesliznte  81116203
	Gris Claro
	1,65 m 35216236
	2,05 m 35216233
	1,65 m Antidesliznte  81116506
	Gris Oscuro
	1,65 m 35216327
	2,05 m 35216326
	1,65 m Antidesliznte  81122607

RENOLIT ALKORPLAN2000 Blanco



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Blanco	1,65 m	1,5 mm	35216202
Blanco	2,05 m	1,5 mm	35216201
Blanco Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116501

Nuevo grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Arena



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Arena	1,65 m	1,5 mm	35216210
Arena	2,05 m	1,5 mm	35216211
Arena Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116505

Nuevo grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Azul Claro



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Azul Claro	1,65 m	1,5 mm	35216205
Azul Claro	2,05 m	1,5 mm	35216208
Azul Claro Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116504

Nuevo grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Azul Adriático



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Azul Adriático	1,65 m	1,5 mm	35216203
Azul Adriático	2,05 m	1,5 mm	35216207
Azul Adriático Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116502

Nuevo grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Claro



RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Oscuro



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Gris Claro	1,65 m	1,5 mm	35216236
Gris Claro	2,05 m	1,5 mm	35216233
Gris Claro Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116506

Nuevo grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Gris Oscuro	1,65 m	1,5 mm	35216327
Gris Oscuro	2,05 m	1,5 mm	35216326
Gris Oscuro Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81122607

Nuevo grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Verde Caribe




Aunque la instalación de RENOLIT ALKORPLAN es fácil y rápida, siempre debe ser realizada por profesionales cualificados para asegurar una total impermeabilización.



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Verde Caribe	1,65 m	1,5 mm	35216204
Verde Caribe	2,05 m	1,5 mm	35216206
Verde Caribe Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116203

Nuevo grabado!



La Soldadura a Testa


RENOLIT recomienda practicar la soldadura a testa en el suelo de la piscina en membranas TOUCH y CERAMICS para un acabado impecable de su piscina.

A nivel estético, sobre todo en piscinas realizadas con membranas RENOLIT ALKORPLAN TOUCH o RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS con el fondo soldado con soldadura a testa, las soldaduras pasan a ser prácticamente invisibles.



Piscina sin soldadura a testa ni geotextil.

De día y con el agua en movimiento, las soldaduras no se aprecian.



Piscina sin soldadura a testa ni geotextil.

Si esta piscina se hubiera instalado con el sistema de soldadura a testa, las juntas del fondo no se verían.

NO TODOS
LOS GEOTEXILES
SON IGUALES!!



El geotextil RENOLIT ALKORPLAN es uno de los elementos esenciales para realizar una soldadura a testa.

Si quiere revalorizar su piscina y hacerla más confortable, utilice geotextil **RENOLIT ALKORPLAN** bajo su membrana armada.

El geotextil fungicida de **RENOLIT ALKORPLAN**, que se instala bajo el revestimiento, es de color azul celeste y viene marcado con el sello **RENOLIT ALKORPLAN** en el dorso. Este elemento revalorizará su piscina en muchos sentidos:

- 1 Gracias a su tratamiento fungicida previene la proliferación de bacterias bajo la membrana, y por lo tanto la aparición de manchas indelebles.
- 2 Disimula cualquier pequeña imperfección que pudiera haber en la estructura del vaso bajo la membrana.
- 3 Hace la pisada mucho más confortable para el bañista.
- 4 Ayuda a mantener la temperatura del agua de su piscina.
- 5 Juega un papel fundamental en el sistema de soldadura a testa.



El geotextil **RENOLIT ALKORPLAN** es un fieltro fungicida exclusivo de **RENOLIT** que se instala bajo la membrana para protegerla de las irregularidades que pueda tener la superficie de la piscina y hacer la pisada del bañista mucho más confortable.

Referencia	Ancho (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

*Específico para realizar la soldadura testa.

Consejos para la conservación de su membrana

Compruebe diariamente que el nivel de cloro libre en el agua sea de 1ppm y el del pH entre 7,0-7,6



Tanto si desinfecta su piscina con cloro o con un aparato de electrólisis de la sal, es **MUY IMPORTANTE** que el nivel de cloro sea de 1ppm y el pH 7,0-7,6. El aumento excesivo de esta cantidad podría irritar su piel, sus ojos y blanquear la lámina. Si desinfecta con Bromo, su nivel debe ser de 1 ppm y el pH entre 7-8. El exceso de bromo puede provocar que la membrana adquiera un color parduzco.



Si desinfecta el agua con un electroclorador salino, debe añadir estabilizante al inicio de temporada



El cloro que genera un electroclorador salino es más agresivo que el cloro normal.

Para suavizarlo añada 30 ppm de estabilizador de cloro (ácido isocianúrico) a principio de temporada y controle diariamente el nivel de cloro a 1ppm y el pH entre 7,0-7,6.



Si su electroclorador salino no tiene un controlador RedOx que regule el nivel de cloro, deberá controlarlo usted manualmente con ayuda de un medidor. Incluso si su piscina está equipada con un control automático RedOx es necesario comprobar manualmente el cloro de forma muy regular (todos los días).

Es necesario mantener el TAC entre 100 ppm y 175 ppm



El TAC (alcalinidad total) representa la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Un TAC equilibrado evita que el pH fluctúe y se des controle. Un TAC inferior a 100 ppm convierte el agua en corrosiva. Los daños en el revestimiento serían irreversibles. Se recomienda controlar este valor semanalmente y siempre que haya llovido.



Proteja su piscina en verano y en invierno y no la vacíe



Las piscinas se construyen para estar llenas. No es recomendable dejarlas vacías durante largos periodos.

En verano mantenga el nivel de agua constante. En invierno proteja skimmers y circuitos de filtración contra las heladas, consulte a un profesional qué tratamiento de hibernación le conviene y aplíquelo siempre con la bomba de recirculación en funcionamiento.




Es recomendable usar un cobertor, así evitaremos acumulación de hojas o polución.



Si va a utilizar agua de pozo o agua de procedencia desconocida analícela y trátela antes de introducirla en la piscina

Si el agua no proviene de la red de agua potable o de una cuba garantizada, es muy probable que contenga metales disueltos como hierro, cobre o manganeso. Estos minerales pueden reaccionar con los productos químicos y provocar manchas en la membrana. Si esto ocurriera, solicite a su especialista que realice un tratamiento con **RENOLIT ALKORPLUS** Antimanchas.



Ningún producto químico debe estar nunca en contacto directo con la membrana

El modo adecuado y seguro de dosificar cualquier producto químico en la piscina es introduciéndolo en el skimmer con la bomba de recirculación puesta. Si su formato es polvo, granulado o líquido, y desea dosificarlo directamente en la piscina, disuélvalo previamente en un cubo con agua y viértalo en diferentes zonas de la piscina dispersándolo, y siempre con la bomba de recirculación en marcha con el fin de evitar su concentración en alguna zona determinada. Evite el uso de dosificadores flotantes, ya que si se quedan demasiado tiempo en el mismo lugar pueden blanquear la membrana.



No utilice productos químicos que contengan cobre

Lea siempre con atención en la etiqueta la composición de los productos químicos que utilice, fundamentalmente la de los algicidas. Algunos algicidas contienen sulfato de cobre en su composición, evítelos. Utilice algicidas con base de amonio cuaternario, son los mejores para su pelo y para su piel. Si por accidente hubiese utilizado un producto con cobre, deberá aplicar **RENOLIT ALKORPLUS** Antimanchas.



Evite la suciedad en la línea de flotación y las incrustaciones calcáreas

Los barnices protectores de la lámina **RENOLIT ALKORPLAN** repelen la suciedad, aunque por exceso de bañistas o escaso mantenimiento, pueden acumularse restos de grasa en la línea de flotación. Si con un paño o una esponja aplica regularmente **RENOLIT ALKORCLEAN** mantendrá la línea de flotación siempre limpia con el mínimo esfuerzo, ya que elimina hasta los restos orgánicos más obstinados y previene la aparición de incrustaciones calcáreas. La aparición de incrustaciones calcáreas dependerá de lo dura que sea el agua de su zona. Si el problema es grave, consulte con el profesional de la piscina cómo solucionarlo.



No utilice utensilios o productos de limpieza abrasivos o muy agresivos

Evite utilizar productos químicos demasiado agresivos o herramientas de limpieza como cepillos de cerdas, almohadillas limpiadoras o estropajos de acero que pudieran dañarla. La membrana lleva incorporado un barniz protector que repele la suciedad y ayuda a que ésta se desprenda con facilidad si aplica tan sólo una esponja o un paño húmedo con **RENOLIT ALKORCLEAN** de manera regular. **RENOLIT ALKORCLEAN** es un limpiador eficaz y adecuado para su membrana. Pregunte por él al profesional de la piscina.



RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

¿Si buscas *confort y diseño* en tu hogar,
por qué no lo haces también en tu piscina?

www.piscinas-alkorplan.com/vogue



Vintage

RENOLIT Ibérica, S.A.
(SPAIN & EXPORT)
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni (Barcelona)-Spain
Phone: SPAIN: +34 93 848 42 08
Phone: ExPORT: +34 938 48 42 40
Fax: +34 93 867 55 17
e-mail: piscinas@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.
(Andalucía)
Calle Progreso nº 8
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)-Spain
Phone: +34 956 71 19 39
e-mail: piscinas@renolit.com

Esta documentación anula y sustituye cualquier otra que haya sido publicada previamente sobre esta materia.
Los colores mostrados en este catálogo pueden variar respecto a los colores originales.
RENOLIT se reserva el derecho de cambiar colores y diseños.

www.renolit.com/piscinas
www.piscinas-alkorplan.com



Rely on it.