

**CUBIERTAS AUTOMÁTICAS: ACCESORIOS**
**Recambios**

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard
Árbol motor inox longitud 490 mm (standard)	31212	▲	-	-
Árbol motor inox longitud 600 mm	31213	▲	-	-
Rodamiento inox 62 x 30 x 16 316 L	31214	▲	-	-
Anillo de rodadura cyclam de estanqueidad	31215	▲	-	-
Contra cara cerámica para pasamuros	31216	▲	-	-
2 juntas de brida para pasamuros	31217	▲	-	-
2 juntas de cojinete	31218	▲	-	-
Brida de pasamuros	31219	▲	-	-
Tope de cojinete	31220	▲	-	-
Cojinete	31221	▲	-	-
Motor reductor 250 Nm 24V	31222	-	-	-
Motor reductor 120 Nm 24V	31223	-	-	-
Motor tubular 120 Nm 24V	31224	▲	-	-
Cuadro eléctrico 220V/24V	31225	▲	-	-
Cuadro eléctrico 220V/24V motor tubular	31226	▲	-	-
Interrupt. de llave 3 posiciones con retorno auto	31227	▲	-	-
Soporte motor inoxidable	31228	▲	-	-
Contrapeso Zamac	31229	▲	-	-



















## CUBIERTAS AUTOMÁTICAS: ACCESORIOS

### Recambios



	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard
31230	Interruptor de llave para modelo Carlit	31230	-	-
31236-31237	Eje aluminio Ø 146 mm con árbol inox L. 4 m	31231	-	-
31246	Eje aluminio Ø 146 mm con árbol inox L. 5 m	31232	-	-
31249-31250	Eje aluminio Ø 146 mm con árbol inox L. 6 m	31233	-	-
31251	Tapón derecho de lamas 71 mm para encolar	31234	-	-
37212	Tapón izquierdo de lamas 71 mm para encolar	31235	-	-
38557-38558	Cola PVC S3 (espesa) para tapones de 1 lt	31236	-	-
8555-38556	Cola PVC 914 (fluida) para tapones de 1 lt	31237	-	-
38559	Cinta fijación para lamas mod. Roussillon L. 150 mm	31238	-	-
37210	Cinta fijación para lamas mod. Carlit L. 800 mm	31239	-	-
38510-38511	Pletina de fijación para cintas sobre el eje	31240	-	-
38899	Tornillo inox A4 6 x 20 p/ fijación pletinas + tuercas	31241	-	-
34777	Tensor de 1,30 m para contrapeso	31242	-	-
38821	Transformador tórico 220V/24V 400 VA	31243	-	-
35151	Transformador tórico 220V/24V 200 VA	31244	-	-
	Rectificador (puente de diodos) 24V - 25 Amp	31245	-	-
	Disyuntor térmico 15 Amp	31246	-	-
	Condensador de filtraje 10000 microfarads	31247	-	-
	Leva fin de carrera motor Aquajunior MTS 20/30	31248	-	-
	Tarjeta electrónica para motor Aquamat	31249	-	-
	Tarjeta electrónica para motor Aquajunior	31250	-	-
	Interruptores estancos de fin de carrera	31251	-	-
	Chaveta inox 8 x 7 mm L. 60 mm	31252	-	-
	Tornillo inox 6 pans M10 x 70 mm p/ fijación cojinete	31253	-	-
	Batería plomo REC 12V-12AH	37212	-	-
	Tapa de extremo p/pegar con la lengüeta dcha. blanca	38555	-	-
	Tapa de extremo p/pegar con la lengüeta izq. blanca	38556	-	-
	Tapa de extremo p/pegar con la lengüeta dcha. azul	38557	-	-
	Tapa de extremo p/pegar con la lengüeta izq. azul	38558	-	-
	Tapa de extremo p/pegar con la lengüeta dcha. arena	38559	-	-
	Tapa Carlit solar+tarjeta+panel 10W	37210	-	-
	Cargador batería del Carlit o Narbonne solar	38739	-	-
	Caja adicional para el electrólisis. 120 Nm (para Carlit y Narbonne)	38510	-	-
	Caja adicional para el electrólisis. 150 Nm (para Carlit y Narbonne)	38511	-	-
	Caja alimentación 220V/12V -100VA Carlit motor tubular 150 Nm	38899	-	-
	Caja alimentación del motor a nivel de agua con contactos secos para electrólisis	34777	-	-
	Caja alimentación 250 N PL3000 -24 V motor tubular	38821	-	-
	Caja alimentación del motor a nivel de agua	35151	-	-
	Escuadra vertical lado motor con engranaje del modelo Roussillon motor a nivel del agua	37142	-	-

**AUTOMATIC COVERS: ACCESSORIES**
**Spare parts**

	Code	Standard Packaging	Standard Weight kg.	Standard Volume m <sup>3</sup>
Stainless Steel. Motor shaft length 490 mm. (standard).	<b>31212</b> 	-	-	-
Stainless Steel. Motor shaft length 600 mm.	<b>31213</b> 	-	-	-
Stainless steel bearings 62 x 30 x 16 316L.	<b>31214</b> 	-	-	-
Watertight cyclam mechanical seal.	<b>31215</b> 	-	-	-
Ceramic flange for wall conduit	<b>31216</b> 	-	-	-
2 conduit flange gaskets	<b>31217</b> 	-	-	-
2 bearing gaskets	<b>31218</b> 	-	-	-
Wall conduit flange	<b>31219</b> 	-	-	-
Bearing stopper	<b>31220</b> 	-	-	-
Bearing	<b>31221</b> 	-	-	-
250 Nm 24V geared motor.	<b>31222</b>	-	-	-
120 Nm 24V geared motor.	<b>31223</b>	-	-	-
120 Nm 24V Tubular motor.	<b>31224</b> 	-	-	-
220V/24V electrical switchboard.	<b>31225</b> 	-	-	-
220V/24V tubular motor electrical switchboard.	<b>31226</b> 	-	-	-
3-position key switch with self return.	<b>31227</b> 	-	-	-
Stainless steel motor support bracket.	<b>31228</b> 	-	-	-
Zamac counterweight.	<b>31229</b> 	-	-	-



## AUTOMATIC COVERS: ACCESSORIES

### Spare parts



	Code	Standard Packaging	Standard Weight kg.	Standard Volume m <sup>3</sup>
31230	Switch with key for Carlit model.	31230 ▲	-	-
31236-31237	Ø 146 mm Aluminium shaft with L. 4 m S. S. shaft	31231 ▲	-	-
31246	Ø 146 mm Aluminium shaft with L. 5 m S. S. shaft	31232 ▲	-	-
31249-31250	Ø 146 mm Aluminium shaft with L. 6 m S. S. shaft	31233 ▲	-	-
31251	71 mm right slat end-cap to be glued.	31234 ▲	-	-
	71 mm left slat end-cap to be glued.	31235 ▲	-	-
	1 lt PVC S3 (thick) glue for end-caps.	31236 ▲	-	-
	1 lt PVC 914 (liquid) glue for end-caps.	31237 ▲	-	-
	Roussillon model slat strap fasteners L. 150 mm	31238 ▲	-	-
	Carlit model slat strap fasteners L. 800 mm	31239 ▲	-	-
	Fixing plate for shaft straps.	31240 ▲	-	-
37212	Stainless steel screw A4 6 x 20 nuts for fixing plates	31241 ▲	-	-
	1.30 m tensor for counterweight.	31242 ▲	-	-
	220V/24V 400 VA ring transformer.	31243 ▲	-	-
	220V/24V 200 VA ring transformer.	31244 ▲	-	-
38557-38558	Rectifier (diode connection) 24V - 25 Amp.	31245 ▲	-	-
	15 Amp thermal circuit breaker.	31246 ▲	-	-
8555-38556	10000 microfarad filter condenser.	31247 ▲	-	-
	Limit switch cam for Aquajunior MTS 20/30 motors.	31248 ▲	-	-
	Electronic card for Aquamat motor.	31249 ▲	-	-
	Electronic card for Aquajunior motor.	31250 ▲	-	-
38559	Watertight limit switch.	31251 ▲	-	-
	Stainless steel. key 8 x 7 mm L. 60 mm.	31252 ▲	-	-
	S.S. bolts 6 pans M10 x 70 mm for fixing the bearing.	31253 ▲	-	-
37210	Lead battery REC 12V-12AH.	37212 ▲	-	-
	White right cover to glue to lug.	38555 ▲	-	-
	White left cover to glue to lug.	38556 ▲	-	-
	Blue right cover to glue to lug.	38557 ▲	-	-
38510-38511	Blue left cover to glue to lug.	38558 ▲	-	-
	Sand right cover to glue to lug.	38559 ▲	-	-
	Carlit solar cover + electronic card.	37210 ▲	-	-
38899	Solar battery charger for Carlit or Narbonne models	38739 ▲	-	-
	Additional box for 120 Nm electrolysis (Carlit and Narbonne)	38510 ▲	-	-
34777	Additional box for 150 Nm electrolysis (Carlit and Narbonne)	38511 ▲	-	-
	220V/12V-100VA Carlit tubular 150 Nm motor power supply	38899 ▲	-	-
	Power supply at water level with dry contacts for electrolysis	34777 ▲	-	-
38821	Power supply box 250 N PL3000-24 V tubular motor	38821 ▲	-	-
	Power supply for motor at water level	35151 ▲	-	-
35151	Motor side vertical bracket with gears for Roussillon model at water level	37142	-	-