

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020

Версия 3 (замества версия 2)

Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 1 от 14  
Дата на отпечатване:  
07/01/2025

### РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО.

#### 1.1 Идентификатор на продукта.

Име на продукта: ОБЕЗМАСЛИТЕЛ  
Код на продукта: 1075  
UFI: 6YN0-D0PT-W00P-7WC9

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват.

Cleaner

#### Не се препоръчва следната употреба:

Приложения, различни от препоръчаните.

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност.

##### Идентификационен номер на фирмата:

Фирма: Лице, което предоставя продукта на пазара:  
Адрес: ФЛУИДРА БОЛКАНС" АД,  
Население: гр. Пловдив, ул.  
Област: Голямоконарско шосе" № 190,  
Телефон: тел.: 032/950023,  
Факс: +34 93 713 41 11  
Е-мейл: fds@inquide.com  
мрежа: мейл.www.ctxprofessional.com

##### Отговорно лице за пускането на продукта на пазара:

Фирма: Производител:  
Адрес: INQUIDE, S.A.  
Население: Passeig Sanllehy, 25 08213 Polinya,  
Телефон: Tel.: 34 93 713 17 17

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи: (На разположение 24 часа)

### РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ.

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа.

Съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008:

Skin Corr. 1 : Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

#### 2.2 Елементи на етикета.

#### Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕС) № 1272/2008:

Пиктограми:

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020  
Версия 3 (замества версия 2) Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 2 от 14  
Дата на отпечатване:  
07/01/2025



Словото на предупреждение:

### Опасно

Предупреждения за опасност:

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила и предпазна маска за лице.

P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло.

Облейте кожата с вода [или вземете душ].

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

### 2.3 Други опасности.

Сместа не съдържа вещества, класифицирани като УБАТ.

Сместа не съдържа вещества, класифицирани като силно устойчиви и силно биоакмулиращи.

Сместа не съдържа вещества, чиито свойства нарушават ендокринната система.

В условията на нормална употреба и в първоначалния си вид, продуктът не съдържа никакви други отрицателни въздействия върху здравето и околната среда.

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ.

### 3.1 Вещества.

Не е приложимо.

### 3.2 Смеси.

Веществата, които представляват опасност за здравето или околната среда в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, са определени за Общността гранична стойност на експозиция на работното място, са класифицирани като PBT / vPvB или включени в списъка с кандидати:

| идентификатори | Име | Концентрация | (*)Класификация, Регламент 1272/2008 |                                                                     |
|----------------|-----|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                |     |              | Класификация                         | Специфичната пределна концентрация и оценката на острата токсичност |

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020  
Версия 3 (замества версия 2) Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 3 от 14  
Дата на отпечатване:  
07/01/2025

|                                                                                                                       |                                                                                 |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| индекс номер: 011-002-00-6<br>CAS номер: 1310-73-2<br>ЕО номер: 215-185-5<br>Регистрация номер: 01-2119457892-27-XXXX | натриев хидроксид, сода каустик                                                 | 2 - 4 %  | Skin Corr. 1A, H314                                                                | Skin Corr. 1A, H314: C $\geq$ 5 %<br>Skin Corr. 1B, H314: 2 % $\leq$ C < 5 %<br>Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % $\leq$ C < 2 %<br>Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % $\leq$ C < 2 % |
| CAS номер: 126-92-1<br>ЕО номер: 204-812-8<br>Регистрация номер: 01-2119971586-23-XXXX                                | sodium etasulfate                                                               | 1 - 10 % | Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315                                             | -                                                                                                                                                                     |
| индекс номер: 603-014-00-0<br>CAS номер: 111-76-2<br>ЕО номер: 203-905-0<br>Регистрация номер: 01-2119475108-36-XXXX  | [1] 2-буксидетанол, монобутилов етер на етиленгликола, бутил целосолв           | 1 - 3 %  | Acute Tox. 4, H312 - Acute Tox. 4, H302 - Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 | орален: ETA = 1200 mg/kg pc (Armonizada ATP15)                                                                                                                        |
| CAS номер: 127036-24-2                                                                                                | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-, branched and linear | 1 - 3 %  | Acute Tox. 4, H302 - Eye Dam. 1, H318                                              | -                                                                                                                                                                     |

(\*) Пълният текст на фрази H е описан подробно в раздел 16 от този списък.

[1] Вещество с граница на експозиция на ниво Европейски съюз на работното място (вижте раздел 8.1).

### РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ.

#### 4.1 Описание на мерките за първа помощ.

В случай на съмнение или ако симптомите не изчезнат непременно да се потърси медицинска помощ. Не поставяйте нищо в устата на хората, които са в безсъзнание.

##### При вдишване.

Изведете пострадалия на свеж въздух, дръжте го затоплен и в покой, ако дишането е равномерно или е преустановено, да се предприеме изкуствено дишане.

##### При контакт с очите.

Махнете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Промивайте обилно с чиста прясна вода в продължение най-малко 10 минути, като държите клепачите изключени и да се потърси медицинска помощ.

##### При контакт с кожата.

Свалете замърсените дрехи. Измийте кожата обилно със сапун и вода или почистващо средство. НИКОГА не се използват разтворители или разредители.

##### При поглъщане.

Ако случайно поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ. Дръжте пострадалия в покой. НИКОГА не се предизвиква повръщане.

#### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти.

-Продължава на следващата страница.-

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020

Версия 3 (замества версия 2)

Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 4 от 14  
Дата на отпечатване:  
07/01/2025

Корозивен продукт, контакт с очите или кожата може да предизвика изгаряния, поглъщане или вдишване може да предизвика вътрешни повреди в този случай необходима незабавна медицинска помощ.

### **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение.**

В случай на съмнение или ако симптомите не изчезнат непременно да се потърси медицинска помощ. Не поставяйте нищо в устата на хората, които са в безсъзнание.

## **РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ.**

Продуктът не е класифициран като запалим, в случай на пожар трябва да следвате стъпките, описани по-долу:

### **5.1 Средства за гасене на пожар.**

#### **Подходящи пожарогасителни средства:**

Пожарогасителен прах или CO2. В случай на по-сериозни пожари, устойчива на алкохол пена и водна струя.

#### **Неподходящи пожарогасителни средства:**

Да не се използва за гасене на водна струя. При наличие на електрическо напрежение, не можете да използвате вода или пена като почистващ агент.

### **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа.**

#### **Особени рискове.**

Излагането на горене или продукти на разлагането може да бъде вредно за здравето.

### **5.3 Съвети за пожарникарите.**

Охлажда се с вода, резервоари, цистерни или контейнери, в близост до източници на топлина или огън. Помислете за посоката на вятъра. Избягвайте продукти, използвани при остатък противопожарни да попадне в канализацията, канализацията или водоизточници.

#### **Оборудване за противопожарна защита.**

В зависимост от големината на пожар могат да изискват използването на защитно облекло срещу топлина, дихателни апарати, ръкавици, очила или маска за лице и ботуши.

## **РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ.**

### **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи.**

За контрол на експозиция и мерки за лична защита, виж раздел 8.

### **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда.**

Не е класифициран като опасно за околната среда, за предотвратяване на евентуалното изтичане.

### **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване.**

Запазете и съберете разлятия инертен абсорбиращ материал (почва, пясък, вермикулит, диатомитна земя и др.) и незабавно почистете района с подходящ обеззаразващ препарат.

Депонирайте отпадъците в затворени контейнери, подходящи за изхвърляне, в съответствие с местните и национални разпоредби (вижте раздел 13).

### **6.4 Позоваване на други раздели.**

За контрол на експозиция и мерки за лична защита, виж раздел 8.

За да се премахне отпадъци, следвайте препоръките в точка 13.

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020

Версия 3 (замества версия 2)

Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 5 от 14  
Дата на отпечатване:  
07/01/2025

### РАЗДЕЛ 7: ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ.

#### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа.

За лична защита, виж раздел 8. Никога не използвайте налягане за изпразване на контейнери не са да издържат на налягане контейнери.

В областта на прилагане трябва да не се пуши, яде и пие.

Спазване на здравословни и безопасни условия на труд.

Винаги съхранявайте продукта в опаковки от същия материал като оригинала.

#### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости.

Да се съхранява според местното законодателство. Спазвайте етикета. Съхранявайте при температура между 5 и 25 °C в сухо, добре проветрено място, далече от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Съхранявайте далеч от източници на запалване. Пазете от оксидиращи агенти и силно киселинни или алкални материали. Да не се пуши. Се предотврати навлизането на неупълномощени лица. След отваряне на опаковката, трябва внимателно да се съхраняват в изправено положение да не се допусне разлив.

Продуктът не попада под въздействието на Директива 2012/18/ЕО (SEVESTO III).

#### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и).

None in particular.

### РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА.

#### 8.1 Параметри на контрол.

Ограничение за излагане:

| Име                                                                | CAS No    | Държава            | Гранична стойност | ppm       | mg/m <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| натриев хидроксид, сода каустик                                    | 1310-73-2 | България           | осем часа         |           | 2                 |
|                                                                    |           |                    | кратък срок       |           |                   |
| 2-бутоксиетанол, монобутилов етер на етиленгликола, бутил целосолв | 111-76-2  | България           | осем часа         |           | 98                |
|                                                                    |           |                    | кратък срок       |           | 246               |
|                                                                    |           | European Union [1] | осем часа         | 20 (skin) | 98 (skin)         |
|                                                                    |           |                    | кратък срок       | 50 (skin) | 246 (skin)        |

[1] According both Binding Occupational Exposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Продуктът не съдържа вещества с гранични стойности на биологична експозиция.

Нива на концентрация DNEL (извлечени нива с нулев ефект)/ DMEL (извлечени нива с минимален ефект):

| Име                                                                                                              | DNEL/DMEL          | Тест                                                  | Стойност                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| натриев хидроксид, сода каустик<br>CAS номер: 1310-73-2<br>ЕО номер: 215-185-5                                   | DNEL (Работници)   | инхалация, Хроничен, Влияние върху отделни органи     | 1 (mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                                                                                  | DNEL (Потребители) | инхалация, Хроничен, Влияние върху отделни органи     | 1 (mg/m <sup>3</sup> )  |
| 2-бутоксиетанол, монобутилов етер на етиленгликола, бутил целосолв<br>CAS номер: 111-76-2<br>ЕО номер: 203-905-0 | DNEL (Работници)   | инхалация, Хроничен, Влияние върху човешкия организъм | 98 (mg/m <sup>3</sup> ) |

-Продължава на следващата страница.-

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020

Версия 3 (замества версия 2)

Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 6 от 14  
Дата на отпечатване:  
07/01/2025

DNEL: (Ниво без ефект на въздействие), ниво на въздействие на веществото, под което не се очакват неблагоприятни ефекти.

DMEL: Ниво на въздействие, съответстващо на малък риск, който трябва да се счита за допустим минимален риск.

### 8.2 Контрол на експозицията.

#### Инженерни мерки:

Осигурете подходяща вентилация, която може да бъде постигнато чрез добралокална смукателна вентилация и добро общо изтегляне.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Концентрация:                         | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Употреба:                             | Cleaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Защита на дихателните пътища:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PPE:                                  | Филтър маска за защита срещу газове и частици                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Характеристики:                       | CE категория III. Маската трябва да има широко зрително поле и анатомично оформление, за да предостави херметичност и пристегнатост.                                                                                                                                                                                                    |
| CEN стандарти:                        | EN 136, EN 140, EN 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Поддръжка:                            | Не трябва да се съхранява на места, изложени на високи температури и влага преди употреба. Трябва да се следи най-вече състоянието на вдишващо-издишващите клапани на лицевият адаптер.                                                                                                                                                 |
| Коментари:                            | Трябва да се прочетат внимателно инструкциите на производителя по отношение на използването и поддръжката им. Прилага се към оборудването, необходимите филтри в зависимост от специфичните рискови характеристики (частици и аерозоли: P1-P2-P3, газове и пари: ABEK-AX) които да бъдат заменени както се препоръчва от производителя. |
| Необходим тип филтър:                 | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Защита на ръцете:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PPE:                                  | Ръкавици които не са за еднократна употреба за защитата срещу химически вещества.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Характеристики:                       | CE категория III. Трябва да се преразгледа списъка на химикалите с който са били тествани ръкавиците.                                                                                                                                                                                                                                   |
| CEN стандарти:                        | EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Поддръжка:                            | Трябва да има план-график за периодична подмяна на ръкавиците, за да се гарантира, че те се сменят, преди да проникнат замърсители. Използването на замърсените ръкавици може да бъде по-опасно от неизползването им, тъй като замърсителите се натрупват в съставния материал на ръкавиците.                                           |
| Коментари:                            | Да бъдат заменени, ако се наблюдават пукнатини, деформации и отвори или когато натрупаното замърсяване може да намали вашата съпротива.                                                                                                                                                                                                 |
| Вещество:                             | PVC (поливинилхлорид)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Време до проявление на ефекта (мин.): | > 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дебелина на веществото (мм):          | 0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Защита на очите:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PPE:                                  | Предпазни очила с вграден монтаж                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Характеристики:                       | CE Категория II. Предпазни очила с вградена защита срещу пръски, прах, дим, мъгла и изпарения.                                                                                                                                                                                                                                          |
| CEN стандарти:                        | EN 165, EN 166, EN 167, EN 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Поддръжка:                            | Видимостта на окуляри трябва да е оптимална, поради което тези елементи трябва да се почистват ежедневно, защитните окуляри трябва да бъдат дезинфекцирани периодично следвайки инструкциите на производителя.                                                                                                                          |
| Коментари:                            | Индикаторите за износване включват: пожълтяване на окулярите, драскотини по тяхната повърхност, пукнатини и др.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Защита на кожата:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PPE:                                  | Защитно облекло срещу химични продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020

Версия 3 (замества версия 2)

Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 7 от 14  
Дата на отпечатване:  
07/01/2025

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Характеристики: | "Облеклото трябва да бъде подходящо. Трябва да бъде зададено подходящото ниво на защита, според един параметър наречен "време на пробив" - (Breakthrough Time), които експеримент фиксира времето което е необходимо на даденият химически материал да проникне през материята на защитното облекло." |
| CEN стандарти:  | EN 464, EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034                                                                                                                                                                                                                                |
| Поддръжка:      | Трябва да следват инструкциите на измиване и поддръжка предоставени от производителя, за да осигури защита непроменени.                                                                                                                                                                               |
| Коментари:      | Дизайнът на защитното облекло трябва да улесни правилното позициониране и фиксиране без изместване, в периода на употреба, като се вземат предвид факторите на околната среда, заедно с движенията и позициите, които употребяващият го може да заеме по време на употребата му.                      |
| PPE:            | Защитни обувки срещу химични вещества и антистатични свойства                                                                                                                                                                                                                                         |
| Характеристики: | CE категория III. Трябва да бъде преразгледан списък на химикалите, срещу които е устойчив обувният материал.                                                                                                                                                                                         |
| CEN стандарти:  | EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO 20345                                                                                                                                                                                                                          |
| Поддръжка:      | За правилното поддържане на такава безопасност, обувки е от съществено значение да се разгледа съгласно указанията на производителя. Обувките трябва да бъдат заменени при никакви признаци на влошаване                                                                                              |
| Коментари:      | Обувките трябва да се почистват редовно и да се изсушават когато се намократ, но да не се поставят твърде близо до източник на топлина, за да се избегнат резки температурни промени.                                                                                                                 |



### РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА.

#### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства.

Агрегатно състояние: Liquid

Цвят: Amber

Мирис: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Обонятелен праг: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Точка на топене: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

точка на замръзване: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене: Descomprone °C

Запалимост: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Долна граница на експлозивност: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

горна граница на експлозивност: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Пламна температура: 126 °C (Оценка въз основа на указанията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 г.)

Температура на самозапалване: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Температура на разлагане: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

pH: 13-14 (20°C)

Кинематичен вискозитет: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Разтворимост: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Разтворимост във вода: 100 %

разтворимост на мазнини: Alcohol y glycerol

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност): Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Налягане на парите: 22,9 (Оценка въз основа на указанията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 г.)

абсолютната плътност: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Относителна плътност: 1.02 - 1.13 (20 °C)

Относителна плътност на парите: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Характеристики на частиците: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

#### 9.2 Друга информация.

Вискозитет: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Експлозивни свойства: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020

Версия 3 (замества версия 2)

Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 8 от 14  
Дата на отпечатване:  
07/01/2025

Окислителни свойства: No applicable

Температурата на прокапване: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

Блещукане: Неприложимо/Не се предлага поради естеството/свойствата на продукта.

### РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ.

#### 10.1 Реакционна способност.

Продуктът е безвреден, защото на реактивност.

#### 10.2 Химична стабилност.

Нестабилен при контакт с:

- Киселини.

#### 10.3 Възможност за опасни реакции.

Неутрализация може да настъпи при контакт с киселини.

#### 10.4 Условия, които трябва да се избягват.

- Избягвайте контакт с киселини.

#### 10.5 Несъвместими материали.

Избягвайте следните вещества:

- Киселини.

#### 10.6 Опасни продукти на разпадане.

В зависимост от условията, при които се употребява, може да се генерират следните продукти:

- Корозивни изпарения или газове.

### РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

#### 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Пръските в очите може да предизвика дразнене и временни увреждания.

Данни за токсикологията на вещества, присъстващи в състава.

| Име                                                                             | Остра токсичност |                                                                                                                           |        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|                                                                                 | Вид              | Тест                                                                                                                      | видове | Стойност         |
| натриев хидроксид, сода каустик<br><br>CAS номер: 1310-73-2 ЕО номер: 215-185-5 | устен            | LD50                                                                                                                      | Rabbit | 325 mg/kg bw [1] |
|                                                                                 | кожа             | [1] Naunyn-Schmiedeberg's (1937), Archiv für experimentielle Pathologie und Pharmakologie (Berlin, Germany), 184, 587-604 |        |                  |
|                                                                                 | инхалация        |                                                                                                                           |        |                  |
| 2-буксоетанол, монобутилов етер на етиленгликола, бутил целосолв                | устен            | LD50                                                                                                                      | Rat    | 1300 mg/kg [1]   |
|                                                                                 |                  | LD50                                                                                                                      | Rat    | 1300 mg/kg [2]   |
|                                                                                 |                  | [1] OCDE 401<br>[2] OCDE 401                                                                                              |        |                  |
|                                                                                 | кожа             | LD50                                                                                                                      | Rat    | > 2000 mg/kg [1] |

-Продължава на следващата страница.-



# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020

Версия 3 (замества версия 2)

Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 9 от 14  
Дата на отпечатване:  
07/01/2025

|                                                                                 |           |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| CAS номер: 111-76-2 ЕО номер: 203-905-0                                         | инхалация | [1] OCDE 402 |                   |
|                                                                                 |           | LC50 Rat     | 450 ppm (4 h) [1] |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-, branched and linear | устен     | [1] OCDE     |                   |
|                                                                                 |           | LD50 Rat     | 2000 mg/kg        |
|                                                                                 | кожа      | LD50 Rat     | >2000 mg/kg       |
| CAS номер: 127036-24-2 ЕО номер:                                                | инхалация |              |                   |

а) остра токсичност;

Няма убедителна информация за класификация.

б) корозивност/дразнене на кожата;

Класификация на продукта:

Разяждащо кожата, категория 1: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Въз основа на наличната информация, критериите за класификация не са удовлетворени.

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Няма убедителна информация за класификация.

д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма убедителна информация за класификация.

е) канцерогенност;

Няма убедителна информация за класификация.

ж) репродуктивна токсичност;

Няма убедителна информация за класификация.

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция;

Няма убедителна информация за класификация.

и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция;

Няма убедителна информация за класификация.

й) опасност при вдишване.

Няма убедителна информация за класификация.

### 11.2 Информация за други опасности.

#### Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа компоненти с нарушаващи ендокринната система свойства, които въздействат върху човешкото здраве.

#### Друга информация

Няма налична информация за други неблагоприятни последици за здравето.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

### 12.1 Токсичност.

-Продължава на следващата страница.-

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020

Версия 3 (замества версия 2)

Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 10 от 14

Дата на отпечатване:

07/01/2025

| Име                                                                                                                     | екотоксичност      |                                                                           |                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                                                         | Вид                | Тест                                                                      | видове                  | Стойност             |
| натриев хидроксид, сода каустик<br><br>CAS номер: 1310-73-2 ЕО номер: 215-185-5                                         | риба               | LC50                                                                      | Fish                    | 35-189 mg/kg (96 h)  |
|                                                                                                                         | водни безгръбначни | EC50                                                                      | Ceriodaphnia sp.        | 40.4 mg/L (48 h) [1] |
|                                                                                                                         | Водни растения     | [1] Warne MSJ (1999), Ecotoxicology and Environmental Safety, 44, 196-206 |                         |                      |
| 2-бутоксиетанол, монобутилов етер на етиленгликола, бутил целосолв<br><br>CAS номер: 111-76-2 ЕО номер: 203-905-0       | риба               | LC50                                                                      | Fish                    | 1250 ppm (96 h)      |
|                                                                                                                         | водни безгръбначни | EC50                                                                      | Daphnia                 | 1550 ppm (48 h)      |
|                                                                                                                         | Водни растения     | EC50                                                                      | Algae                   | 911 mg/l (72 h)      |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-, branched and linear<br><br>CAS номер: 127036-24-2 ЕО номер: | риба               | LC50                                                                      | Cyprinus carpio         | 1-10 mg/l [1]        |
|                                                                                                                         | водни безгръбначни | EC50                                                                      | Daphnia magna           | 1-10 mg/l [1]        |
|                                                                                                                         | Водни растения     | EC50                                                                      | Desmodesmus subspicatus | 1-10 mg/l [1]        |

### 12.2 Устойчивост и разградимост.

Няма налична информация за биоразградимост на съществуващите вещества.

Няма налична информация за разградимост на съществуващите вещества.

Няма налична информация за устойчивостта и разграждане на продукта.

### 12.3 Биоакмулираща способност.

Информация за биоакмулацията на веществата.

| Име                                                                                                               | биоакмулацията |     |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|-------------|
|                                                                                                                   | Вход Pow       | BCF | NOECs | ниво        |
| 2-бутоксиетанол, монобутилов етер на етиленгликола, бутил целосолв<br><br>CAS номер: 111-76-2 ЕО номер: 203-905-0 | 0,8            | -   | -     | Много ниска |

### 12.4 Преносимост в почвата.

Няма налична информация относно мобилността в почвата.

Да не се допуска да попадне в канализацията или водоизточници.

Предотвратяване на замърсяване на земята.

-Продължава на следващата страница.-

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1      Дата на издаване: 20/01/2020  
Версия 3 (замества версия 2)      Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 11 от 14  
Дата на отпечатване:  
07/01/2025

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB.

Няма налична информация за PBT и vPvB на продукта.

### 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.

Този продукт не съдържа компоненти с нарушаващи ендокринната система свойства, които оказват влияние върху околната среда.

### 12.7 Други неблагоприятни ефекти.

Никоя друга информация е на разположение на неблагоприятни ефекти върху околната среда.

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци.

Да не се допуска в канализацията или във водоеми. Отпадъците и празните опаковки трябва да се работи и да се изхвърлят в съответствие с местните / национални разпоредби.

Следвайте разпоредбите на Директива 2008/98/ЕО относно управлението на отпадъците.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО.

Се транспортира в съответствие с ADR / TPC за пътната мрежа, за железопътен RID, IMDG за морето и ICAO / IATA за въздушен транспорт.

**Земята:** Пътен транспорт: ADR, Железопътен транспорт: RID.

Транспорт документи: товарителница и инструкции.

**Море:** Транспорт с кораб: IMDG.

Транспортна документация: коносамент.

**Въздух:** Транспорт по въздух: IATA / ICAO.

Превозен документ: дихателните пътища.

### 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер.

ООН N: UN1760

### 14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН.

Описание:

ADR/RID: UN 1760, КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ (СЪДЪРЖА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД СОДА КАУСТИК), 8, PG III, (E)

IMDG: UN 1760, КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ (СЪДЪРЖА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД СОДА КАУСТИК), 8, PG III

ICAO/IATA: UN 1760, КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ (СЪДЪРЖА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД СОДА КАУСТИК), 8, PG III

### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране.

Клас (и): 8

### 14.4 Опаковъчна група.

Опаковъчна група: III

### 14.5 Опасности за околната среда.

Морски замърсител: не

Транспорт с кораб случаи - Програма за действия при извънредни (F - Fire, S -Разливи): F-A,S-B

### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите.

Етикети: 8

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1      Дата на издаване: 20/01/2020  
Версия 3 (замества версия 2)      Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 12 от 14  
Дата на отпечатване:  
07/01/2025



Брой на застрашените: 80  
ADR ограничено количество: 5 L  
IMDG ограничено количество: 5 L  
ICAO ограничено количество: 1 L

Разпоредби относно търговския превоз на насипни товари ADR: Не е разрешен превоз в насипно състояние в съответствие с ADR.  
Действайки като точка 6.

### 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация.

Продуктът не е засегнат от съдове насипно състояние транспорт.

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда.

Продуктът не е засегнат от Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно вещества, които нарушават озоновия слой.

#### Летливи органични съединения (ЛОС)

VOC съдържание (P/P): 3,115 %

VOC съдържание: 31,777 g/l

Класификация на продукта съгласно Анекс 1 на Директива 2012/18/ЕО (SEVESO III): N/A

Продуктът не попада под въздействието на Наредба на ЕО № 528/2012, третираща пазарното разпространение и употреба на биологични продукти.

Продуктът не попада под въздействието на процедурата, установена в Наредба на ЕО № 649/2012, третираща вноса и износа на опасни химикали.

Клас на замърсяване на водата (Германия): WGK 1: Малко опасно за водата. (Автокласификация съгласно Регламент AwSV)

### 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес.

Не е извършена оценка на химическата безопасност на продукта.

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ.

Пълен текст на фразите, H, включени в раздел 3:

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H302 | Вреден при поглъщане.                                              |
| H312 | Вреден при контакт с кожата.                                       |
| H314 | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. |
| H315 | Предизвиква дразнене на кожата.                                    |

-Продължава на следващата страница.-

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020

Версия 3 (замества версия 2)

Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 13 от 14

Дата на отпечатване:

07/01/2025

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Класификационни кодове:

Acute Tox. 4 : Остра дермална токсичност, категория 4  
Acute Tox. 4 : Остра орална токсичност, категория 4  
Eye Dam. 1 : Сериозни увреждания на очите, категория 1  
Eye Irrit. 2 : Възпаление на очите, категория 2  
Skin Corr. 1 : Разяждащо кожата, категория 1  
Skin Corr. 1A : Разяждащо кожата, категория 1A  
Skin Irrit. 2 : Дразнещи кожата от категория 2

### Класифициране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]:

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Физични опасности           | На база на данни от изпитвания |
| Опасности за здравето       | Изчислителен метод             |
| Опасности за околната среда | Изчислителен метод             |

Изменения спрямо предишната версия:

- Изменение на специфичните опасности (РАЗДЕЛ 2.3).
- Промени в състава на продукта (РАЗДЕЛ 3.2).
- Изменения в противопожарните мерки (РАЗДЕЛ 5.2).
- Изменения в мерките при аварийно изпускане (РАЗДЕЛ 6.1).
- Изменение в стойностите на физико-химичните свойства (РАЗДЕЛ 9).
- Промяна в класификацията на опасност (РАЗДЕЛ 11.1).
- Изменение в класификацията съгласно Наредбите за превоз на опасни товари (ADR/IMDG/ICAO/IATA/RID) (РАЗДЕЛ 14).
- Промени в националното законодателство (РАЗДЕЛ 15.1).
- Премахване на съкращения и акроними (РАЗДЕЛ 16).
- Добавени съкращения и акроними (РАЗДЕЛ 16).

Препоръчително е да се основно обучение по отношение на безопасните и здравословни условия за правилна работа.

Използвани съкращения и акроними:

ADR/RID: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по пътищата.

AwSV: Регламент за инсталации за работа с вещества, опасни за водата.

BCF: Фактор за биоконцентрация.

CEN: Европейски комитет по стандартизация.

DMEL: Ниво на въздействие, съответстващо на малък риск, който трябва да се счита за допустим минимален риск.

DNEL: (Ниво без ефект на въздействие), ниво на въздействие на веществото, под което не се очакват неблагоприятни ефекти.

EC50: Половин максимално ефективна концентрация.

PPE: Лични предпазни средства.

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

ICAO: Международна организация за гражданска авиация.

IMDG: Международен кодекс за опасни товари.

LC50: Смъртоносна концентрация, 50%.

LD50: Смъртоносна доза, 50%.

# ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878)



## 1075-ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Версия 1 Дата на издаване: 20/01/2020

Версия 3 (замества версия 2)

Преглед Дата: 08/03/2022

Страница 14 от 14

Дата на отпечатване:

07/01/2025

NOEC: Не се наблюдава ефект на концентрация.

RID: Правилник за международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт.

WGK: Класове на опасност за вода.

Основни препратки литература и източници на данни:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Регламент (ЕС) 2020/878.

Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Регламент (ЕС) 1272/2008.

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2020 за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и смеси (REACH).

Информацията в този Информационен лист за безопасност за подготовка се основава на текущите познания и на действащите законодателството на ЕС и национално, в които условията на труд на потребителите са извън нашия контрол и знание. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените, без да са получени писмени инструкции работа. Той винаги е отговорност на потребителя е да предприемат необходимите действия за да се съобразят с и изискванията на законодателството.