

iQPUMP



Manuale di installazione e di uso - Italiano Pompa di filtrazione
Traduzione delle istruzioni originali in francese

IT

Mode documents on:
www.zodiac-poolcare.com




AVVERTENZA

Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, è necessario leggere il presente manuale di installazione e il libretto "avvertenze e garanzia" consegnato con l'apparecchio, per evitare il rischio di gravi danni materiali o ustioni gravi che possono portare al decesso e l'annullamento della garanzia.

PER LA VOSTRA SICUREZZA: Solo personale qualificato nei settori tecnici interessati (elettrico, idraulico o della refrigerazione) è abilitato ad eseguire questa procedura. Il tecnico qualificato che interviene sull'apparecchio deve utilizzare/indossare un dispositivo di protezione individuale (quali occhiali di sicurezza, guanti di protezione, ecc.) per ridurre il rischio di lesioni che potrebbero verificarsi durante l'intervento sull'apparecchio. Prima di installare il prodotto leggere e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni fornite insieme al prodotto. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può causare danni all'attrezzatura, ferite, se non addirittura il decesso. L'installazione e/o l'utilizzo errato comporterà l'annullamento della garanzia. L'installazione e/o l'uso possono comportare un rischio di natura elettrica che può causare danni materiali, ferite gravi o il decesso. Disattivare tutti gli interruttori differenziali di circuito indicati nell'ordine per evitare il rischio di shock elettrico.

1 Installazione dell'apparecchio

Fissare l'apparecchio utilizzando il kit di viteria fornito, puntando l'antenna verso l'alto a un'altezza minima di 2 metri e a una distanza minima di 3 metri da altri apparecchi elettrici (vedere schema).



*NON collegare l'apparecchio a una sorgente di alimentazione di rete o di alta tensione; l'apparecchio funziona UNICAMENTE con un livello di potenza RS485.



- L'apparecchio deve essere installato da un tecnico qualificato.
- Scollegare l'alimentazione elettrica della pompa di filtrazione e dell'apparecchio prima di effettuare qualsiasi operazione.
- L'iQPUMP deve essere messo sotto tensione UNICAMENTE dalla pompa.
- Per evitare danni all'apparecchio, attendere un minuto prima di aprire il quadro elettrico.

2

Collegamento elettrico

- Scollegare la pompa dalla rete elettrica e aspettare 1 minuto prima di aprire il quadro elettrico situato nella parte posteriore (fissato con una vite).
- Passare il cavo RS485 dell'apparecchio nel secondo pressacavo della pompa.
- Collegare il cavo al connettore fornito nel modo indicato nello schema (1 = rosso, 2 = nero, 3 = giallo, 4 = verde).
- Collegare il connettore alla morsettiera apposita nel quadro elettrico della pompa.

i

Se la pompa è dotata di un'interfaccia utente, scollegare preventivamente il connettore RS485 (l'interfaccia diventa non operativa).

- Controllare il corretto posizionamento degli switch sulla pompa (1-2-5 = ON, 3-4 = OFF).
- Rimettere la pompa sotto tensione, si accende la spia **Auto** sull'iQPUMP.

3

Impostazioni e accesso a distanza attraverso l'applicazione iAquaLink™

- Scaricare e installare l'applicazione iAquaLink™ su uno smartphone e/o un tablet (Apple® o Android™).
- Avviare l'applicazione e creare un account utente, se necessario.
- Seguire le fasi indicate nell'applicazione per:

Può essere eseguito da	iQPUMP	l'installatore	l'utente
Aggiungere all'account utente		✓	✓
Memorizzare le impostazioni preimpostate della pompa		✓	✓
Configurare la connessione alla rete Wi-Fi domestica		✓	



Passa dalla modalità automatica alla modalità "Quick Clean" (di default: velocità massima 3450 RPM per 30 minuti)



Attiva la modalità "Wi-Fi to phone" per la configurazione avanzata al momento dell'installazione (Wi-Fi diretto tra lo smartphone e la pompa = spia accesa).



Seleziona la modalità Servizio:

- "OFF": pompa arrestata manualmente
- "Timed Stop": avvio differito della pompa (di default: dopo 3 ore)
- "Timed Run": funzionamento temporizzato della pompa (di default: per 3 ore a 2750 RPM)



Per tornare alla modalità automatica, premere

IT



www.zodiac-poolcare.com

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.



Zodiac Pool Care Europe - BP 90023 - 49180 St. Barthélémy d'Anjou cedex - S.A.S.U. au capital de 1 267 140 € / SIREN 395 068 679 / RCS PARIS