

SERIE ATLANTIS

Les piscines en acier hors-sol avec tôle blanche sont fabriquées en Espagne. Elles sont très faciles à installer et sont très résistantes. La gamme de piscines Atlantis se caractérise par son prix économique et sa durabilité.

De bovengrondse zwembaden met witte staalwand van Spaanse makelij zijn zeer gemakkelijk te monteren en zijn zeer resistent.

Het Atlantis zwembadassortiment wordt gekenmerkt door zijn **economische prijs en duurzaamheid**.



Ø550\$132 cm

Piscine ronde d'aspect acier blanc Ovaal zwembad, stalen wand, witte kleur



FORME VORM

Ronde Ovaal

STRUCTURE STRUCTUUR

Acier blanc Wit staal

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

EXTERNE AFMETINGEN Ø570 x 132cm DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNE AFMETINGEN

Ø550 x 132cm

VOLUME D'EAU

HOEVEELHEID WATER 27.79 m³

27,79 m³

SURFACE DE NAGE

ZWEMOPPERVLAK 23.76 m² **LIGNE D'EAU**

HOOGTE VAN DE WATERLIJN 117 cm

KITPR558

ESPACE NÉCESSAIRE

INSTALLATIERUIMTE 600 x 600cm

COMPOSANTS COMPONENTEN



STRUCTURE STRUCTUUR

Acier 45/100 - Aspect acier blanc Staal 45/100 - Wit stalen afwerking



LINER

PVC - Bleu- 40/100 PVC - Blauw- 40/100



POTEAUX PROFIEL

Margelles : 12: 150x1400mm Poteaux verticaux : 12

Zwembadrand: 12: 150x1400mm

Verticaal profiel: 12



FILTRATION FILTRATIE

Sable: ±40Kg (inclus). Silex 0,4-0,8 mm Cuve: Ø 400 – 230W. Vannes 5 voies

Débit groupe: 6m³/h

Zand: ± 40 kg (inclusief) - Silex 0,4 -0,8 mm

Tank: Ø400 - 230W - 5 wegkep

Debiet: 6m3/h



SKIMMER

Couleur: Blanc Kleur: Wit



PROTECTION PROTECTOR

Polyéthylène (200 gr/m2): 6 X 6 m Polyetheen (200 gr/m2): 6 X 6 m



ÉCHELLE TRAPLADDER

Échelle de sécurité 2x3 marches + plateforme Veiligheidsladder 2x3 stappen met platform

MONTAGE MONTAGE

2/3 personnes - 3 heures Dalle de béton facultative Télécharger la notice de montage

2/3 mensen - 3 uren Optionele betonplaat Download de montagehandleiding





PALETTES 1 PALLETS 1



DIMENSIONS AFMETINGEN 90 X 80 X 154 cm

VOLUME VOLUME 1.10 m³



TYPE TYPE Palette 90 x 80

UNITÉS **EENHEDEN**

POIDS GEWICHT 253 Kg

DIMENSIONS

AFMETINGEN 90 X 80 X 169 cm

VOLUME VOLUME $1.21 \, \text{m}^3$

CODE EAN EAN CODE

GARANTIE GARANTIE

240,4 Kg

















*Sauf extension de garantie selon les pays.

*Behalve verlenging van de garantie afhankelijk van het land.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES AANVULLENDE PRODUCTEN



CIPR551 Bâche d'hiver Winterafdekking



CPR550 <u>Bâche isotherme</u> Isothermische afdekking



Robots Robots



Nettoyeurs automatiques Automatische zwembadreiniger

SÉCURITÉ DE LA PISCINE ZWEMBAD VEILIGHEID

Pour les piscines hors sol, il est recommandé d'assurer l'accès à la piscine au moyen d'une protection: Alarme de piscine, Barrière de protection, Couverture standardisée...

Voor bovengrondse zwembaden wordt aanbevolen de toegang tot het zwembad af te schermen met een beveiliging:

Zwembad alarm, Beschermende barrière, Gestandaardiseerde dekking

SERVICE APRÈS-VENTE DIENST NA VERKOOP

Les demandes de service après-vente ne peuvent être effectuées que via notre site web : https://www.grepool.com/fr/apres-vente

Aanvragen voor dienst na verkoop kunnen alleen via onze website worden gedaan: https://www.grepool.com/nl/na-verkoop