



Easy Drain[®]
by ess

Showerboard Basic Line

Het Easy Drain Basic Line Shower Board, 1000 x 1000 mm, elimineert het uitgebreide en tijdrovende proces van het maken van hellingen met cement of mortel. Dit Shower Board combineert een uiterst eenvoudige installatie en een lage inbouwdiepte inclusief de Easy Drain Modulo M-1 inbouwset.

VOORDELEN

- Gecertificeerd - EN1253
- Rooster - In hoogte verstelbaar
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Inkortbaar - variabele afmeting
- Afschot - Creër eenvoudig een afschot zonder mortel of cement



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

Page 1 / 3

ALGEMEEN

Serie	Shower boards
Naam	Showerboard Basic Line
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	1000 x 1000
Product type	N.A.
Toepassing	Nieuwbouw, Renovatie
Certificaten	EN 1253, ETAG-022, DIN 18534

INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen
Vloer afwerking	Tegel / Keramisch / Mozaïek, Natuursteen, Glasmozaïek, Gietvloer, Dunne tegels
Stelvoeten	Exclusief
Montage	Vloer
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Aansluiting (mm)	50
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	N.A.
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	102

AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	N.A.
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	41
Max. afvoercapaciteit (l/min)	41

INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon, Draaibaar en verstelbaar sifonhuis, Inkortbaar sifonhuis
Hoogte waterslot (mm)	50
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Materiaal sifon	ABS

DESIGN

Rooster afwerking	Geborsteld roestvrij staal / Tegel
Rooster patroon	Zero / Gesloten
Rooster breedte (mm)	45
Rooster tegeldikte (mm)	12
Verstelbaar rooster	Ja
Frame type	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	N.A.
Frame breedte (mm)	62
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Ja



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl


Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

ARTIKEL NUMMER

1000 x 1000 mm SBBASIC-LINE-3

TECHNISCHE TEKENINGEN



Fabrikant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

Distributeur

RM & CØ SANITAIR
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl