



Easy Drain®
by ess

Aqua Jewels Quattro

Aqua Jewels, le drain de douche le plus avancé au monde. Le Quattro de forme carré est fourni en standard avec la technologie TAF et le système de protection à leau révolutionnaires. Le châssis de support de la grille et la membrane étanche préassemblée réglables en hauteur garantissent un raccordement invisible et étanche au sol de votre salle de bains.

AVANTAGES

- Dimensions - 100x100 - 150x150 - 200x200 mm
- Water Protection System - Garantie de 10 ans
- Siphon - Siphon nettoyable
- Convient à - Nouvelle construction ou rénovation



Fabricant

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Pays-Bas
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
info@esspost.com | www.easydrain.fr

Service commercial France

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Pays-Bas
T. +33 (0)9 70 73 90 32 | F. +33 (0)9 70 73 90 33
france@esspost.com | www.easydrain.fr

GÉNÉRAL

Série	Aqua Jewels
Nom	Aqua Jewels Quattro
Modèle	Siphon de douche carré
Dimensions (mm)	100, 150, 200
Type de produit	Compléter
Application	Nouveau bâtiment, Rénovation
Certification	EN1253, ETAG-022, DIN 18534

INSTALLATION

Type de sol	Béton / Sable ciment, Les sols en bois, Profilés LEWIS
Finition du sol	Carreau / Céramique / Mosaïque, Mosaïque en verre, Grand carrelages
Pieds de positionnement	Exclu
Possibilité de montage	Au sol
Sortie	Sortie latérale (sortie bas optionnel)
Raccordement (mm)	50
Min profondeur d'encastrement (mm) (module encastrable)	79
Min profondeur d'encastrement (mm) (Min. installation depth (mm) (incl. grille)	84

DRAINAGE

Capacité maximal d'évacuation entrée de douche (l/min)	N.A.
Capacité maximal d'évacuation arrière de douche (l/min)	N.A.
Capacité maximal d'évacuation (l/min)	35

MODULE ENCASTRABLE

Natte d'étanchéité	Inclus
Siphon	Siphon nettoyeur, Siphon orientable et réglable
Garde d'eau (mm)	25-50
Sortie	Sortie latérale (sortie bas optionnel)
Siphon matériel	ABS

DÉSIGN

Grille	Verre vert
Modèle de grille	Zero
Largeur de grille (mm)	N.A.
La profondeur de l'auge du carrelage (mm)	N.A.
Grille réglable	Non
Type de encadrement	TAF (Tile Adjustable Frame)
Encadrement de TAF	Inox (304)
Finition du cadre design	Inox brossé
Largeur de Encadrement (mm)	100/150/200
Convient pour fauteuil roulant	Non
Kit d'extension disponible	Non



Fabricant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Pays-Bas
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.fr


Service commercial France

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Pays-Bas
 T. +33 (0)9 70 73 90 32 | F. +33 (0)9 70 73 90 33
 france@esspost.com | www.easydrain.fr

CODE ARTICLE

100 mm	AJQ-10x10-GG		
150 mm	AJQ-15x15-GG		
200 mm	AJQ-20x20-GG		

DESSINS TECHNIQUES



Fabricant

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Pays-Bas
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899
 info@esspost.com | www.easydrain.fr

Service commercial France

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Pays-Bas
 T. +33 (0)9 70 73 90 32 | F. +33 (0)9 70 73 90 33
 france@esspost.com | www.easydrain.fr