

# Easy Drain<sup>®</sup>

by ess

## Aqua Jewels Quattro

De vierkante Aqua Jewels doucheput is voorzien van het revolutionaire TAF-systeem en WPS. Het in hoogte verstelbare rooster en fabrieksmatig aangebracht waterstop doek zorgen voor een gegarandeerd waterdichte aansluiting op uw badkamervloer.

### VOORDELEN

- Beschikbare afmetingen - 100x100 - 150x150 - 200x200 mm
- Uitloop - Zijuitloop
- Sifon - Eenvoudig te reinigen
- Sifonhuis - Draaibaar en in hoogte verstelbaar
- Water Protection System - 10 jaar garantie



#### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
info@esspost.com | www.easydrain.nl

#### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

Page 1 / 3

## ALGEMEEN

Serie	Aqua Jewels
Naam	Aqua Jewels Quattro
Model	Vierkante doucheput
Lengte (mm)	100, 150, 200
Product type	Compleet
Toepassing	Nieuwbouw, Renovatie
Certificaten	EN 1253, ETAG-022, DIN 18534

## INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, Houten vloer, LEWIS platen
Vloer afwerking	Tegel / Keramisch / Mozaïek, Glasmozaïek, Dunne tegels
Stelvoeten	Exclusief
Montage	Vloer
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Aansluiting (mm)	50
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	59
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	79

## AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	N.A.
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	N.A.
Max. afvoercapaciteit (l/min)	35

## INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon, Draaibaar en verstelbaar sifonhuis
Hoogte waterslot (mm)	25-50
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Materiaal sifon	ABS

## DESIGN

Rooster afwerking	Geborsteld roestvrij staal
Rooster patroon	Zero / Gesloten
Rooster breedte (mm)	N.A.
Rooster tegeldikte (mm)	N.A.
Verstelbaar rooster	Nee
Frame type	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	Geborsteld roestvrij staal
Frame breedte (mm)	100/150/200
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	Nee



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl


### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ARTIKEL NUMMER

100 mm	AJQ-10x10-ZM		
150 mm	AJQ-15x15-ZM		
200 mm	AJQ-20x20-ZM		

## TECHNISCHE TEKENINGEN



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl