

VINITRELL



FOOD & BEVERAGE



Transfert de produits alimentaires

APPLICATIONS

Tuyau spécialement réalisé pour faciliter les manipulations lors des opérations d'aspiration et de refoulement de vin dans les chais mais aussi pour le transfert de vendange fraîche, entrée/sortie de pressoir sur les plus gros diamètres. Convient également au transfert d'autres produits alimentaires, à l'exception des produits gras.

Dépression max : 0.9 bar.

AVANTAGES

- Souplesse exceptionnelle alliée à un revêtement innovant, très glissant, non tâchant et avec un faible effort de traction.
- Tube blanc de qualité alimentaire et conforme aux exigences européennes et américaines et fabriqué à partir de caoutchouc naturel sélectionné selon des critères de pureté élevés et répondant aux exigences des normes nationales en vigueur.
- Insensible aux variations de température.
- Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu'à 110°C durant 10 minutes maximum.
- Ne contient pas de phtalate.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	NR de qualité alimentaire, blanc, lisse
Armature	fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement	à base de polymères spéciaux, rouge
Température d'utilisation	-30°C => +80°C.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006 et 2024/3190.

EU

Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.

FDA

Législation française : arrêté du 5/08/2020 (dernière version applicable du 01/07/2025).

RF

Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).

VINITRELL \$\text{TM}\$ \$\mathbb{M}\$ TRELLEBORG VINITRELL \$\text{TM}\$ \$\mathbb{M}\$ TRELLEBORG VINITRELL \$\text{TM}\$ \$\mathbb{M}\$

et en relief : TRELLEBORG - VINITRELL - FDA - WP 10bar - semaine/année - numéro de lot - Made in France



FOOD & BEVERAGE		VINITRELL					
DIAMÈTRE Intérieur (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
38.0	51.5	10	30	80	1.15	20.0	5513028
38.0	51.5	10	30	80	1.15	40.0	5600349
50.0	65.0	10	30	100	1.57	20.0	5026130
50.0	65.0	10	30	100	1.57	40.0	5026129
63.0	77.0	10	30	130	1.87	20.0	5026132
63.0	77.0	10	30	130	1.87	40.0	5026131
70.0	86.5	10	30	140	2.42	20.0	5026133
70.0	86.5	10	30	140	2.42	40.0	5026134
75.0	91.5	10	30	150	2.54	20.0	5026135
75.0	91.5	10	30	150	2.54	40.0	5026136
100.0	117.0	6	18	160	3.32	20.0	5026072
125.0	142.5	6	18	170	4.10	40.0	5501457
125.0	142.5	6	18	170	4.10	20.0	5501458
150.0	167.5	6	18	200	4.97	10.0	5501459
150.0	167.5	6	18	200	4.97	20.0	5501460

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

