



APPLIKATIONSGUIDE

A BETTER SAW
STARTS HERE.



OregonProducts.se

V:2020_03

Motorsågar

<45cc

**Enklare
sågning,
trädvård**



Sågkedjor och svärd för små motorsågar

Den här storleksklassen innefattar allt från små elektriska motorsågar till professionella sågar för trädvård. Gemensamt för sågarna är att de på grund av begränsad motoreffekt kräver lättdrivna kedjor med hög skäreffektivitet.

**ControlCut™
25AP**



25AP $\frac{3}{8}$ " 1/4" \bar{u} 1,3mm

Kedjor med 1/4" kedjedeling används oftast på mindre motorsågar när jämn och mjuk sågning efterfrågas. 25AP är utrustad med en skyddsdrivlänk för minskad kastrisk.

**AdvanceCut™
90-series PX**



90PX $\frac{3}{8}$ " 3/8" \bar{u} 1,1mm
91PX $\frac{3}{8}$ " 3/8" \bar{u} 1,3mm

90PX-serien är lågprofilkedjor med extra låg kastrisk. Skärtänderna har en vinklad form med dubbla skärande hörn för maximal prestanda.

**VersaCut™
91VXL**



91VXL $\frac{3}{8}$ " 3/8" \bar{u} 1,3mm

91VXL är en professionell lågprofilkedja med extra lång toppplatta för hög skärhastighet. 91VXL är profrens val vid användning av mindre sågar.

**PowerSharp™
91PS**



91PS $\frac{3}{8}$ " 3/8" \bar{u} 1,3mm

PowerSharp® är ett unikt självslipande skärsystem bestående av en toppslipad kedja samt en slipkasset med en u-formad slipsten. Med PowerSharp™ förvandlar du en slö kedja till vass på några få sekunder!

Motorsågar

45-60cc

**Skogsvård,
gallring**



Sågkedjor och svärd för mellanstora motorsågar

Sågar i den här storleksklassen utrustas oftast med kedjedelningen 0,325" och används till allt från gallring till lättare slutavverkning. De professionella lättviktssvärden förbättrar ergonomin för användaren genom reducerad vikt.

**SpeedCut™
95TXL**



95TXL $\frac{3}{8}$ " 0,325" \bar{u} 1,3mm

95TXL är en mycket snabb, smalskärande kedja för medelstora sågar. Det smala sågsnittet ger en högre skärhastighet och kräver mindre kraft från sågen vilket reducerar bränsleförbrukningen jämfört med andra kedjor.

**ControlCut™
20-series BPX**



21BPX $\frac{3}{8}$ " 0,325" \bar{u} 1,5mm
22BPX $\frac{3}{8}$ " 0,325" \bar{u} 1,6mm

20-BPX serien består av slitstarka all-roundkedjor med utmärkt skärkapacitet för medelstora sågar. De rundade Micro-Chisel formade sågtänderna är lätta att underhålla.

**PowerCut™
20-series LPX**



21LPX $\frac{3}{8}$ " 0,325" \bar{u} 1,5mm
22LPX $\frac{3}{8}$ " 0,325" \bar{u} 1,6mm

20-LPX seriens sågtänder har raka, mejselformade hörn (Super-Chisel) för maximal skärhastighet i alla träslag. Kedjor med Super-Chisel skär kräver mer noggrannhet vid filning än kedjor med rundade hörn (Micro-Chisel), och används framförallt av yrkesproffs.

Motorsågar

60-120cc

**Slutavverkning,
grova träd**



Sågkedjor och svärd för stora motorsågar

Till de största motorsågarna krävs det rejäla kedjor med ett ordentligt bitt för att matcha sågarnas höga motorkapacitet. Vi erbjuder såväl laminerade som solida sågsvärd för alla behov.

**PowerCut™
70-series EXL** Ny



73EXL $\frac{3}{8}$ " 3/8" \bar{u} 1,5mm
75EXL $\frac{3}{8}$ " 3/8" \bar{u} 1,6mm

70-EXL serien är renodlade proffskedjor som tillhör den senaste generationen sågkedjor med raka hörn (Super-Chisel) för maximal skärhastighet i alla träslag. Kedjan arbetar snabbare och effektivare i alla sågmoment och kräver mindre tillförd kraft från användaren än dess föregångare (70LGX).

**PowerCut™
70-series LPX**



73LPX $\frac{3}{8}$ " 3/8" \bar{u} 1,5mm
75LPX $\frac{3}{8}$ " 3/8" \bar{u} 1,6mm

70-LPX kedjorna är ett utmärkt val för erfarna skogsarbetare vid användning av större motorsågar. Sågtändernas utformning med raka hörn (Super-Chisel) ger maximal skärkapacitet i alla träslag. De rampformade drivlänkarna ger kedjan en mjuk sågning.

**VersaCut™
27X**



27X $\frac{3}{8}$ " 0,404" \bar{u} 1,6mm

27X är en kraftig kedja för stora sågar med kedjedelningen 0,404". I Sverige erbjuds den här kedjan endast på rullar.

OREGON®

Single Rivet



Single Rivet är laminerade svärd för hobbyanvändning. Svärden har en liten nosradie för minskad kastrisk och är förberedda för användning tillsammans med slipsystemet PowerSharp®.

AdvanceCut™



AdvanceCut™ är slitstarka laminerade svärd för semi-professionell användning. Svärden lämpar sig utmärkt för arborister, skogsbrukare, byggnadsarbetare m.fl.

PowerSharp™



1. Montera



2. Slipa



3. Såga

Med det unika PowerSharp™ slipsystemet slipar du kedjan på några få sekunder!



Slipkassetten som monteras på svärdet



Integrerat i sågarna: Oregon CS300 och CS1500

AdvanceCut™



AdvanceCut™ är slitstarka laminerade svärd för semi-professionell användning. Svärden lämpar sig utmärkt för arborister, skogsbrukare, byggnadsarbetare m.fl.

AdvanceCut™ HD

Ny

AdvanceCut™ HD är slitstarka laminerade svärd för professionell användning. Svärden bygger på en beprövad konstruktion som tål långa arbetsdagar i krävande miljöer.

Lättviktsvärd

Lättviktsvärden bygger på en ny lamineringsteknik från flygindustrin för att binda samman en lätt aluminiumkärna med urstarka laminatsidor av stål. För användaren innebär de nya svärden **bättre ergonomi** och **ekonomi** genom **reducerad vikt** och **förbättrad slitstyrka**.**

SpeedCut™



Smalskärande svärd för användning tillsammans med kedjan 95TXL. 10 alternativt 12-tandad nos

ControlCut™



Svärd för utmärkt kontroll och låg kastrisk. Spårbredd: 1,5 och 1,6mm. 10-tandad nos.

VersaCut™



Svärd för högpresterande sågar och snabba instick. Finns för kedjedelning 0,325" och 3/8". Spårbredd: 1,5 och 1,6mm. 12-tandad nos.

AdvanceCut™



AdvanceCut™ är slitstarka laminerade svärd för semi-professionell användning. Svärden lämpar sig utmärkt för arborister, skogsbrukare, byggnadsarbetare m.fl.

AdvanceCut™ HD

Ny

AdvanceCut™ HD är slitstarka laminerade svärd för professionell användning. Svärden bygger på en beprövad konstruktion som tål långa arbetsdagar i krävande miljöer.

VersaCut™



VersaCut™ -svärden tillhör den nya serien laminerade lättviktsvärd för professionell användning. Utformade med stor nosradie för en rad krävande applikationer. 11-tandad nos.

PowerCut™



PowerCut™ är kraftfulla solida svärd för professionell användning. Svärden används främst vid avverkning av grovt virke med stora sågar. Svärden är utrustade med en utbytbar nos för maximal livslängd och bästa ekonomi.



Varumärke/modell	Teknisk data					Sågkedjor			
	Svärdlängd		Delning	Bredd	x DL	Kedja Alt. 1	Kedja Alt. 2	Kedja Alt. 3	PowerSharp® kedja
AL-KO	cm	"	"	mm	Antal				
BKS2625TSB	25	10	1/4	1,3	60	25AP060E			
BKS2625T	25	10	3/8	1,3	40	91PX040E	91VXL040E		
BKS 35/35 II, EKS2000/35, EKS2200/40, EKS2400/40	35	14			52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
	40	16			56	91PX056E	91VXL056E		PS56E
BILTEMA									
17-431 (40cc)	35	14	3/8	1.3	52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
17-437 (50cc)	40	16	3/8	1.3	56	91PX056E	91VXL056E		PS56E
17-4323 EL	40	16	3/8	1.3	57	91PX057E	91VXL057E		PS56E
CS122G	30	12	3/8	1.3	45	91PX045E	91VXL045E		PS45E
CS142G	40	16	3/8	1.3	53	91PX053E	91VXL053E		PS53E
CS162G	33	13	0,325	1.5	56	21BPX056E	21LPX056E	21LGX056E	
	38	15			64	21BPX064E	21LPX064E	21LGX064E	
BLACK & DECKER									
DN401, GK300, GK425	25	10	3/8	1.3	38				
DN301	25	10			39	91PX039E			
DN402, GK310, GK430, GK43									
GK1430, GK1630	30	12			44	91PX044E	91VXL044E		
GK302 med org svärd	30	12			45	91PX045E	91VXL045E		
DN404, GK320, GK534, GK1435, GK1635	35	14			49	91PX049E	91VXL049E		
DN404 med org svärd	35	14			50	91PX050E	91VXL050E		
DOLMAR									
ES-33A	30	12	3/8	1.1	46	90PX046E			
PS-32	35	14	3/8	1.1	52	90PX052E			
PS-3410TH	30	12	3/8	1.3	46	91PX046E	91VXL046E		
100, 275, 285, 295, ES140, ES160, ES2135A, PS34, PS-35, PS340, PS400, PS401, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,	30	12	3/8	1.3	45	91PX045E	91VXL045E		PS45E
	35	14			52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
ES-1800	33	13	0,325	1.5	56	21BPX056E	21LPX056E	21LGX056E	
PS-420	33	13	0,325	1.3	56	95TXL056E			
	38	15			64	95TXL064E			
	45	18			72	95TXL072E			
PS-5105, PS-5105CH, PS-6100H	33	13	0,325	1.5	56	21BPX056E	21LPX056E	21LGX056E	
	38	15			64	21BPX064E	21LPX064E	21LGX064E	
	45	18			72	21BPX072E	21LPX072E	21LGX072E	
PS-6100	45	18	3/8	1.5	64	73LPX064E	73EXL064E	73DPX064E	
PS-7910	45	18	3/8	1.5	68	73LPX068E	73EXL068E	73DPX068E	
GARDENA									
CST 2018-LI	20	8	3/8	1.1	33	90PX033E			
CST 3518-X, CST 3519-X	35	14		1.3	52	91PX052E	91VXL052E		
	40	16			57	91PX057E	91VXL057E		
CSI 4020-X									
HITACHI									
CS25EC, CS280A, CS280B, CS33EB, CS35B, CS350A, CS350B	25	10		1.3	40	91PX040E	91VXL040E		
	30	12			45	91PX045E	91VXL045E		PS45E
	35	14			52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
	40	16			57	91PX057E	91VXL057E		
CS33ET, CS33EA, CS33EL, CS33SP CS40, CS51EA	33	13	0,325	1.3	56	95TXL056E			
	38	15			64	95TXL064E			



Sågsvärd

	Single Rivet	AdvanceCut™	AdvanceCut™ HD	SpeedCut™ 10-T	SpeedCut™ 12-T	ControlCut™	VersaCut™	PowerCut™	PowerSharp® svärd/kassett
	SD,DG, MLE	ML,PX,SX,SF	MP,SL	TXL	TXL	PXL	VXL	RN	
	100SDAA041								
	100SDEA041								
	140SDEA041	140SXEA041							542310
	160SDEA041	160SXEA041							542314
	140SDEA041	140SXEA041							542310
	160SDEA095	160SXEA095							542317
	160SDEA041	160SXEA041							542314
	120SDEA041	120SXEA041							542308
	140SDEA041	140SXEA041							542310
		138PXBK041							
		158PXBK041				158PXLBK041			
	100SDEA218								
	120SDEA218								
	140SDEA218								
	124MLEA041								
	144MLEA041								
	120SDEA041	120SXEA041							
	120SDEA041	120SXEA041							542308
	140SDEA041	140SXEA041							542310
		138PXBK041				138PXLBK041			
		130MLBK041							
		150MLBK041							
		180MLBK041							
		138PXBK095	138SLBK095			138PXLBK095		138RNBK095	
		158PXBK095	158SLBK095			158PXLBK095	158VXLGK095	158RNBK095	
		188PXBK095	188SLBK095			188PXLBK095	188VXLGK095	188RNBK095	
			188SLHK095				188VXLHK095	188RNDK095	
		188SFHD009	188SLHD009				188VXLHD009	188RND009	
	084MLEA041								
	140SDEA041	140SXEA041							
	160SDEA041	160SXEA041							
	100SDEA041								
	120SDEA041	120SXEA041							542308
	140SDEA041	140SXEA041							542310
	160SDEA041	160SXEA041							
		130MLBK041							
		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095	150TXLKG095				



Varumärke/modell	Teknisk data					Sågkedjor			
	Svärdlängd	Delning	Bredd	x DL		Kedja Alt. 1	Kedja Alt. 2	Kedja Alt. 3	PowerSharp® kedja
HURRICANE	cm	"	"	mm	Antal				
HEK 18-35, HEK 22-40, HHEK 24-40	35	14	3/8	1.3	52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
	40	16			57	91PX057E	91VXL057E		
MS1235,	35	14	3/8	1.3	53	91PX053E	91VXL053E		PS53E
HUSQVARNA									
525PT5S, 536LiPX, 536LiP4, 536LiPT5	25	10	1/4"	1,3	58	25AP058E			
	30	12			64	25AP064E			
120i, 327P4, 237P5X, 327P5X, 327PT5S,	25	10	3/8	1.1	40	90PX040E			
	30	12			45	90PS045E			
	25	10	3/8	1.3	40	91PX040E	91VXL040E		
	30	12			45	91PX045E	91VXL045E		
330i, T435, 436Li, 536LiXP, T540XP	25	10	3/8	1.1	40	90PX040E			
	30	12			45	90PX045E			
	35	14			52	90PX052E			
535iXP**, T535iXP**, 540iXP, T540iXP	25	10	0,325	1,1	46	80TXL046E			
	30	12			51	80TXL051E			
	35	14			59	80TXL059E			
** Gäller från 2020 →	40	16			64	80TXL064E			
23, 136, 137, 141, 142, 236e*, 240e*, 243, 439	30	12	3/8	1.3	45	91PX045E	91VXL045E		PS45E
	35	14			52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
*Såg tillverkad med två olika svärdfästen: År 2010 → = A041	40	16			56	91PX056E	91VXL056E		PS56E
33, 36, 41, 135, 136, 137, 141, 142, 236e,* 240e*, 243, 315 EL, 317 EL, 321 EL, 333, 334T, 335XPT, 338XPT, 439, T435, T540XP, 1400 EL, 1600 EL	45	18			62	91PX062E	91VXL062E		
	30	12	3/8	1.3	45	91PX045E	91VXL045E		
	35	14			52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
	40	16			56	91PX056E	91VXL056E		PS56E
*Såg tillverkad med två olika svärdfästen: År 2010 → = A041	45	18			60	91PX060E			
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 124, 133, 134, 234, 238, 240, 242XP, 246, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357XP, 359, 360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e, 450e, 455e, 535FBX(Clearing saw), 545, 550XP, 555, 560XP, 1400/1500/1600 EL	33	13	0,325	1.3	56	95TXL056E			
	38	15			64	95TXL064E			
	40	16			66	95TXL066E			
	45	18			72	95TXL072E			
	50	20			80	95TXL080E			
	33	13	0,325	1,5	56	21BPX056E	21LPX056E	21LGX056E	
	38	15			64	21BPX064E	21LPX064E	21LGX064E	
	38	15			64	21BPX064E	21LPX064E	21LGX064E	
	40	16			66	21BPX066E	21LPX066E	21LGX066E	
	40	16			68	21BPX068E	21LPX068E	21LGX068E	
	45	18			72	21BPX072E	21LPX072E	21LGX072E	
	45	18			72	21BPX072E	21LPX072E	21LGX072E	
	50	20			78	21BPX078E	21LPX078E	21LGX078E	
55, 154, 254, 257, 261, 262, 357XP, 359, 362XP, 455e Rancher, 550XP, 555, 560XP	33	13	3/8	1,5	52	73LPX052E			
	38	15			56	73LPX056E	73EXL056E	73DPX056E	
	40	16			60	73LPX060E	73EXL060E	73DPX060E	
	45	18			68	73LPX068E	73EXL068E	73DPX068E	
	50	20			72	73LPX072E	73EXL072E	73DPX072E	
	60	24			84	73LPX084E	73EXL084E	73DPX084E	



Sågsvärd

	Single Rivet	AdvanceCut™	AdvanceCut™ HD	SpeedCut™ 10-T	SpeedCut™ 12-T	ControlCut™	VersaCut™	PowerCut™	PowerSharp® svärd/kassett
	SD,DG, MLE	ML,PX,SX,SF	MP,SL	TXL	TXL	PXL	VXL	RN	SD
	140SDEA041	140SXEA041							542310
	160SDEA041	160SXEA041							
	140SDEA041	140SXEA041							542310
	104MLEA095								
	124MLEA095								
	120SDEA095	120SXEA095							
	104MLEA095								
	124MLEA095								
	144MLEA095								
				104TXLNA095					
				124TXLNA095					
				144TXLNA095					
				164TXLNA095					
	120SDEA041	120SXEA041							542308
	140SDEA041	140SXEA041							542310
	160SDEA041	160SXEA041							542314
	180SDEA041								
	120SDEA095	120SXEA095							
	140SDEA095	140SXEA095							542312
	160SDEA095	160SXEA095							542314
		130MLBK095	130MPBK095	130TXLBK095	130TXLKG095				
		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095	150TXLKG095				
				160TXLBK095	160TXLKG095				
		180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095	180TXLKG095				
				200TXLBK095					
		138PXBK095	138SLBK095			138PXLBK095		138RNBK095	
							158VXLGK095		
		158PXBK095	158SLBK095			158PXLBK095		158RNBK095	
		168PXBK095				168PXLBK095	168VXLGK095	168RNBK095	
		188PXBK095	188SLBK095			188PXLBK095		188RNBK095	
			188SLGK095				188VXLGK095		
		208PXBK095					208VXLGK095		
			158SLHK095				158VXLHK095		
							168VXLHK095	168RNDK095	
			188SLHK095				188VXLHK095	188RNDK095	
							208VXLHK095	208RNDK095	
								248RNDK095	



Varumärke/modell	Teknisk data					Sågkedjor			
	Svärdlängd	Delning	Bredd	x DL		Kedja Alt. 1	Kedja Alt. 2	Kedja Alt. 3	PowerSharp® kedja
HUSQVARNA (Fortsättning.)	cm	"	"	mm	Antal				
61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 260, 266, 268, 272XP, 281, 285, 288, 298, 365XP, 371, 372XP, 380, 385XP, 390XP, 394XP, 395XP, 480, 562XP, 565, 570XP, 572XP, 575XP, 576XP, 3120XP	33	13	3/8	1.5	52	73LPX052E			
	38	15			56	73LPX056E	73EXL056E	73DPX056E	
	40	16			60	73LPX060E	73EXL060E	73DPX060E	
	43	17			64	73LPX064E	73EXL064E	73DPX064E	
	45	18			68	73LPX068E	73EXL068E	73DPX068E	
	50	20			72	73LPX072E	73EXL072E	73DPX072E	
	55	22			76	73LPX076E	73EXL076E		
	60	24			84	73LPX084E	73EXL084E		
	65	26			89				
	70	28			92	73LPX092E	73EXL092E		
	75	30			102				
	90	36	3/8	1.6	115	75LPX115E			
	105	42			135	75LPX135E			
JONSERED									
2033TH, 2137, 2138, 2234*, 2238*	30	12	3/8	1.3	45	91PX045E	91VXL045E		PS45E
*Såg tillverkad med två olika svärdfästen:	35	14			52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
År 2010 → =A041	40	16			57	91PX057E	91VXL057E		
2035, 2036**, 2040** 2115/2116/2117/ 2121EL, 2135, 2139T, 2234*, 2238*	30	12	3/8	1.3	45	91PX045E	91VXL045E		
	35	14			52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
*Såg tillverkad med två olika svärdfästen:	40	16			56	91PX056E	91VXL056E		PS56E
År 2010 → = A041	45	18			60	91PX060E			
**Tillverkad med två olika kedjedelningar									
EL14, 45, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420	33	13	0,325	1.3	56	95TXL056E			
425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 520, 525	38	15			64	95TXL064E			
535, 590, 2012, 2014, 2015, 2036**, 2040**, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260	40	16			66	95TXL066E			
	45	18			72	95TXL072E			
	50	20			80	95TXL080E			
	28	11	0.325	1.5	52	21BPX052E			
	33	13			56	21BPX056E	21LPX056E	21LGX056E	
	38	15			64	21BPX064E	21LPX064E	21LGX064E	
	38	15			64	21BPX064E	21LPX064E	21LGX064E	
	40	16			66	21BPX066E	21LPX066E	21LGX066E	
	40	16			68	21BPX068E	21LPX068E		
	45	18			72	21BPX072E	21LPX072E	21LGX072E	
	45	18			72	21BPX072E	21LPX072E	21LGX072E	
**Tillverkad med två olika kedjedelningar	50	20			78	21BPX078E	21LPX078E	21LGX078E	
2156, 2159, 2163, 2260	38	15	3/8	1,5	56	73LPX056E	73EXL056E	73DPX056E	
	40	16			60	73LPX060E	73EXL060E	73DPX060E	
	45	18			68	73LPX068E	73EXL068E	73DPX068E	
	50	20			72	73LPX072E	73EXL072E	73DPX072E	
625, 630, 670, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2165, 2171, 2172, 2186, 2188	33	13	3/8	1.5	52	73LPX052E			
	38	15			56	73LPX056E	73EXL056E	73DPX056E	
	40	16			60	73LPX060E	73EXL060E	73DPX060E	
820/830*920/930* (*with 9mm stud)	43	17			64	73LPX064E	73EXL064E	73DPX064E	
	45	18			68	73LPX068E	73EXL068E	73DPX068E	
	50	20			72	73LPX072E	73EXL072E	73DPX072E	



Sågsvärd

	Single Rivet	AdvanceCut™	AdvanceCut™ HD	SpeedCut™ 10-T	SpeedCut™ 12-T	ControlCut™	VersaCut™	PowerCut™	PowerSharp® svärd/kassett
	SD,DG, MLE	ML,PX,SX,SF	MP,SL	TXL	TXL	PXL	VXL	RN	SD
								138RNDD009	
		158SFHD009	158SLHD009				158VXLHD009	158RNDD009	
		168SFHD009					168VXLHD009	168RNDD009	
							178VXLHD009	178RNDD009	
		188SFHD009	188SLHD009				188VXLHD009	188RNDD009	
		208SFHD009	208SLHD009				208VXLHD009	208RNDD009	
								228RNDD009	
		248SFHD009						248RNDD009	
								268RNDD009	
								288RNDD009	
								308RNDD009	
								363RNDD009	
								423RNDD009	
	120SDEA041	120SXE041							542308
	140SDEA041	140SXE041							542310
	160SDEA041	160SXE041							
	120SDEA095	120SXE095							
	140SDEA095	140SXE095							542312
	160SDEA095	160SXE095							542314
		130MLBK095	130MPBK095	130TXLBK095	130TXLGK095				
		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095	150TXLGK095				
				160TXLBK095	160TXLGK095				
		180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095	180TXLGK095				
				200TXLBK095					
		138PXBK095	138SLBK095			138PXLBK095		138RNBK095	
							158VXLGK095		
		158PXBK095	158SLBK095			158PXLBK095		158RNBK095	
		168PXBK095				168PXLBK095	168VXLGK095	168RNBK095	
		188PXBK095	188SLBK095			188PXLBK095		188RNBK095	
			188SLGK095				188VXLGK095		
		208PXBK095					208VXLGK095		
							158VXLHK095		
							168VXLHK095	168RNDK095	
							188VXLHK095	188RNDK095	
							208VXLHK095	208RNDK095	
								138RNDD009	
		158SFHD009	158SLHD009				158VXLHD009	158RNDD009	
		168SFHD009					168VXLHD009	168RNDD009	
							178VXLHD009	178RNDD009	
		188SFHD009	188SLHD009				188VXLHD009	188RNDD009	
		208SFHD009	208SLHD009				208VXLHD009	208RNDD009	



Varumärke/modell	Teknisk data					Sågkedjor			
	Svärdlängd		Delning	Bredd	x DL	Kedja Alt. 1	Kedja Alt. 2	Kedja Alt. 3	PowerSharp® kedja
	cm	"	"	mm	Antal				
JONSERED (forts.)									
625, 630, 670, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2165, 2171, 2172, 2186, 2188 820/830*920/930* (*with 9mm stud)	55	22			76	73LPX076E	73EXL076E		
	60	24			84	73LPX084E	73EXL084E		
	70	28			92	73LPX092E	73EXL092E		
	90	36	3/8	1.6	115	75LPX115E			
	105	42			135	75LPX135E			
60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 751, 801, 820, 830, 910E, 920, 930, 941,	40	16	3/8	1.5	60	73LPX060E	73EXL060E	73DPX060E	
	45	18			68	73LPX068E	73EXL068E	73DPX068E	
	50	20			72	73LPX072E	73EXL072E	73DPX072E	
MAKITA									
ELKEDJESÅG UC3020A 1800W	30	12	3/8	1.1	46	90PX046E			
EA3500S35B, EA3201S35A	30	12	3/8	1.3	45	91PX045E	91VXL045E		PS45E
	35	14			52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
MEEC TOOLS									
GRENSÅG MEEC	30	12	3/8	1.3	45	91PX045E	91VXL045E		PS45E
ELKEDJESÅG 2200W, 1600W	35	14	3/8	1.3	52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
ELKEDJESÅG 2000W	40	16			57	91PX057E	91VXL057E		
MEEC MOTORSÅG 46CC	33	13	0,325	1.5	56	95TXL056E			
MCCULLOCH									
CS35, CS330, CS340, CS360, CS370, CS380, CS400, CSE1935S, CSE2040S, MAC418XT, MAC842, Inline 1900, Inline 2200T, Li40-CS	30	12	3/8	1.3	45	91PX045E	91VXL045E		PS45E
	35	14			52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
	40	16			56	91PX056E	91VXL056E		PS56E
Pro Mac 2200, Pro Mac 1900	35	14	3/8	1.3	50	91PX050E	91VXL050E		PS50E
	40	16			55	91PX055E	91VXL055E		PS55E
CS410 Elite, CS450 Elite	33	13	0,325	1.3	56	95TXL056E			
	38	15			64	95TXL064E			
	45	18			72	95TXL072E			
NAKACHI									
PCS46Z, EL 2000W, EL 2300W	35	14	3/8	1.3					
	40	16			57E	91PX057E	91VXL057E		
OREGON									
CS250, CS300, CS1500	35	14	3/8"	1,3	52	91PX052E	91VXL052E		566336
	40	16			56	91PX056E	91VXL056E		573268
	45	18			62	91PX062E	91VXL062E		571039
CS1400	40	16	3/8	1,3	56	91PX056E	91VXL056E		
PS250	20	8	3/8	1,1	34	90PX034E			
PS600 (Multiverktyg)	25	10	1/4	1,3	58	25AP058E			
PARTNER									
1436, 1641,	35	14	3/8	1.1	52	90PX052E			
	40	16			56	90PX056E			
1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200,	40	14	3/8	1.3	50	91PX050E	91VXL050E		PS50E
	45	16			54	91PX054E	91VXL054E		
P4-18, P4-20, 20X, P33XT, 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, P390, 391, 395, 405, P420*, P738, P842	30	12	3/8	1.3	45	91PX045E	91VXL045E		PS45E
	35	14			52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
	40	16			56	91PX056E	91VXL056E		PS56E
	45	18			62	91PX062E	91VXL062E		
185, 1550EL 1850EL, P420*, P520, 616, 620, P718T, P722T,	35	14	3/8	1.3	52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
	40	16			57	91PX057E	91VXL057E		

*Såg tillverkad med två olika svärdfästen: År 2010 → = A041



Sågsvärd

	Single Rivet	AdvanceCut™	AdvanceCut™ HD	SpeedCut™ 10-T	SpeedCut™ 12-T	ControlCut™	VersaCut™	PowerCut™	PowerSharp® svärd/kassett
	SD,DG, MLE	ML,PX,SX,SF		TXL	TXL	PXL	VXL	RN	SD
								228RNDD009	
		248SFHD009						248RNDD009	
								288RNDD009	
								363RNDD009	
								423RNDD009	
		188SFHD024							
		208SFHD024							
	124MLEA041								
	120SDEA041	120SXEA041							542308
	140SDEA041	140SXEA041							542310
	120SDEA041	120SXEA041							542308
	140SDEA041	140SXEA041							542310
	160SDEA041	160SXEA041							
		130MLBK095	130MPBK095	130TXLBK095	130TXLGK095				
	120SDEA041	120SXEA041							542308
	140SDEA041	140SXEA041							542310
	160SDEA041	160SXEA041							542314
	140SDEA318	140SXEA318							542313
	160SDEA318	160SXEA318							542316
		130MLBK095	130MPBK095	130TXLBK095	130TXLGK095				
		150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095	150TXLGK095				
		180MLBK095	180MPBK095	180TXLBK095	180TXLGK095				
	160SDEA041	160SXEA041							
	140SDEA041	140SXEA041							
	160SDEA041	160SXEA041							
	180SDEA041								
	160SDEA041	160SXEA041							
	144MLEA041								
	140SDEA318	140SXEA318							542313
	160SDEA318	160SXEA318							
	120SDEA041	120SXEA041							542308
	140SDEA041	140SXEA041							542310
	160SDEA041	160SXEA041							542314
	180SDEA041								
	140SDEA095	140SXEA095							542312
	160SDEA095	160SXEA095							



Varumärke/modell	Teknisk data					Sågkedjor			
	Svärdlängd		Delning	Bredd	x DL	Kedja Alt. 1	Kedja Alt. 2	Kedja Alt. 3	PowerSharp® kedja
PARTNER (forts.)	cm	"	"	mm	Antal				
20X POWER, 365, 400, 410, 411, 450, 460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540 545, 1200/1400/1450/1500/1650EL, P5000, P5300, P5500	33	13	0.325	1.3	56	95TXL056E			
	38	15			64	95TXL064E			
	45	18			72	95TXL072E			
	50	20			78	95TXL078E			
	28	11	0.325	1.5	52	21BPX052E			
	33	13			56	21BPX056E	21LPX056E	21LGX056E	
	38	15			64	21BPX064E	21LPX064E	21LGX064E	
	38	15			64	21BPX064E	21LPX064E	21LGX064E	
	40	16			66	21BPX066E	21LPX066E	21LGX066E	
	45	18			72	21BPX072E	21LPX072E	21LGX072E	
	45	18			72	21BPX072E	21LPX072E	21LGX072E	
	50	20			78	21BPX078E	21LPX078E	21LGX078E	
	650, 7000, F65, P100, P55, P65, P70,R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523 S50, S55, S65	33	13	3/8	1.5	52	73LPX052E		
38		15			56	73LPX056E	73EXL056E	73DPX056E	
40		16			60	73LPX060E	73EXL060E	73DPX060E	
43		17			64	73LPX064E	73EXL064E	73DPX064E	
660, P7700, 710,	40	16	3/8	1.5	60	73LPX060E	73EXL060E	73DPX060E	
	45	18			68	73LPX068E	73EXL068E	73DPX068E	
	50	20			72	73LPX072E	73EXL072E	73DPX072E	
	60	24			84	73LPX084E	73EXL084E		
	70	28			92	73LPX092E	73EXL092E		
	90	36	3/8	1.6	115	73LPX115E			
105	42			135	73LPX135E				
RYOBI									
RCS36	30	12	3/8	1.1	45	90PX045E			PS45E**
RCS36X3550HI	35	14	3/8	1.1	52	90PX052E			PS52E**
RCS33, RCS35, RCS3835T, RCS40, RCS42,	35	14	3/8	1.3	52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
RCS 2340	40	16	3/8	1.3	57	91PX057E	91VXL057E		
STIGA									
SE1,6, SE1,8, SE182, SP340	30	12	3/8	1.3	44	91PX044E	91VXL044E		PS44E
	35	14			50	91PX050E	91VXL050E		PS50E
EL2416Q, SEV2416Q	40	16	3/8	1.3	57	91PX057E	91VXL057E		
SP350, SP352, SE180Q	35	14	3/8	1.3	52	91PX052E	91VXL052E		PS52E
SP375Q, SP37	35	14	3/8	1.3	53	91PX053E	91VXL053E		PS53E
SP405Q, SP246	33	13	0,325	1.3	56	95TXL056E			
	38	15			64	95TXL064E			
	45	18			72	95TXL072E			
PS46, PS52, PS460, PS510, SP526	33	13	0,325	1.5	56	21BPX056E	21LPX056E	21LGX056E	
	38	15			64	21BPX064E	21LPX064E	21LGX064E	
	45	18			72	21BPX072E	21LPX072E	21LGX072E	
STIHL									
017, 018, 019T, 023, MSE140, MS170 MS171, MS180, MS181, MS192, MS192T	30	12	3/8	1.1	44	90PX044E			PS44E**
	35	14			50	90PX050E			PS50E**
020, 020T, MS200, MS200T, MS201, MS210 MS211, MS230, MS231, MS241, MS251	30	12		1.3	44	91PX044E	91VXL044E		PS44E
	35	14			50	91PX050E	91VXL050E		PS50E
MSE160, MSE180, MSE200,	40	16			55	91PX055E	91VXL055E		PS55E
MS250 (År anpassad för skandinavien och utrustad med 0,325" skärutrustning)	35	14	0,325	1.5	56	91PX056E	91VXL056E		

**Spårbredd 1,3mm



Vedmaskiner

Varumärke/modell	Teknisk data					Sågkedjor		Single Rivet	
	Svärdlängd	Delning	Bredd	xDL	Kedja	Kedja Alt. 2			
	cm	"	"	mm	Antal	Typ		SD,DG, MLE	
BALA AGRI									
Vedkombi 370	38	15	0,325	1,5	64	21BPX064E	21LPX064E		
Vedkombi 320 /63503	38	15	0,325	1,5	80	21BPX080E			
Vedkombi 320 /63503P	38	15	0,325	1,5	80	21BPX080E			
Vedkombi 320 / 63535	38	15	0,325	1,5	64	21BPX064E	21LPX064E		
Vedkombi 320 / 63528	38	15	0,325	1,5	64	21BPX064E	21LPX064E		
Vedkombi / 63471/ 2 /3	38	15	0,325	1,5	64	21BPX064E	21LPX064E		
Vedkombi 410EL	64	25	0,404	2,0	76/77*	18HX076/77E*	19HX076/077E*		
DUUN									
VM420 EL	42		0,404	2,0	56	18HX053E			
HAKKI PILKE									
1*37	40	16	0,325	1,5	66	21BPX066E	21LPX066E		
1*42	45	18	3/8	1,5	69	73LPX069E			
2X-30	38	15	0,325	1,5	64	21BPX064E	21LPX064E		
BIG X	59		0,404	2,0	69	18HX069E			
Hawk	33	13	0,325	1,3	56	95TXL056E			
Master 36	38	15	0,325	1,5	72	21BPX072E	21LPX072E		
Wood Max Easy 42	59		0,404	1,6	71				
JAPA									
375 BASIC	38	15	0,325	1,3	64	95TXL064E			
375 EXPERT	38	15	0,325	1,3	64	95TXL064E			
375 PRO	38	15	0,325	1,3	64	95TXL064E			
450	59	20	0,404	2,0	71	18HX071E	19HX071E		
JA300TR5	33	13	0,325	1,3	56	95TXL056E			
JA300ES	33	13	0,325	1,3	56	95TXL056E			
JA300BE5	33	13	0,325	1,3	56	95TXL056E			
JA300E5 ROAD	33	13	0,325	1,3	56	95TXL056E			
JA300BE5 ROAD	33	13	0,325	1,3	56	95TXL056E			
KELFRI									
13-KW340	40	16	3/8	1,3	57	91VXL057E		160SDEA095	
PALAX									
KS 35S	38	15	0,325	1,3	64	M95VPX064E	95TXL064E		
KS 43S	64		0,404	2,0	74	18HX074E	19HX074E		
TAJFUN									
RCA 380	43	17	3/8	1,5	64	73LPX064E	73DPX064E		
RCA 400	43	17	3/8	1,5	64	73LPX064E	73DPX064E		
RCA 480	60	24	3/8	1,5	84	73LPX084E			

**77DL från februari 2007



Sågsvärd


	AdvanceCut™	AdvanceCut™ HD	SpeedCut™ 10-T	SpeedCut™ 12-T	ControlCut™	VersaCut™	PowerCut™	Solid Harvester
	ML, PX, SX, SF	MP, SL	TXL	TXL	PXL	VXL	RN	HS
	158PXBK095	158SLBK095			158PXLBK095	158VXLGK095		
	158PXBK095	158SLBK095			158PXLBK095	158VXLGK095		
	158PXBK095	158SLBK095			158PXLBK095	158VXLGK095		
	158PXBK095	158SLBK095			158PXLBK095	158VXLGK095		
	158PXBK095	158SLBK095			158PXLBK095	158VXLGK095		
	158PXBK095	158SLBK095			158PXLBK095	158VXLGK095		
								642HSFL104
								422HSFM104
	168PXBK095				168PXLBK095	168VXLGK095		
							188RNDK095	
					158PXLBK095	158VXLGK095		
								592HSFL104
			130TXLBK095	130TXLGK095				
	158PXBK095	158SLBK095			158PXLBK095	158VXLGK095		
	150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095	150TXLGK095				
	150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095	150TXLGK095				
	150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095	150TXLGK095				
								592HSFL104
	130MLBK095	130MPBK095	130TXLBK095	130TXLGK095				
	130MLBK095	130MPBK095	130TXLBK095	130TXLGK095				
	130MLBK095	130MPBK095	130TXLBK095	130TXLGK095				
	130MLBK095	130MPBK095	130TXLBK095	130TXLGK095				
	130MLBK095	130MPBK095	130TXLBK095	130TXLGK095				
	160SXEAO95							
	150MLBK095	150MPBK095	150TXLBK095	150TXLGK095				
								642HSFL104
						178VXLHD009		
						178VXLHD009		
							248RNDD009	



Kedjedrev

Ringdrev










PN	Delning		Antal kuggar	X/förp
543767	1/4"	SM7	9	10
11892	0,325"	SM7	7	10
11891	0,325"	SM7	8	10
13624	0,325"	SD7	9	10
18720	3/8"	SM7	7	10
68210	3/8"	SD7	7	10
22273	3/8"	SD7	8	10

Öppet Drivhjul



Power Mate® System



Varumärke/modell							
HUSQVARNA							
40, 45, 49	0,325"	SMALL 7	7	11892	35641X		11893
42, 242 (Efter serienr. 344-1001), 246	0,325"	SMALL 7	7	11892	40068		
234, 238, 242 (Före serienr. 344-1001)	0,325"	SMALL 7	7	11892	29105		
50, 51, 55, 154, 254, 262 (före serienr. 345-1001)	0,325"	SMALL 7	7	11892	29175X		11893
254, 262 (efter serienr. 345-0001)	0,325"	SMALL 7	7	11892	100758X		11893
334T,335, 335XPT,338, 338XPT,339XP	3/8"		6			522963X	
	1/4"		8			544678X	
346XP, 351 353. 355. 357XP. 359, 550XP, 560XP	0,325"	SMALL 7	7	11892	108215X	108308X	11893
	3/8"	STD 7	7	68210	108565X		11893
	1/4"	SMALL 7	9	543767	544682X		11893
435, 435e, 440, 440e	0,325"		7				
445, 445e, 450, 450e	0,325"	SMALL 7	7	11892	108215X		11893
	1/4"	SMALL 7	9	543767	544682X		11893
455, 455e, 460	0,325"	SMALL 7	7	11892	513472X		11893
390, 391, 394, 395	3/8"	STD 7	7	68210	28094X		
JONSERED							
2041, 2045, 2050	0,325"	SMALL 7	7	11892	35641X		11893
2138.2139.	3/8"		6			41569X	37325
CS2141, 2145, 2149,2150.2153, 2156, 2159, 2245, 2250	0,325"		7	11892	108215X	108308X	11893
	3/8"	STD 7	7	68210	108565X		11893
490.590.	0,325"	SMALL 7	7	11892	29175X		11893
STIHL							
017, 018, 021, 023, MS170, 171, 180, 181, 210,	3/8"		6			100962X	37325
230, 231	1/4"	SMALL 7	9	543767	544658X		37325
020, 020T, MS192, 200, 200T	3/8"					28016X	37511
	1/4"		8			554045X	37511
025, MS250	0,325"	SMALL 7	7	11892	100961X		37325
026 (efter serienr. X25809074), MS260, 270, 271	0,325"	SMALL 7	7	11892	100791X		37325
029, 034, 039, MS290, 360, 390	3/8"	SMALL 7	7	18720	34162X		37325
MS361, 362, 440, 460, 441,	3/8"	STD7	7	68210	38470X		37504
064, 066, MS660	3/8"	STD7	7	68210	35464X		37504

i Produktnummer i **fet stil** är standardapplikationen på sågar med flera alternativ

Nållager medföljer ej till drivhjul vars produktnummer slutar med "X".
Exempel: 100961X


Hjälpmedel

Måttmall för Svärd, kedjor och filar

Måttmallen är ett praktiskt verktyg för mätning av:

- Kedjedelning (A)
- Drivlänksbredd (B)
- Spårbredd (C)
- Fildiameter (D)

PN
556418 Måttmall



A

Vad menas med kedjedelning?
Kedjans delning är avståndet mellan 3 nitar dividerat med två. Måttet anges i tum, och på t.ex. vår kedja 21BPX är avståndet 0,325".

B

Drivlänksbredd och Spårbredd
Det är viktigt att kedjans drivlänkar har samma bredd som påret i svärdet som de löper runt. Är länkarna smalare än spåret, ökar slitaget på svärd och kedja, och är de för breda fastnar kedjan i svärdspåret.

D



Fildiameter
Rätt fildiameter är en förutsättning för att återställa skärpan. Välj rundfil enligt informationen på förpackningen.

Om kedjan inte är märkt Oregon?

Om kunden kommer med en kedja som inte är märkt Oregon, kan man med hjälp av en kroslista kan kontrollera vilken benämning exempelvis Husqvarna eller STIHL har på motsvarande kedja.

Med hjälp av tabellen till höger kan du se vilken Oregon kedja som motsvarar kedjan du håller i handen genom att läsa av **märkningen på drivlänkarna**. Observera att märkningen på STIHL och Windsor-kedjorna endast indikerar kedjans spårbredd.





		OREGON	Carlton	STIHL	Windsor	Husqvarna/ Jonsered/ Universal
.325"	1.3mm	95	K1			30/33
.325"	1.5mm	21	K2	5	58	25
.325"	1.6mm	22	K5	6	63	
3/8"	1.1mm	90	N4	1	43	90
3/8"	1.3mm	91	N1	3	50	35/36/37/93
3/8"	1.5mm	73	A2	5	58	42/ C85

Kedjor i naturlig storlek




Man kan enkelt ta reda på en kedjas delning genom att placera den över någon av bilderna nedan. Matchar avståndet mellan drivlänkarna har du fått fram kedjans delning.
OBS! Ta i beaktande att kedjans sträckning kan variera och påverka matchningen mot bilderna.



Kedjeunderhåll

Rundfilar

Oregons filar håller högsta kvalitet för maximal prestanda och långvarig användning. De dubbelhuggna skären arbetar mjukt och effektivt och motverkar tilltäppning. Färgkod för enkel identifiering av diameter.



Diameter	Användning	3-pack	4 x 3-pack	12-pack	Filhållare med rundfil	Filsats
4,0mm	1/4", 3/8"	Q70509C	70504T	70504	Q16265C	Q90405
4,5mm	3/8"	Q70512C	70511T	70511	Q29192C	Q105860
4,8mm	0,325"	Q70508C	70503T	70503	Q18228C	Q90407
5,2mm	3/8", 0,404"	-	-	70505	-	-
5,5mm	3/8", 0,404", Sågklingor	Q70507C	70502T	70502	Q13252C	Q90404
Flatfil 6"		-	-	12211		



Stubbklove

Stubbkloven är ett utmärkt hjälpmedel för kedjeunderhåll. Är lätt att bära med sig och slås enkelt fast i stubbar & stammar och ger ett stabilt stöd vid filning.



26368A



Sure-Sharp®

Slipmaskinen Sure-Sharp® är ett smidigt verktyg som drivs av bilens/traktorns 12V-uttag. Sure-Sharp® slipar snabbt upp slöa kedjor med bra precision. Maskinen är utrustad med 5m sladd för lång räckvidd. Levereras med 12V adapter, batteriklämmor och 3 slipstenar för 0,325", 3/8" samt 0,404" kedjedelning.



25 000RPM

585015