




K5 Compact

Högtryckstvätten K5 Compact är en extra kompakt högtryckstvätt lämplig för regelbunden rengöring av medelstora ytor med hårt sittande smuts. Den är även lätt att transportera och förvara. Ytkapacitet: 40 m²/h.




1 Slangförvaringskoncept

- Slangen kan rullas upp och fästas med ett elastiskt band och snabbt tas loss igen inför nästa jobb



2 Vattenkyld motor och enastående prestanda

- Den vattenkylda motorn är imponerande med sin styrka och sin långa livslängd



3 Teleskophandtag

- Det teleskopiska aluminiumhandtaget kan förlängas vid transport och förkortas igen vid förvaring



4 Integrerad tillbehörsförvaring på maskinen

- Bekväm och utrymmessparandel tillbehörsförvaring



K5 Compact

- Quick Connect
- Integrerad sugmekanism för rengöringsmedel

Tekniska data

Beställningsnummer	1.630-750.0	
EAN-kod	4054278498041	
Nätspänning	V / Hz	230 / 50
Tryck	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Flödeshastighet	l/tim	max. 500
Inloppstemperatur	°C	max. 40
Effekt	kW	2,1
Vikt utan tillbehör	kg	12
Mått (L × B × H)	mm	354 × 308 × 520

Utrustning

Spolhandtag	G 180 Q	Gummiband för att fästa högtrycks-slangen	■
Vario Power Jet-spolrör	■		
Roto Jet-spolrör	■		
Högtrycksslang	m	8	
Quick Connect-anslutning	■		
Rengöringsmedel via	Sugslang		
Suger vatten	■		
Integrerat vattenfilter	■		
A3/4" anslutningsadapter för träd-gårdsslang	■		
Teleskophandtag	■		
Vattenkyld motor	■		

■ Ingår i standardutrustningen

K5 COMPACT

1.630-750.0

KÄRCHER


		Beställnings- nummer						Pris	Beskrivning	
Spolrör										
VP 145 Vario Power-spolrör Full Control	1	2.642-725.0							Vario Power-spolrör för högtryckstvättar i klass K 4-K 5. Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på spolröret.	■
DB 145 Rotojet Full Control för K 4-K 5	2	2.642-728.0							Rotojet med kraftigt, roterande Middle-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 4 och K 5. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäckta eller vittrande ytor.	■
Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4	3	2.644-190.0							Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	□
Stänkskydd	4	2.642-706.0							Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	□
Underspolningsrör	5	2.638-817.0							Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	□
Spolrörsförlängare	6	2.643-240.0							Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	□
VP 145 S 360° kort Variopowers-polrör, K5 - K7	7	2.643-254.0							Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7.	□
MP 145 Multi Power Jet K3-K5	8	2.643-239.0							Med Multi Power Jet växlar du enkelt mellan 5 olika spoltyper genom att vrida på munstycket. Anpassa strålen efter den yta som du ska rengöra. Applicera rengöringsmedel, spola av grov smuts, ta bort hårt sittande smuts - allt utan att behöva byta munstycke. Passar K3 - K5 högtryckstvättar.	□
MultiPower-munstycke	9	2.642-440.0							Variera mellan fem olika spolbilder utan att behöva byta munstycke. Vrid på spolröret för att byta spolbild. Lågtryck - för påläggning av rengöringsmedel. Flatstråle högtryck - för kraftfull rengöring av större ytor. Flatstråle mellantryck - för skonsam avsköljning efter rengöring. Punktstråle - koncentrerad stråle för hög precision Rotojet - roterande stråle för hårt sittande smuts.	□
Spolhandtag										
G 180 Q Spolhandtag Quick Connect	10	2.642-889.0							Det nya spolhandtaget G 180 Q med Quick Connect är 13 cm längre och gör det nu ännu mer bekvämt och ergonomiskt att rengöra med Kärchers högtryckstvättar.	■
Ytrengöringsmedel										
Terasstvätt T7 Plus	11	2.644-074.0							Stänkfri rengöring av stora ytor: T-Racer T7 Plus terasstvätt. Extra powermunstycke för hörn och kanter, handtag för vertikal rengöring, justerbart rengöringstryck.	□
Terasstvätt T5	12	2.644-084.0							T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	□
PS 30 Skrubborste	13	2.644-123.0							Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

K5 COMPACT

1.630-750.0

KÄRCHER


		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
PS 30 Plus	14	2.644-212.0						PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	☐
PS 40 Tvättborste	15	2.643-245.0						PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser.	☐
Borstar									
WB 150 Powerborste	16	2.643-237.0						WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	☐
WB 120	17	2.644-060.0						Roterande tvättborste med utbyttbar fästsats – perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade spaken.	☐
WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0						Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	☐
WB 60 Bred tvättborste	19	2.643-233.0						Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	☐
Fälgborste	20	2.643-234.0						Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	☐
Adapter för anslutning till trädgårdsslang	21	2.640-732.0						Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.	☐
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	22	6.903-276.0						För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	☐
Ersättningsslang för högtryckstvättar med Anti-Twist och Quick Connect funktion									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	23	2.643-585.0						10 m lång reservhögtrycksslang PremiumFlex. Tack vare det patenterade anti-twist-systemet är den extremt flexibel vilket gör att arbetet kan utföras obehindrat. Med Quick Connect kan slangens snabbt anslutas till högtryckstvätten.	☐
Förlängningsslangar - System 2009									
H 9 Q Ersättningsslang, 9 m, K3-K7	24	2.641-721.0						För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangens är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.	☐
Ersättningsslang									
Quick Connect adapterset, tvådelad	25	2.643-037.0						Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutning.	☐
Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system									
XH 10 Q Förlängningsslang	26	2.641-710.0						Högkvalitativ textiltäckad förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

K5 COMPACT 1.630-750.0


KÄRCHER


		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
XH 6 Q Förlängningsslang	27	2.641-709.0						Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högttrycksslangens arbets- radie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumentvåttar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högttrycksslangen. Även lämplig vid använd- ning av rengöringsmedel.	☐
XH 10 QR Förlängningsslang i gummi	28	2.641-708.0						Högkvalitativ förlängningsslang i gummi (10 m). Lämplig för temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. Passar till Kärcher K5 - K7 högttryckstvåttar från 2008, där slangen är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.	☐
Rörrengöring									
PC 20 Rengöringssats för hängrän- nor och stuprör, 20 m	29	2.642-240.0						2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtida som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högttrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högttryckstvåttar i klasserna K2 - K7.	☐
PC 15 Rörrengöringssats	30	2.637-767.0						Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakå- triktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 hög- tryckstvåttar.	☐
PC 7,5 Rörrengöringssats	31	2.637-729.0						Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakå- triktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högttryckst- våttar K2-K7.	☐
Skummunstycke									
FJ 6 Skummunstycke 0,6 l	32	2.643-147.0						FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, trätyr och fasader.	☐
FJ 10 C Skummunstycke 1 l	33	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐
FJ 10 C Skummunstycke C 'n' C 1l Sten	34	2.643-145.0						Rengöring för stenbelagda ytor + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐
Övrigt									
Sugslang SH 5	35	2.643-100.0						5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangen med vatten (sänk ner slangen under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	☐
Blåsterset	36	2.638-792.0						Blåsterset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högttryckstvåttar.	☐
Vario vinkelled	37	2.640-733.0						Med en 180° vinklångbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförl- ängning och tillbehör.	☐
Vattenfilter	38	4.730-059.0						Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pum- pen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högttryckstvåttar.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

K5 COMPACT

1.630-750.0



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Adapter Anti-Twist	39	2.644-257.0						Anti-Twist adaptern eliminerar att högtrycksslangen twistar sig och underlättar arbetet. Passar till högtryckstvättarna i klasserna K4-K7 med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget.	☐
O-ringssats	40	2.640-729.0						Ersättnisset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	☐
Sugslang ecologic	41	2.642-743.0						3 meter sugslang ecologic	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

K5 COMPACT

1.630-750.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Slangvindor och slangkärror									
Premium Slangvinda HR 7.315 sats 5/8"	1	2.645-165.0							☐
Slangvagn HT 3.420 sats 5/8"	2	2.645-167.0							☐
HR 7.315 Slangvinda - 15 m slang	3	2.645-164.0							☐
Slangar									
Anslutningsslang för högtryckst-vätt	4	2.645-156.0							☐
Slangsats för vattenförsörjning	5	2.645-258.0							☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0							☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0							☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							☐
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	10	2.645-324.0							☐
Slangkopplingar och krananslutningar									
Universal slangkoppling Plus	11	2.645-193.0						Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	12	2.645-194.0						Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
Universal slangkoppling med vattenstopp	13	2.645-192.0							☐
Universal slangkoppling bas	14	2.645-191.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör