

Cresto, Twin-Edge H 1504

Falldämparlina 1504

- Dubbel falldämparlina
- 60 mm krokar
- Kant testat 11,5 mm polyamidrep



EN 355 : 2002

PPE-R/11.074, V3

Produktbeskrivning

En falldämparlina med rep som är testad och godkänd för användare upp till 100 kg. Det 12 mm tjocka repet gör den uthållig. Falldämparen är placerat i en öppningsbar påse för att göra det enklare att genomföra en årlig besiktning enligt EN 365. Produkten lämpar sig för arbeten där användaren inte behöver återansluta. Testad och godkänd med fall över kant. Levereras utan krokar.

Produktegenskaper

Brand	Cresto
Förankring 1	Oval twistlock karbin i Aluminium
Förankring 2	Stor aluminiumkrok med 60 mm öppning
Minimal brottgräns - MBS (kN)	15
Energiabsorber	Ja
Fallindikator	Ja
Maximal belastning (kg)	100
Min/Max vikt (kg)	40/100
Maximal antal användare	1
Mekanik	Riv bands absorbering
Maximal arbetstemperatur (c)	100
Minimal arbetstemperatur (c)	-40
PPE-kategori	Kategori 3
Försäkran om överensstämmelse	Ja

EN-standard	EN 355 : 2002, PPE-R/11.074, V3
Garanti	2+1 år vid registrering i Inspector
Identifikation	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, var 12:e månad
Livslängd	10 + 2 år. Produktivslängd 10 år + 2 år lagerhållning
Certifierande organ	1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic
RFID	Ja

Artikelinformation

Artikelnummer	Artikel namn	Färg	Nettovikt (kg)
012203734	Cresto, Twin-Edge H, 1,5m	Svart/Grå	1.46
012203742	Cresto, Twin-Edge H, 2m	Svart/Grå	1.56

Artikelnummer	Artikel namn	GTIN	Tullstatnummer	UNSPSC-kod	Ursprungsland
012203734	Cresto, Twin-Edge H, 1,5m	7350015791183	56090000	46182302	Slovakien
012203742	Cresto, Twin-Edge H, 2m	7350015791190	56090000	46182302	Slovakien