


**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Kompromisslös komfort.

Nya 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm erbjuder skydd och komfort till dig som antingen arbetar på marken eller på hög höjd.





# Vi presenterar en ny serie skyddshjälm.

Oavsett om du arbetar på hög höjd eller på marken är det bara en vanlig dag på jobbet – och vi har skyddshjälmen för alla arbetsmoment. När det gäller säkerhet anser vi på 3M att ribban aldrig kan läggas för högt. Därför är vi stolta över att presentera 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm.

När det gäller allt från vår patenterade design till branschledande innovationer är 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm konstruerad av säkerhetsexperter med fokus på användaren. Resultatet är en revolutionerande hjälmdesign. Kompromisslös komfort.

Hjälmen finns i två modeller, X5000 och X5500, där X5000 är dubbelgodkänd mot både klätterhjelmsstandarderna och industrihjälmstandarderna, och X5500 är en renodlad industrihjälm. Båda är konstruerade för att ge ett optimalt skydd – oavsett vilka krav ditt arbete ställer.

## Egenskaper och fördelar

- ▶ Hjälmminrede med patenterad Pressure Diffusion-teknologi.
- ▶ Hjälmminrede med 4- eller 6-punktsfäste som kan användas för individuell justering av höjd och passform.
- ▶ X5000 uppfyller kraven i både EN 12492 och EN 397. Eftersom hjälmen inte samtidigt kan möta kraven i båda standarderna ger en funktion i hakbandet möjligheten att välja vilken standard hjälmen ska vara inställd för.
- ▶ X5500 möter kraven i industrihjälmstandarderna EN397 och finns i både ventilerad och oventilerad version.
- ▶ Skräddarsy passformen med vertikala justeringar i flera nivåer.
- ▶ Fungerar med ett brett sortiment av 3M visir, hörselkåpor och andra tillbehör.

## Vanliga användningsområden

- ▶ Alla yrkesgrupper som arbetar på hög höjd
- ▶ Byggindustri
- ▶ Tillverkningsindustri
- ▶ Olje-, gas- och vindkraftverk
- ▶ Skogsbruk

# 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5000

- Dubbla godkännanden för arbete på mark och hög höjd
- Hakband ingår som standard

## 3M™ SecureFit™ X5000V

En dubbelgodkänd ventilerad klätter- och industrihjälm levereras med reflexer och hakband med magnetspänne.



## 3M™ SecureFit™ X5000VE

X5000VE är en ventilerad, dubbelgodkänd klätter- och industrihjälm som även har elektrisk isolering och möter kraven för 1000V godkännande enligt EN 50365 för arbete i lågspänningsanläggningar. Metallfritt hakband med spänne i plast.





### Uvicator™ UV-indikator

Patenterad teknik som talar om för användaren när det är dags att byta ut hjälmen på grund av UV-exponering.



### Pressure Diffusion-teknologi

Patenterad teknologi minskar trycket mot pannan med i genomsnitt 20 procent jämfört med konventionella hjälmar från 3M.



### Uttag för hörselkåpor

Kompatibel och godkänd med 3M™ PELTOR™ hörselskydd.



### Hakband

Hjälmen kan inte samtidigt uppfylla kraven i både klätter- och industrihjälmstandarderna. Vid hakbandets fyra infästningspunkter finns väljare som möjliggör det dubbla godkännandet.



### Klämman för elastiska band

Integrerade klämmor håller de elastiska banden på plats vid användning av skyddsglasögon och pannlampor.



### Anpassningsbar

Du kan komplettera med ett stort antal tillbehör från 3M för att möta de specifika kraven för arbetsmomentet.



### Rattjustering

Ett smidigt och lättvänt hjälminrede med rattjustering som sitter lågt ner på huvudet för ökad komfort och säkerhet.



### Uppfyller EN-standarder

X5000V uppfyller kraven fullt ut i både klätterhjälmstandarderna, EN 12492 och Industrihjälmstandarderna. EN 397 X5000VE är dessutom 1000V godkänd enligt standarden för elektrisk isolering av hjälmar EN 50365. För att inte kompromettera 1000V godkännandet får hjälmen inte innehålla några metalldelar varför man inte kan ha reflexerna eller hakbandet med magnetspänne på hjälm med 1000V godkännande.



### Avtagbart svettband

Svettbanden kan tas bort och tvättas, eller bytas ut om så behövs.

# 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5500

- En bekväm skyddshjälm för industri och bygg
- Hakband och reflexer finns som tillbehör

## 3M™ SecureFit™ X5500V

En ventilerad skyddshjälm som uppfyller kraven i industrihjälmstandarden EN397. Reflexkit och hakband finns som tillbehör. Hakbandet kan ha antingen magnetiskt eller plastspänne.



## 3M™ SecureFit™ X5500NVE

SecureFit X5500NVE är oventilerad och möter kraven i industrihjälmstandarden EN 397 och standarden för elektrisk isolering av hjälm EN 50365. Den är därför både 440V och 1000V godkänd. Hakbandet som passar till X5500NVE har plastspänne och hjälmen får inte förses med reflexer.



### Uvicator™ UV-indikator

Indikator med patenterad teknik som talar om för användaren när det är dags att byta ut hjälmen på grund av UV-exponering.



### Pressure Diffusion-teknologi

Patenterad teknologi minskar trycket mot pannan med i genomsnitt 20 procent jämfört med konventionella hjälmar från 3M.



### Uttag för hörselkåpor

Kompatibel och godkänd med 3M™ PELTOR™ hörselskydd.



### Lufthål

Den ventilerade modellen har lufthål i sidorna och nacken.



### Klämma för elastiska band

Integrerade klämmor håller de elastiska banden på plats vid användning av skyddsglasögon och pannlampor.



### Anpassningsbar

Du kan komplettera med ett stort antal tillbehör från 3M för att möta de specifika kraven för arbetsmomentet.



### Rattjustering

Ett smidigt och lättanvänt hjälminrede med rattjustering som sitter lågt ner på huvudet för ökad komfort och säkerhet.



### Uppfyller EN-standarder

X5500V uppfyller kraven i industrihjälmstandardEN 397. X5500NVE som är oventlierad möter utöver 440V enligt EN397 dessutom 1000V kraven enligt standarden för elektrisk isolering av hjälmar EN 50365. För att inte kompromettera 1000V godkännandet får hjälmen inte innehålla några metalldelar varför man inte kan ha reflexerna eller hakbandet med magnetspänne på hjälm med 1000V godkännande.



### Avtagbart svettband

Svettbanden kan tas bort och tvättas, eller bytas ut om så behövs.

# Anpassningsbar

Anpassa din 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm utifrån ditt behov på arbetet med vårt stora utbud av tillbehör.



## 3M™ Kort visir

Gjutet i polykarbonat som skyddar mot stötar i en mängd olika tillämpningar och har både Anti-Fog- och Anti-Scratch-beläggning. Finns i klart, grått och gult.



## Kit med reflekterande etiketter

3M™ Scotchlite™ kit med reflekterande etiketter är självhäftande för enkel montering.

Reflexetiketterna ska inte användas på hjälmar med 1000 VAC godkännande enligt EN 50365.



## 3M™ Visirhållare U5B

Fäster olika slags 3M-visir på serien 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm. Erbjuder ett smart system som gör det möjligt att byta visir på några sekunder. Både klara visir och nätvisir finns till, se tillbehörslista.



## Reservdel för byte av hjälminrede och band

Förläng livslängden för din 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm genom att byta ut hjälminredet med 4- eller 6-punktsfäste mot ett nytt. Du kan också enkelt lägga till ett band i hjälminredet med 4-punktsfäste för att förvandla det till ett hjälmfäste med 6-punktsfäste.



## Svettband

Svettbanden till 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm kan tas bort och tvättas, men de finns också som reservdel om du behöver byta dem.





### X5000V

### X5000VE

### X5500V

### X5500NVE

#### EN 12492/EN 397 Hakband – med väljarfunktion

Tack vare den smarta väljaren i hakbandets infästningspunkter kan användaren välja inställning mot antingen klätter- eller industrihjälmstandard. X5000V kan ha vilken som av varianterna men X5000VE ska ha hakbandet med plastspänne pga 1000V godkännandet.

#### EN 397 Hakband – utan väljarfunktion

Hakband till X5500 finns som tillbehör och möter kraven i EN 397. De kan inte växla inställning mellan standarderna. X5500V kan ha båda varianterna men X5500NVE ska ha hakbandet med plastspänne pga 1000V godkännandet.



**X5-P4PTCS2** är monterat på X5000V och finns som reservdel. Det magnetiska spännet knäpps enkelt och öppnas lika lätt med en hand.

**X5-S4PTCS2** är monterat på X5000VE och finns som reservdel. Metallfritt spänne för för att uppfylla kraven i EN 50365 om 1000V godkännande.

**X5-P4PTCS1**, 4-punkts hakband som finns som tillbehör till X5500V. Det magnetiska spännet knäpps enkelt och öppnas lika lätt med en hand.

**X5-S4PTCS1**, 4-punkts hakband med standard spänne i plast. Finns som tillbehör och passar båda X5500 varianterna, och är rätt hakband till X5500NVE.

## Beställningsinformation: X5000 (EN 397 och EN 12492)

Produktnr	Beskrivning	3M-ID-nr	Antal
<b>3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5000V: Ventilrad, med reflexer och hakband med magnetiskt spänne. EN12492 / EN397</b>			
X5001V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5001V-CE, ventilerad, vit, reflekterande, CE	7100175093	4 st/låda
X5002V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5002V-CE, ventilerad, gul, reflekterande, CE	7100175094	4 st/låda
X5003V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5003V-CE, ventilerad, blå, reflekterande, CE	7100175095	4 st/låda
X5004V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5004V-CE, ventilerad, grön, reflekterande, CE	7100175096	4 st/låda
X5005V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5005V-CE, ventilerad, röd, reflekterande, CE	7100175097	4 st/låda
X5007V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5007V-CE, ventilerad, orange, reflekterande, CE	7100175098	4 st/låda
X5012V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5012V-CE, ventilerad, svart, reflekterande, CE	7100175099	4 st/låda
X5014V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5014V-CE, ventilerad, Hi-Viz, reflekterande, CE	7100175100	4 st/låda
<b>3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5000VE: Ventilrad, 1000V, hakband med plastspänne. EN12492 / EN397 samt EN 50365</b>			
X5001VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5001VE-CE, ventilerad, vit, 1000V, CE	7100175101	4 st/låda
X5002VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5002VE-CE, ventilerad, gul, 1000V, CE	7100175511	4 st/låda
X5003VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5003VE-CE, ventilerad, blå, 1000V, CE	7100175512	4 st/låda
X5004VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5004VE-CE, ventilerad, grön, 1000V, CE	7100175533	4 st/låda
X5005VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5005VE-CE, ventilerad, röd, 1000V, CE	7100175534	4 st/låda
X5007VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5007VE-CE, ventilerad, orange, 1000V, CE	7100175535	4 st/låda
X5012VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5012VE-CE, ventilerad, svart, 1000V, CE	7100175536	4 st/låda
X5014VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5014VE-CE, ventilerad, Hi-Viz, 1000V, CE	7100175537	4 st/låda

## Tillbehör till X5000

<b>3M™ Visir</b>			
X5-SV01-CE	3M™ X5-SV01-CE Kort visir för Skyddshjälm X5000, Klar Anti-Fog Anti-Scratch, Polykarbonat, CE	7100176840	10 st/låda
X5-SV02-CE	3M™ X5-SV02-CE Kort visir för Skyddshjälm X5000, Grå Anti-Fog Anti-Scratch, Polykarbonat, CE	7100176972	10 st/låda
X5-SV03-CE	3M™ X5-SV03-CE Kort visir för Skyddshjälm X5000, Gul Anti-Fog Anti-Scratch, Polykarbonat, CE	7100176968	10 st/låda
5F-11	3M™ Visir, klar polykarbonat	7100029680	10 st/låda
5E-11	3M™ Visir grön DIN5 polykarbonat	7000103788	10 st/låda
5C-1	3M™ Nätvisirskiva rostfritt stål	7000103792	10 st/låda
5J-1	3M™ Nätvisirskiva etsat rostfritt stål	7000103793	10 st/låda
5B	3M™ Nätvisirskiva polyamid	7000103791	10 st/låda
WP96	3M™ Klarvisir stort polykarbonat	7100016704	10 st/låda
WP98	3M™ Klarvisir acetat	7000089416	10 st/låda
U5B-CE	3M™ Visirhållare U5B-CE för SecureFit™ Skyddshjälm	7100179684	10 st/låda
<b>3M™ Hakband</b>			
X5-S4PTCS2	3M™ X5-S4PTCS2 Standard 4-punktshakband med spänne och väljarfunktion för SecureFit™ Skyddshjälm X5000/X5000VE	7100175587	10 st/låda
X5-P4PTCS2	3M™ X5-P4PTCS2 Premium 4-punktshakband med magnetiskt spänne och väljarfunktion för SecureFit™ Skyddshjälm X5000V	7100175589	10 st/låda
<b>3M™ Hjälmminreden</b>			
X5-SWBD01	3M™ X5-BWPD01 Svettband, Svart/Grå för byte av svettband i SecureFit™ Skyddshjälm	7100180680	10 st/låda
X5-6PTSTRAP	3M™ X5-6PTSTRAP Band till hjälmminrede med 6-punktsfäste för SecureFit™ Skyddshjälm	7100180681	10 st/låda
X5-6PTSUS	3M™ X5-6PTSUS Hjälmminrede med 6-punktsfäste för byte av hjälmminrede i SecureFit™ Skyddshjälm X5000	7100180703	10 st/låda
<b>3M™ Scotchlite™ Kit med reflekterande etiketter</b>			
X5-REFKIT	3M™ X5-REFKIT Kit med reflekterande etiketter för SecureFit™ Skyddshjälm X5000V och X5500V	7100175590	10 st/låda

## Beställningsinformation: X5500 (EN 397)

Produktnr	Beskrivning	3M-ID-nr	Antal
<b>3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5500: oventilerad*</b>			
X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5501NVE-CE, oventilerad, vit, CE	7100175599	4 st/låda
X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5502NVE-CE, oventilerad, gul, CE	7100175600	4 st/låda
X5503NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5503NVE-CE, oventilerad, blå, CE	7100175601	4 st/låda
X5504NVE-CE	3M™ SecureFit™ Säkerhetshjälm, X5504NVE-CE, oventilerad, grön, CE	7100175602	4 st/låda
X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5505NVE-CE, oventilerad, röd, CE	7100175603	4 st/låda
X5507NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5507NVE-CE, oventilerad, orange, CE	7100175543	4 st/låda
X5512NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5512NVE-CE, oventilerad, svart, CE	7100175605	4 st/låda
X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5514NVE-CE, oventilerad, Hi-Viz, CE	7100175606	4 st/låda
<b>3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5500: ventilerad*</b>			
X5501V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5501V-CE, ventilerad, vit, CE	7100175591	4 st/låda
X5502V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5502V-CE, ventilerad, gul, CE	7100175592	4 st/låda
X5503V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5503V-CE, ventilerad, blå, CE	7100175593	4 st/låda
X5504V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5504V-CE, ventilerad, grön, CE	7100175594	4 st/låda
X5505V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5505V-CE, ventilerad, röd, CE	7100175595	4 st/låda
X5507V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5507V-CE, ventilerad, orange, CE	7100175551	4 st/låda
X5512V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5512V-CE, ventilerad, svart, CE	7100175597	4 st/låda
X5514V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5514V-CE, ventilerad, Hi-Viz, CE	7100175598	4 st/låda

## Tillbehör till X5500

<b>3M™ Visir</b>			
X5-SV01-CE	3M™ X5-SV01-CE Kort visir för Skyddshjälm X5000, Klar Anti-Fog Anti-Scratch, Polykarbonat, CE	7100176840	10 st/låda
X5-SV02-CE	3M™ X5-SV02-CE Kort visir för Skyddshjälm X5000, Grå Anti-Fog Anti-Scratch, Polykarbonat, CE	7100176972	10 st/låda
X5-SV03-CE	3M™ X5-SV03-CE Kort visir för Skyddshjälm X5000, Gul Anti-Fog Anti-Scratch, Polykarbonat, CE	7100176968	10 st/låda
5F-11	3M™ Visir, klar polykarbonat	7100029680	10 st/låda
5E-11	3M™ Visir grön DIN5 polykarbonat	7000103788	10 st/låda
5C-1	3M™ Nätvisirskiva rostfritt stål	7000103792	10 st/låda
5J-1	3M™ Nätvisirskiva etsat rostfritt stål	7000103793	10 st/låda
5B	3M™ Nätvisirskiva polyamid	7000103791	10 st/låda
WP96	3M™ Klarvisir stort polykarbonat	7100016704	10 st/låda
WP98	3M™ Klarvisir acetat	7000089416	10 st/låda
U5B-CE	3M™ Visirhållare U5B-CE för SecureFit™ Skyddshjälm	7100179684	10 st/låda
<b>3M™ Hakband</b>			
X5-S4PTCS1	3M™ X5-S4PTCS1 Standard 4-punktshakband med spänne för SecureFit™ Skyddshjälm X5500V/5500NVE	7100175586	10 st/låda
X5-P4PTCS1	3M™ X5-P4PTCS1 Premium 4-punktshakband med magnetiskt spänne för SecureFit™ Skyddshjälm X5500V	7100175588	10 st/låda
<b>3M™ Hjälmredden</b>			
X5-SWBD01	3M™ X5-SWBD01 Svettband, Svart/Grå för byte av svettband i SecureFit™ Skyddshjälm	7100180680	10 st/låda
X5-6PTSTRAP	3M™ X5-6PTSTRAP Band till hjälmredden med 6-punktsfäste för SecureFit™ Skyddshjälm	7100180681	10 st/låda
X5-4PTSUS	3M™ X5-4PTSUS Hjälmredden med 4-punktsfäste för byte av hjälmredden i SecureFit™ Skyddshjälm X5500	7100180682	10 st/låda
<b>3M™ Scotchlite™ Kit med reflekterande etiketter</b>			
X5-REFKIT	3M™ X5-REFKIT Kit med reflekterande etiketter för SecureFit™ Skyddshjälm X5000V och X5500V	7100175590	10 st/låda

## Produktkonfiguration

	X5000V	X5000VE	X5500NVE	X5500V
EN standard väljare	✓	✓		
Rattjustering	✓	✓	✓	✓
4 punkts inrede			✓	✓
6 punkts inrede	✓	✓		
Cellplast i inredet	✓	✓		
Ventilation	✓	✓		✓
Hakband plast spänne		✓		
Hakband magnetiskt spänne	✓			
Integrerade klämmor för elastiska band	✓	✓	✓	✓
UVicator™	✓	✓	✓	✓
Reflexer	✓			

## Tillbehör

	X5000V	X5000VE	X5500NVE	X5500V
3M™ PELTOR™ Hörselskydd	✓	✓	✓	✓
3M™ Visir	✓	✓	✓	✓
V9 Integrerade skyddsglasögon	✓	✓	✓	✓
X5-4PTSUS (Hjälminrede med 4-punktsfäste)	X	X	✓	✓
X5-6PTSUS (Hjälminrede med 6-punktsfäste)	✓	✓	✓	✓
X5-6PTSTRAP (Band till hjälminrede med 6-punktsfäste)	✓	✓	✓	✓
X5-S4PTCS1 (Standard 4-punktshakband med spänne)	X	X	✓	✓
X5-S4PTCS2 (Standard 4-punktshakband med spänne och väljarfunktion)	✓	✓	X	X
X5-P4PTCS1 (Premium 4-punktshakband med magnetiskt spänne)	X	X	X	✓
X5-P4PTCS2 (Premium 4-punktshakband med magnetiskt spänne och väljarfunktion)	✓	X	X	X
X5-LAMPHLDR (mining lamp holder)	✓	✓	✓	✓
X5-IDHLDR (ID badge holder)	✓	✓	✓	✓
X5-REFKIT (Kit med reflekterande etiketter)	✓	X	X	✓
U5B Visirhållare	✓	✓	✓	✓
P3EV/2 fäste för visirhållare	✓	✓	✓	✓

✓ = Godkänd  
X = Ej godkänd



**3M Svenska AB**  
**Personlig skyddsutrustning**  
 Bollstanäsvägen 3  
 192 78 Sollentuna

Tel. kundservice +46 8 403 09 575  
 E-post kundservice 3M.CustomerCare.SE@mmm.com  
 Web [www.3M.se/SecureFitX5000](http://www.3M.se/SecureFitX5000)  
 YouTube [www.YouTube.com/3MpsdNordic](http://www.YouTube.com/3MpsdNordic)

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige. 3M, Scotchlite, SecureFit och Uvicator är varumärken som tillhör 3M Company. © 3M 2019. Alla rättigheter förbehålls. 08974836 SE