

Centre d'Essais de Fontaine 17. Boulevard Paul Langevin 38600 FONTAINE - France Tél. +33.(0)4.76.53.52.22 Fax +33.(0)4.76.53.32.40 lab38chute@apave.com

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations,

APAVE SUDEUROPE SAS, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l' APAVE SUDEUROPE SAS, notified body, identified under number 0082, awards the

EXTENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

(EC Type - Examination certificate extension) N°0082/293/160/11/05/0361 EXT N°09/12/10

A l'équipement suivant : To the following equipment

> Type d'équipement : Dispositif d'ancrage - Classe B Category of equipment: Anchorage device - Class B

> Marque commerciale : UNIVERN TRIPOD

Référence : UN50505 Reference:

Trademark:

> Fabricant: PRÓTEKT Grzegorz Laszkiewicz - Ul. Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - Poland Manufacturer

UNIVERN AS - Lurudyn, 7 - P.B. 33 - 2021 SKEDSMOKORSET - Norway > Mise sur le marché :

Placed onto the market by > Description: Dispositif d'ancrage provisoire transportable. Trépied en aluminium avec soit une chaîne soit une

sangle de sécurité, hauteurs d'utilisation de 130 à 228 cm, avec quatre points d'ancrage (une tige boulonnée centrale et trois tiges boulonnées latérales)

(description détaillée dans le dossier d'extension 10.6.0763 et dans le rapport d'examen CE de type 04.6.0632)

Description

Transportable temporary anchorage device. Tripod in aluminium with either a safety chain or a safety webbing, working height from 130 to 228 cm, with four anchorage points (one central eye bolt and three lateral eye bolts) (detailed description in extension 10.6.0763 and in EC type examination report 04.6.0632)

Référentiel technique utilisé : EN 795 : 1996. Technical referential in use

Le modèle objet de cette extension diffère du modèle de base sur les points suivants : The type covered by this extension is different from the basic model as regards the following points:

➤ Marque commerciale (modèle de base : PROTEKT TM9)

> Référence (modèle de base : AT011)

> Mise sur le marché (modèle de base : PROTEKT)

Ces modifications ne remettent pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises en compte pour l'attestation d'examen CE de type délivrée au modèle de base.

These changes do not question the conformity with the essential requirements taken into account to award the EC type examination certificate.

Date: 22 décembre 2010 Date: the 22nd December 2010

Document authentifié par tampon sec Document certified by dry stamp

Le Responsable du Centre d'Essais de Fontaine - Certification EPI Head of Fontaine Testing Centre - PPE Certification

Vincent-MAILLOCHEAD

NOTA: Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente extension de l'attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail, ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'extension d'attestation d'examen CE de type à été délivrée.

Any modification brought about a new equipment covered by this EC type - examination extension must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code, as well as any modification of the technical file on the basis of which the extension of the EC type cartificate was awarded.

Cette extension comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.

This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.

APAVE SUDEUROPE SAS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 237 448 € - N° SIREN : 518 720 925 - Site Internet : www.apave.com

SIEGE SOCIAL **BORDEAUX** Z.I. avenue Gay Lussac BP 3 33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX Tél.: 05 56 77 27 27 - Fax: 05 56 77 27 00