



F&B Viragri Plus

VT49

Nem oxidatív virucid fertőtlenítőszer. Sertéspestis és madárinfluenza elleni védekezésre

Leírás

A Viragri Plus egy rendkívül hatékony fertőtlenítőszer, mely kifejezetten a az élelmiszeripar és az állattartó telephelyeken történő felhasználásra fejlesztettek ki, engedélyezett a tartás és feldolgozás teljes spektrumában.

Tulajdonságok

- A Viragri Plus rendkívüli hatékonyságát biocid hatóanyagainak speciális összetétele (glutáraldehid és kvaterner ammónium elegye) adja, ez kiemeli a fertőtlenítő szerek közül.
- A laboratóriumi- és a terepvizsgálatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a Viragri Plus hatékony a baktériumok-, gombák- és vírusok széles spektruma ellen, használatával így megelőzhető az egyes megbetegedések kialakulása-, vagy továbbterjedése, illetve megteremthető- és fenntartható magas higiéniai színvonal. Kifejezetten vizsgált és igazolt sertéspestis és madárinfluenza ellen.
- A Viragri Plus használata előtt a kezelendő felületet alaposan le kell tisztítani és öblíteni. Használata leginkább az álltató telephelyeken- és a vágóhidakon használatos felületek-, eszközök fertőtlenítésére javasolt, beleértve a csizmák-, bakancsok talpának, a járművek alvázának, kerekeinek és szállítóterének fertőtlenítését is.
- A Viragri Plus alkalmas kézi felhasználásra, áztatásos-, vagy spray fertőtlenítésre, valamint ködképzéssel is kijuttatható a légtérbe, így teljes istállók és üzemek fertőtleníthetők vele egy lépésben.

Előnyök

- Kifejezetten erősen terhelt körülmények között történő felhasználásra/fertőtlenítésre kifejlesztett termék
- Baktericid, fungicid és virucid aktivitású készítmény
- Használható az élelmiszer-feldolgozó iparban rendszerint használatos anyagokon, beleértve a könnyűfémeket is, nem korrozív
- Hatékonyságát a vízkeménység nem befolyásolja.

Használat

Spray szóráshoz: 0,5-1,0%-os oldat

Eszközfertőtlenítés: spray szóráshoz-, áztatáshoz: 0,5-1,0%-os oldat Csizmák-, kocsikerekek fertőtlenítése: 1-2%-os oldat (naponta cserélni szükséges)

Ködképzés: 0,5-2ml/m³ tömény vegyszert mennyiség

Fertőtlenítő hatás:

1,0%-os koncentrációban, 15 perc behatás mellett sertéspestis vírus elleni hatású (10 C fokon)
0,25%-os koncentrációban, 5 perc behatás mellett baktericid- és madárinfluenza vírus elleni hatású

0,5%-os koncentrációban, 15 perces behatási idő mellett, yeastacid hatású

0,5%-os koncentrációban, 30 perces behatási idő mellett, virucid hatású

5,0%-os koncentrációban, 15 perces behatási idő mellett, fungicid hatású
supplier and apply at the rate of 0.5-2ml per m³ as neat product.





F&B Viragri Plus

VT49

Műszaki adatok

Megjelenés: Tiszta átlátszó folyadék

pH (1%-os oldatban, 20°C-on): 5.7

Relatív sűrűség 20°C-on: 1.04

Kémiai Oxigén Igény (COD): 550 gO₂/kg

Nitrogén tartalom (N): 5.5 g/kg

Foszfor tartalom (P): 4.5 g/kg

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonsági és tárolási előírások

Kizárólag az eredeti csomagolásban tárolja! Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet és a napsütést. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kupak biztosan a helyén van.

A termék kezeléséről és ártalmatlanításáról részletes tájékoztatás külön anyagbiztonsági adatlapon található.

Termék kompatibilitás

A Viragri Plus, a javasolt felhasználási körülmények között biztonságosan alkalmazható az élelmiszer-feldolgozó iparban-, állattartó telephelyeken- és vágóhidakon rendszerint használatos anyagokon.

Bizonytalanság esetén ajánlatos az egyes anyagokat a hosszantartó használat előtt megvizsgálni.