

VFIM-PP - PP-ventilationsspjäll

Beskrivning

- PPs-ventilationsspjäll med handtag



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VFIM-PP - PP-ventilationsspjäll

Teknisk specifikation



Artikelnr	Da Ø	L1	L	s
VFIM-PP 050	50	60	35	3
VFIM-PP 063	63	60	35	3
VFIM-PP 075	75	60	35	3
VFIM-PP 090	90	60	35	3
VFIM-PP 110	110	75	40	3
VFIM-PP 125	125	70	40	3
VFIM-PP 140	140	70	40	3
VFIM-PP 160	160	70	40	4
VFIM-PP 180	180	70	50	4
VFIM-PP 200	200	70	50	4
VFIM-PP 225	225	70	50	4
VFIM-PP 250	250	70	50	4


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VFIM-PP - PP-ventilationsspjäll

Teknisk specifikation



Artikelnr	Da Ø	L1	L	s
VFIM-PP 315	315	70	50	4
VFIM-PP 355	355	75	50	4
VFIM-PP 400	400	80	50	4
VFIM-PP 450	450	320	60	5
VFIM-PP 500	500	360	60	5
VFIM-PP 600	600	450	70	6
VFIM-PP 630	630	480	70	6

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VFIM-PP - PP-ventilationsspjäll

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas. Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se