

GDLEEL-11 - Böj 90° SDR11

Beskrivning

- PE100-EL Multiböj 90°
- PN 16 SDR11
- Antistatisk
- Färg: Svart
- DIN 8074/75



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GDLEEL-11 - Böj 90° SDR11

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	s	z	r	L3
GDLEEL-11-032	32	3	79	32	47
GDLEEL-11-040	40	3.7	92.5	40	52
GDLEEL-11-050	50	4.6	108.5	50	58.5
GDLEEL-11-063	63	5.8	129.5	63	66.5
GDLEEL-11-075	75	6.8	150	75	75
GDLEEL-11-090	90	8.2	168	90	76
GDLEEL-11-110	110	10	189	110	82
GDLEEL-11-125	125	11.4	218	125	92
GDLEEL-11-160	160	14.6	260	160	100.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GDLEEL-11 - Böj 90° SDR11

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se