


SO 40001 RED - Messing Klemmering, reduceret

Beskrivelse

- Messing Klemmering
- R educeret
- Eksempel: Reduktion fra ø15 til 12 mm Klemmering
SO 40001-15 byttes til Klemmering SO 40001-15-12
Reduceret



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

SO 40001 RED - Messing Klemmering, reduceret

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	dr	bar	L	D	z	e
0160014060	3	5	125	7.5	6.8	0.8	2.5
0160014110	4	6	100	8.5	8.4	1	3.4
0160014117	5	6	100	8.7	8.4	1	4
0160014140	6	8	250	9.5	10.5	1.2	4.5
0160014190	8	10	150	11.5	12.7	1.2	6.5
0160014240	10	12	100	12.5	14.7	1.2	8.5
0160014340	12	14	40	14	17.5	1.4	10
0160014420	12	15	40	14	18	1.4	10
0160014430	13	15	40	14	18	1.4	11
0160014530	14	17	40	15.7	21	1.4	12
0160014610	15	18	40	15.7	22	1.4	13
0160014620	16	18	40	15.7	22	1.4	14

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

SO 40001 RED - Messing Klemmering, reduceret

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	dr	bar	L	D	z	e
0160014750	17	22	25	19	26	1.4	15
0160014755	18	22	25	19	26	1.4	16
0160014760	19	22	25	19	26	1.4	16
0160014042	3.2	4	125	7	6	0.8	2.5
0160014187	8	10	150	11.5	12.7	1.2	6.5
0160014427	12.7	15	40	14	18	1.4	11
0160014762	19	22	25	19	26	1.4	17

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk