


SO 52221 - Union vinkel 90° inv. gänga

Beskrivning

- Vinkel med inv. gänga
- SS 316 Ti, 1.4571
- * med reducerande klämring



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO 52221 - Union vinkel 90° inv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	G	bar	M	e	SW1/SW2	SW3	L1	L2	z1/z2
0582201060	4	1/8	200	10 x 1	3.5	12/9	14	24	29	16/19
0582201065	4	1/4	200	10 x 1	3.5	12/9	17	24	30	16/19
0582201082	5	1/8	200	10 x 1	4	12/9	14	24	29	16/19
0582201100	6	1/8	200	10 x 1	4.5	12/9	14	24	29	16/19
0582201110	6	1/4	200	10 x 1	4.5	12/9	17	24	30	16/19
0582201120	6	3/8	200	10 x 1	4.5	12/9	22	24	31	16/19
0582201160	8	1/8	200	12 x 1	6.5	14/10	17	26.5	31	18/21
0582201170	8	1/4	200	12 x 1	6.5	14/10	17	26.5	33	18/22
0582201180	8	3/8	200	12 x 1	6.5	14/10	22	26.5	35	20/23
0582201270	10	1/4	160	14 x 1	8.5	17/12	17	32	34.5	20,5/23,5
0582201280	10	3/8	160	14 x 1	8.5	17/12	22	32	35.5	20,5/23,5
0582201380	12	1/4	160	16 x 1	8.5	19/14	19	34	35.5	21,5/24,5


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 52221 - Union vinkel 90° inv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	G	bar	M	e	SW1/SW2	SW3	L1	L2	z1/z2
0582201390	12	3/8	160	16 x 1	9.5	19/14	22	34	36.5	21.5/24.5
0582201400	12	1/2	160	16 x 1	10	19/14	27	34	40	23/26
0582201528	15	1/4	100	20 x 1,5	13	24/17	24	38.5	35.5	24.5/26.5
0582201532	15	3/8	100	20 x 1,5	13	24/17	24	38.5	40.5	24.5/28.5
0582201534	15	1/2	100	20 x 1,5	13	24/17	27	38.5	42	24.5/28
0582201566	16	1/2	100	24 x 1,5	14	30/22	30	42	45	26.5/31
0582201646	18	1/2	100	24 x 1,5	15	30/22	30	42	45	26.5/31
0582201135	6.35	1/8	200	10 x 1	4.5	12/9	14	24	29	16/19
0582201230	9.52	1/4	160	14 x 1	8	17/12	17	32	35.5	20.5/23.5
0582201235	9.52	3/8	160	14 x 1	8	17/12	22	32	35.5	20.5/23.5
0582201616	17.2	1/2	100	24 x 1,5	15	30/22	30	42	45	26.5/31

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se