

PM11 - Koppling t-rör utv. gänga

Beskrivning

- T-koppling med svivel
- Utv. gänga
- Acetal



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PM11 - Koppling t-rör utv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	dxR	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PM110411E	4×1/8"	41.5	17.6	14.3	13	14	25.3	5.5	2.5	15.4
PM110412E	4×1/4"	42	17.6	14.3	13	17	26.7	8	2.5	18.3
PM110511E	5×1/8"	41.5	17.6	14.3	13	14	25.3	5.5	3.4	15.4
PM110512E	5×1/4"	42	17.6	14.3	13	17	26.7	8	3.4	18.3
PM110611E	6×1/8"	45.6	19.6	15.7	15	15	27.5	5.5	4.2	15.8
PM110612E	6×1/4"	46.1	19.6	15.7	15	17	28.8	8	4.2	18.3
PM110811E	8×1/8"	48.4	21	16.7	17.8	17	29.9	5.5	4.2	17.8
PM110812E	8×1/4"	48.9	21	16.7	17.8	17	30.2	8	5.7	18.3
PM110813E	8×3/8"	48.6	21	16.7	17.8	22	33.1	9.3	5.7	24.1
PM111012E	10×1/4"	57.6	25.4	19.7	19.9	20	36.3	8	7.2	21.8
PM111013E	10×3/8"	57.3	25.4	19.7	19.9	22	37.4	9.3	7	24.1
PM111014E	10×1/2"	57.6	25.4	19.7	19.9	27	40.3	12.5	7.2	29.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PM11 - Koppling t-rör utv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	dxR	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PM111213E	12×3/8"	71.1	32.5	25.9	23	24	45.7	9.3	8.7	26.4
PM111214E	12×1/2"	71.4	32.5	25.9	23	27	47.4	12.5	8.7	29.8

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se