

## M350-PVC Polyvinylklorid Magnetisk - Gennemstrømningsflowmåler med magnet

### Beskrivelse

PVC Gennemstrømningsmåler

PVC Transparent flowmåler for andre medier end  
vand

PVC tilslutning som standard

PVDF kegle indiv. tætnings ringe i PVDF O-ringe i EPDM

Måleområde 50 til 60.000 l/h

Leveres med magnetisk flydekegle for max/min  
kontakter eller flowtransmitter 0-24mA

PN10 - maks. 40°C

Kan på forespørgsel leveres med special skalaer

Anden tilslutning se tilbehør



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

# M350-PVC Polyvinylklorid Magnetisk - Gennemstrømningsflowmåler med magnet

## Teknisk specifikation



| Artikelnr           | d  | L (mm) | G      | L1 (mm) | l/h        |
|---------------------|----|--------|--------|---------|------------|
| M350-PVC-32-0500-M  | 32 | 335    | 1 1/2" | 385     | 50-100     |
| M350-PVC-32-1000-M  | 32 | 335    | 1 1/2" | 385     | 100-1000   |
| M350-PVC-40-1500-M  | 40 | 335    | 2"     | 393     | 150-1500   |
| M350-PVC-40-2500-M  | 40 | 335    | 2"     | 393     | 250-2500   |
| M350-PVC-50-2000-M  | 50 | 335    | 2 1/4" | 403     | 200-2000   |
| M350-PVC-50-3000-M  | 50 | 335    | 2 1/4" | 403     | 300-3000   |
| M350-PVC-50-6000-M  | 50 | 335    | 2 1/4" | 403     | 600-6000   |
| M350-PVC-63-06000-M | 63 | 335    | 2 3/4" | 417     | 600-6000   |
| M350-PVC-63-10000-M | 63 | 335    | 2 3/4" | 417     | 1000-10000 |
| M350-PVC-63-15000-M | 63 | 335    | 2 3/4" | 417     | 1500-15000 |
| M350-PVC-75-20000-M | 75 | 335    | 3 1/2" | 429     | 2000-20000 |
| M350-PVC-75-30000-M | 75 | 335    | 3 1/2" | 429     | 3000-30000 |


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8  
DK-2600 Glostrup  
+45 43-86 03 00  
info@gpa.dk  
gpa.dk

# M350-PVC Polyvinylklorid Magnetisk - Gennemstrømningsflowmåler med magnet

## Teknisk specifikation



| Artikelnr           | d  | L (mm) | G      | L1 (mm) | L/h        |
|---------------------|----|--------|--------|---------|------------|
| M350-PVC-75-60000-M | 75 | 335    | 3 1/2" | 429     | 8000-60000 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk