

TE40U - PVC T-stykke Limfitting

Beskrivelse

- PVC T-stykke
- Indvendig limning
- Temp: 0-60°C
- PN16(ved 20°C) d12-d160
- PN10(ved 20°C) d200-d315
- PN6(ved 20°C) d400



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TE40U - PVC T-stykke Limfitting

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	L	Z	E	VVS-nummer
TE40U-010-P	10				
TE40U-012	12	12	8	17	061130012
TE40U-016	16	14	9	24	061130016
TE40U-020	20	16	11	28	061130020
TE40U-025	25	19	14	34	061130025
TE40U-032	32	22	17	42	061130032
TE40U-040	40	26	21	51	061130040
TE40U-050	50	31	26	61	061130050
TE40U-063	63	38	33	75	061130063
TE40U-075	75	44	39	89	061130075
TE40U-090	90	51	47	106	061130090
TE40U-110	110	61	57	130	061130110


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TE40U - PVC T-stykke Limfitting

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	L	Z	E	VVS-nummer
TE40U-125	125	69	64	145	061130125
TE40U-140	140	76	72	163	061130140
TE40U-160	160	86	81	188	061130160
TE40U-200	200	106	102	232	061130200
TE40U-225	225	119	114	258	061130225
TE40U-250	250	132.5	127	286	061130250
TE40U-280	280	147.5	142	319	061130280
TE40U-315	315	165	159	360	061130315
TE40U-355-P	355				
TE40U-400-P	400	206	214		061130400

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk