

SMARTWASTE STANDARD

7-30 l/s

Produktbeskrivning

SmartWaste Standard är ett markförlagt matavfallssystem för stora restauranger och storkök med flera matavfallskvarnar. Systemet är mycket robust och är tillverkat i rotationsgjuten polyeten och består av två tankar, en matavfallstank och en fettavskiljare.


Systemet erbjuder flera olika storlekar avseende både flöde och volym och kan enkelt anpassas efter verksamhetens behov och förutsättningar.

SmartWaste Standard uppfyller kraven enligt SS-EN-1825 och SS-EN-12566. Tankarna är utrustade med teleskopphalsar, gastäta och låsbara betäckningar i klass B125 eller D400. Systemet är avsett för markförlagd installation på frostfritt djup. In- och utlopp Ø160-250 mm.



Fördelar med SmartWaste

- Minskade förluster av matavfall
- Ökad mängd matavfall – ökad mängd biogas som kan användas till fordon och energi
- Slutet luktfritt system som håller ohyra borta
- Skonsammare arbetsmiljö utan tunga lyft av matavfallskärl
- Fräschare smidigare och mer effektiv hantering av matavfall





SMARTWASTE STANDARD

7-30 l/s

SMARTWASTE STANDARD BESTÅR AV

Matavfallstank

- Lagringsvolym 1800 – 7800 liter
- Teleskophalsar, gastäta och låsbara betäckningar i klass B125 eller D400
- In och utlopp Ø160-250 mm

Fettavskiljare

- Flöde mellan 7 – 30 l/s
- Teleskophalsar, gastäta och låsbara betäckningar i klass B125 eller D400
- In och utlopp Ø160-250 mm

Tillval


- Nivåarm till fettavskiljaren (KE-13391)
- Provtagningsbrunn (KE-915880D)
- Förlängningshals till matavfallsystemet (KE-917460)
- Förlängningshals till provtagningsbrunnen (KE-915402)
- Markförankring (Kontakta GPA)
- Pumpstation för markförlagd installation (kontakta GPA)

Produktspecifikation

Artikelnummer	Vikt (kg)	NS (l/s)	Volym matavfallstank (l)	Slamfång fettavskiljare (l)	Fettvolym fettavskiljare (l)	RSK
KE-95007.01/120D	900	7	1800	700	280	5644010
KE-95007.02/120D	930	7	2600	700	280	5644011
KE-95010.01/120D	960	10	2600	1000	400	5644012
KE-95010.02/120D	1110	10	4300	1000	400	5644013
KE-95015.01/120D	1260	15	4300	1500	600	5644014
KE-95015.02/120D	1300	15	5800	1500	600	5644015
KE-95020.01/120D	1340	20	5800	2000	800	5644016
KE-95020.02/120D	1435	20	7800	2000	800	5644017
KE-95025.01/120D	1530	25	7800	2500	2000	5644018
KE-95025.02/120D	1530	25	7800	2500	2000	5644019
KE-95030.01/120D	1530	30	7800	3000	2000	5644020

SMARTWASTE STANDARD

7-30 l/s



Mått

Artikelnr	Ø	A1	A2	H1	H2	H3	D	B1	B2
KE-95007.01/120D	160	2540	2540	1100	1030	1030	740-1145	1200	1200
KE-95007.02/120D	160	3060	2540	1100	1030	1030	740-1175	1200	1200
KE-95010.01/120D	160	3060	3060	1100	1030	1030	740-1175	1200	1200
KE-95010.02/120D	160	2780	3060	1620	1550	1030	765-1200	1760	1200
KE-95015.01/120D	200	2780	2780	1620	1550	1550	765-1200	1760	1760
KE-95015.02/120D	200	3300	2780	1620	1550	1550	765-1200	1760	1760
KE-95020.01/120D	200	3300	3300	1620	1550	1550	765-1200	1760	1760
KE-95020.02/120D	200	3760	3300	1650	1550	1550	800-1235	2010	1760
KE-95025.01/120D	200	3760	3760	1650	1550	1550	800-1235	2010	2010
KE-95025.02/120D	200	3760	3760	1650	1550	1550	800-1235	2010	2010
KE-95030.01/120D	250	3760	3760	1650	1550	1550	800-1235	2010	2010