

Industri FZB M10/M12 - FZB 14-232 mm

Beskrivning

- Ytbehandling: Galvaniserad FZB
- Anslutning: M10/M12 kombigänga
- Isoleringsmaterial: EPDM
- Ljudreduktion: Upp till 22dB



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Industri FZB M10/M12 - FZB 14-232 mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	Spännvidd (mm)	D	H	H1	B	b1	M	V
MU-151425	14-20	20	40.5	60	64	23	M10/M12	M6 x 20
MU-151426	21-26	25	43.5	66	71	23	M10/M12	M6 x 20
MU-151427	26-30	28	45.5	70	75	23	M10/M12	M6 x 20
MU-151428	31-38	32	48.5	76	81	23	M10/M12	M6 x 25
MU-151430	40-47	40	53.5	86	91	23	M10/M12	M6 x 25
MU-151431	48-54	50	57.5	94	100	23	M10/M12	M6 x 25
MU-151432	54-60	57	60	99	105	23	M10/M12	M6 x 25
MU-151433	60-66	63	63	105	111	23	M10/M12	M6 x 25
MU-151435	68-73	70	67.5	114	126	28	M10/M12	M8 x 35
MU-151436	73-80	75	70	119	131	28	M10/M12	M8 x 35
MU-151437	82-87	83	75	129	142	28	M10/M12	M8 x 35
MU-151438	87-94	90	77	133	146	28	M10/M12	M8 x 40


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Industri FZB M10/M12 - FZB 14-232 mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	Spännvidd (mm)	D	H	H1	B	b1	M	V
MU-151439	99-104	100	82.5	144	157	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151440	105-112	110	87	153	166	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151441	112-118	115	90	159	172	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151442	122-128	125	95	169	182	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151443	132-137	133	99.5	178	191	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151444	137-142	140	102	183	196	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151445	142-148	144	105	189	202	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151446	149-156	150	109	197	210	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151447	159-164	160	113	205	218	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151448	164-169	168	115.5	210	223	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151449	169-172	170	116.5	212	225	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151450	177-183	180	122	223	235	28	M10/M12	M8 x 40


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Industri FZB M10/M12 - FZB 14-232 mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	Spännvidd (mm)	D	H	H1	B	b1	M	V
MU-151451	197-203	200	132	243	256	28	M10/M12	M8 x 40
MU-151452	208-214	212	138.5	256	284	46	M10/M12	M10 x 40
MU-151453	217-225	220	144	267	295	46	M10/M12	M10 x 40
MU-151454	225-232	225	147.5	274	304	46	M10/M12	M10 x 40

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se